介護保険㊟福祉用具レンタル商品カタログ

アコルくらぶ®

ACCORD CLUB　VOl.26

介護保険制度について

介護保険制度の概要についてご紹介します

介護サービスの利用対象者

介護保険の被保険者は、65歳以上の方（第1号被保険者）および40歳から64歳までの医療保険加入者（第2号被保険者）に分けられます。
第1号被保険者は、原因を問わず要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
第2号被保険者は、加齢に伴う疾病（特定疾病※）が原因で要介護（要支援）を受けたときに介護サービスを受けることができます。

区分	第1号被保険者	第2号被保険者
対象者	65歳以上の方	40歳以上65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者
受給要件	・要介護状態（寝たきり、認知症などで介護が必要な状態） ・要支援状態（日常生活に支援が必要な状態）	要介護（要支援）状態が、加齢に起因する疾病（特定疾病※）による場合に限定
保険料の支払い	市町村と特別区が徴収（原則、年金からの天引き）	医療保険料と一体的に徴収

※特定疾病

1. がん（末期）　2. 関節リウマチ　3. 筋萎縮性側索硬化症　4. 後縦靭帯骨化症　5. 骨折を伴う骨粗鬆症　6. 初老期における認知症　7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病　8. 脊髄小脳変性症　9. 脊柱管狭窄症　10. 早老症　11. 多系統萎縮症　12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症　13. 脳血管疾患　14. 閉塞性動脈硬化症　15. 慢性閉塞性肺疾患　16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護サービスの利用フローとサービス内容



（注1）※明らかに要介護認定が必要な場合　※予防給付や介護給付によるサービスを希望している場合など
（注2）※明らかに介護予防・生活支援サービス事業の対象外と判断できる場合

介護サービスの利用限度額（月額）

区分	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5
支給限度額	50,320円	105,310円	167,650円	197,050円	270,480円	309,380円	362,170円
ご利用者 1割負担額	5,032円	10,531円	16,765円	19,705円	27,048円	30,938円	36,217円
ご利用者 2割負担額	10,064円	21,062円	33,530円	39,410円	54,096円	61,876円	72,434円
ご利用者 3割負担額	15,096円	31,593円	50,295円	59,115円	81,144円	92,814円	108,651円

実際の限度額は金額ではなく単位で決められており、上表では金額の目安として1単位あたり10円で計算しています。また介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。詳しくは市区町村にご確認ください。

CONTENTS

介護保険㊟福祉用具レンタル商品カタログ

特殊寝台・特殊寝台付属品 2

床ずれ防止用具 20

体位変換器 25

歩行補助杖 27

歩行器 28

手すり 38

車いす・車いす付属品 52

スロープ 76

移動用リフト 79

自動排泄処理装置 85

徘徊感知機器 86

当カタログに掲載中の商品は、非課税 マークがついた商品や一部の販売商品で税別と表記されているものを除いて、すべて**税込価格**です。ただし、レンタルする商品の組み合わせによって税区分が変わる商品もございますのでご注意ください。

選択制 選択制アイコン 「選択制」とは、ご利用者さまが貸与と販売のいずれかを選べる制度です。

掲載中の商品の色は、印刷物のため実物と若干異なる場合がございます。また商品の仕様、デザインや内容は改善のために予告なく変更させていただくことがございますのであらかじめご了承ください。

特殊寝台ガイド

特殊寝台（介護ベッド）は、起き上がりなどの動作を補助する福祉用具で、要介護者さまの自立を支援するとともに、介護者さまが身体を痛める危険性を避けるためにも使用されます。



介護ベッドの基本機能

介護ベッドには背上げ、高さ調節、膝上げ、背膝連動など四つの基本機能があります。

背上げ

ご利用者さまの起き上がり動作をサポートして座っているような姿勢にできるので、お好みの角度で食事をしたり、テレビ鑑賞などが行いやすくなります。

高さ調節

ベッド全体が昇降するため、普段は端座位に適した高さに、就寝時は万が一の転落に備えて最低の高さに、移乗時は車いすと同じ高さに、あるいは腰痛防止のために介助者さまの作業に合わせた高さにすることなどができます。



背膝連動

背上げの角度調整に連動して膝上げができるので、起き上がり時の姿勢がズレにくく安定します。

膝上げ

背上げを行った場合、上体がずり下がりがちになりますが、膝上げも行えばずり下がりを防止できます。また、膝上げは足を伸ばしたままにせず、自然に膝が曲がりますので楽な姿勢を保てます。

モーター数による基本機能の一般的な違い

一般的に、モーター数が多いほど多機能となります。

2モーター　背上げ　高さ調節　背膝連動

2モーターベッドの基本機能

2モーターベッドには背上げ、高さ調節、背膝連動機能があります。3モーターと違い、膝上げの単独機能はなく、背上げと連動して動きますので膝上げの細かな調整ができません。

3モーター　背上げ　高さ調節　膝上げ

3モーターベッドの基本機能

3モーターベッドには背上げ、高さ調節、膝上げ機能があります。膝上げが単独で行えるため細かな調整が可能です。なお、メーカー独自の背膝連動機能が実装されている場合があります。

介護ベッドのサイズ

介護ベッドの幅や長さにはいくつかのパターンがあります。

●介護ベッドの幅(≒マットレス幅)



100cm（※1）のベッドは寝返り動作がしやすく、転落の可能性が減少します。

83cmはご利用者さまに接近して介護する必要性がある場合などに便利ですが、寝返りにはやや不向きです。

90cm（※2）はその中間です。

※1 現在お取り扱いがありません
※2 パラマウントベッド社製品は91cm基準

●介護ベッドの長さ(≒マットレス長さ)



ミニ
身長150cm未満の方へ

レギュラー
身長150cm以上の方へ

ロング
身長176cm以上の方へ

通常、ロングはレギュラーと延長フレームなどオプション品との組み合わせです。

※幅や長さの値はあくまで標準的なものであり、実際にはメーカーや商品によって異なります。



居心地の良い部屋にするためには介護ベッドの配置が重要です。

一般的に介護ベッドは昇降時に若干スイング（※）するため壁から15cm以上離す必要があります。またシーツやおむつの交換、着替えや食事など介護をするためのスペースや車いす利用のためのスペース、コンセントの位置などを考慮しながら配置しましょう。

※垂直昇降するタイプのベッドはこの限りではありません。



特殊寝台・マットレスラインナップ

特殊寝台

P.4 パラマウントベッド 楽匠プラスシリーズ

P.5 パラマウントベッド クオラ ONE

P.5 パラマウントベッド 楽匠 Z

P.8 シーホネンス Emi

P.9 シーホネンス CORE Neo(コア・ネオ)

P.9 シーホネンス 和夢 彩

P.12 プラッツ YOCARO

P.13 プラッツ ミオレットⅢ NEXT

P.13 プラッツ ミオレットⅢ

特殊寝台付属品マットレス

P.16 パラマウントベッド ストレッチフィットⅡ

P.16 パラマウントベッド プレグラーSTR マットレス

P.16 パラマウントベッド ソフティア マットレス

P.17 パラマウントベッド エバーフィットC3 マットレス



P.17 シーホネンス コアマットレス10 クラウド

P.17 シーホネンス ダブルウェーブ マットレス

P.18 プラッツ ゼロソア アコーネ

P.18 プラッツ ユービーポイント ネクスト

P.18 ニシケン仕様 カタサポN

P.19 タイカ アルファプラ すくっとRe

P.19 ニシケン仕様 2way sleep マットレス

P.19 モルテン ソフィア

P.19 フコク FKマットレス

サービスコード 特殊寝台:171003

楽匠（らくしょう）プラスシリーズ

パラマウントベッド

JIS T 9254 JIS JQA JQ0308178 福祉用具

非課税

背上げ機能にさらに磨きをかけたプラス ライン ボトムを採用しグレードアップしたラクリアモーション

Hタイプ 多機能ボード

床面高 21~64.5 cm

■ 多機能ボード
伝い歩きなどに便利なグリップ付き。グリップはベッドの内側からもつかまれる形状で、ご本人さまが寝位置を調整するときにも利用できます。

■ モスグリーン

3 モーション　背上げ 75°　膝上げ 30°　高さ調節　ラクリアモーション　らくらくモーション



※単位はmm　※[　]内はミニ設定時

重 量
86.5kg

材 質
ボード／ポリプロピレン・ポリウレタン系シート　ボトム／ポリプロピレン　頭側・足側フレーム本体・頭側・足側ベースフレーム／スチール（電着・粉体塗装仕上げ・一部樹脂成形品）
頭側・足側フレーム オプション受カバー／ポリプロピレン・ポリウレタン系シート
台車連結管／スチール（電着・粉体塗装仕上げ）

3モーション	91cm幅	レギュラー・ミニ	KQ-A6311	TAIS 00170-001315 商品番号 03-6022-2	月極	10,000	1割	1,000	2割	2,000	3割	3,000

Xタイプ（超低床対応）

背上げ機能にさらに磨きをかけた新開発のプラス ライン ボトムを採用 便利なグリップや収納を備える多機能ボードを搭載した超低床対応モデル

床面高 21~64.5 cm　床面高 15~58.5 cm 超低床設定時

■ キャメル

多機能ボード

スリムボード

3 モーター　背上げ 75°　膝上げ 30°　高さ調節　らくらくモーション

2 モーター　背上げ 75°　背膝連動 75°/14°　高さ調節



※単位はmm
※[　]内はミニ、(　)内は超低床設定時
※1 83cm幅の場合

重 量
KQ-A3322／81kg KQ-A3122／79kg KQ-A3325／79.4kg
KQ-A2322／80kg KQ-A2122／78kg KQ-A2325／78.4kg

材 質
多機能ボード／ポリプロピレン・ポリウレタン系シート　スリムボード／MDFなどオレフィン系シート
ボトム／ポリプロピレン　頭側・足側フレーム本体・ベースフレーム／スチール（電着・粉体塗装仕上げ・一部樹脂成形品）　頭側・足側フレーム オプション受カバー／ポリプロピレン・ポリウレタン系シート
※ベッドサイドテーブルを超低床設定時に使用する場合、ベッド本体下への差し込みはできません。

■多機能ボード

3モーター	91cm幅	レギュラー・ミニ	KQ-A3322	TAIS 00170-001265 商品番号 03-6021-2	月極	10,000	1割	1,000	2割	2,000	3割	3,000
3モーター	83cm幅	レギュラー・ミニ	KQ-A3122	TAIS 00170-001265 商品番号 03-6025-2	月極	10,000	1割	1,000	2割	2,000	3割	3,000
2モーター	91cm幅	レギュラー・ミニ	KQ-A2322	TAIS 00170-001251 商品番号 03-6020-2	月極	7,500	1割	750	2割	1,500	3割	2,250
2モーター	83cm幅	レギュラー・ミニ	KQ-A2122	TAIS 00170-001251 商品番号 03-6026-2	月極	7,500	1割	750	2割	1,500	3割	2,250

■スリムボード

3モーター	91cm幅	レギュラー・ミニ	KQ-A3325	TAIS 00170-001410 商品番号 03-6023-2	月極	10,000	1割	1,000	2割	2,000	3割	3,000
2モーター	91cm幅	レギュラー・ミニ	KQ-A2325	TAIS 00170-001401 商品番号 03-6024-2	月極	7,500	1割	750	2割	1,500	3割	2,250

背上げ姿勢を追求した新機構と、アプリと連携するICTなどを搭載した「楽匠プラスシリーズ」

楽匠プラス

■ 背上げをさらに進化させるために生まれたプラス ライン ボトム

より姿勢を安定させやすい背サポート
腰部から胸部にかけてボトムの剛性を調整し、より身体にフィットしやすくなりました。

身体とベッドの軸が合わせやすい腰ボトム
腰ボトムのサイズを人の身体に合わせ、大転子の位置にガイドを設けたことで、背上げするときの身体とベッドの動きの軸が合わせやすくなりました。

より骨盤を立てやすい腰サポート
骨盤部にあたるボトムの剛性を高めて曲がり方を変更することで骨盤をしっかりと起こし、身体が動かしやすい背上げ姿勢に移行できます。

身長差をカバーする膝サポート
膝部が多段階で曲がるので、身長差をカバーしてベッドの動きに身体がフィットしやすくなりました。また、膝裏の接触面が増えることで当たりも良く馴染みやすくなっています。

■ 手元スイッチから呼び出しを受信

ご家族のスマートフォンに通知できます。

手元スイッチは無線通信のBluetoothスマートフォンと接続できます。接続すると家庭内呼び出しボタンで、Bluetoothの無線が届く範囲にあるベッドに登録されたスマートフォン*に通知できます。

■ スマートフォンによるベッド操作

ベッドに登録されたスマートフォン*で、付属の手元スイッチと同じようにベッドを操作できるようになります。

*専用の「ベッド操作アプリ」をインストールする必要があります。また本商品にスマートフォンは含まれていません。呼び出しを受信するには、スマートフォンの電源を入れておく必要があります。スマートフォンの設定やアプリの状態によっては、通知が正しく受け取れないことがあります。詳しくはアプリ内のヘルプをご覧ください。通知を受信した際の音やバイブレーションは、お持ちのスマートフォンの設定により異なります。
※ベッドからの呼び出し通知の受信は、緊急時の使用を目的とした機能ではありません。

※特殊寝台は課税対象のキャスターとセットでレンタルする場合、課税扱いとなります。

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

クオラ ONE（ワン）

パラマウントベッド

JIS T 9254 福祉用具 JQA JQ0308178　非課税

ひとつのボタン操作からすべての生活へつながる介護ベッド

クオラONE

床面高 25~60 cm

3 モーター　背上げ 75°　膝上げ 30°　高さ調節　らくらくモーション

2 モーター　背上げ 75°　背膝連動 75°/12°　高さ調節



※単位はmm　※［　］はミニ設定時

■ストレッチ背上げ

単に背ボトムを起こすのではなく、やや伸びあがるように起こすことで背ボトムと身体の回転軸が近くなり、背上げによる圧迫感や姿勢のずれを軽減します。



■ソフトストップ制御

急始動・急停止する感じや振動を抑えて、ベッドの動きが穏やかでやさしく感じられるように、背・膝・高さの上げ下げなどの動き始めと止まる前の速さを自動制御します。

■木製ボード

3モーター	91cm幅	レギュラー・ミニ	KQ-B6327	TAIS 00170-001523 商品番号 03-6040-2	月極	8,300	1割	830	2割	1,660	3割	2,490
2モーター	91cm幅	レギュラー・ミニ	KQ-B6227	TAIS 00170-001526 商品番号 03-6044-2	月極	6,400	1割	640	2割	1,280	3割	1,920

楽匠 Z（らくしょう）

パラマウントベッド

在庫限り

JIS T 9254 福祉用具 JQA JQ0308178　非課税



楽匠Z

3 モーション　背上げ 75°　膝上げ 30°　高さ調節　ラクリアモーション　らくらくモーション

2 モーション　背上げ 75°　背膝連動 75°/14°　高さ調節　ラクリアモーション





※単位はmm
※（　）内はオプション受け収納時

床面高 21~64.5 cm

■樹脂ボード

3モーション	91cm幅	レギュラー	KQ-7331	TAIS 00170-000785 商品番号 03-6000-2	月極	10,000	1割	1,000	2割	2,000	3割	3,000
3モーション	91cm幅	ミニ	KQ-7321	TAIS 00170-000785 商品番号 03-6001-2	月極	10,000	1割	1,000	2割	2,000	3割	3,000
2モーション	91cm幅	レギュラー	KQ-7231	TAIS 00170-000777 商品番号 03-6002-2	月極	8,000	1割	800	2割	1,600	3割	2,400
2モーション	91cm幅	ミニ	KQ-7221	TAIS 00170-000777 商品番号 03-6003-2	月極	8,000	1割	800	2割	1,600	3割	2,400

■木製ボード

3モーション	91cm幅	レギュラー	KQ-7332	TAIS 00170-000786 商品番号 03-6004-2	月極	10,000	1割	1,000	2割	2,000	3割	3,000
3モーション	91cm幅	ミニ	KQ-7322	TAIS 00170-000786 商品番号 03-6005-2	月極	10,000	1割	1,000	2割	2,000	3割	3,000
2モーション	91cm幅	レギュラー	KQ-7232	TAIS 00170-000778 商品番号 03-6006-2	月極	8,000	1割	800	2割	1,600	3割	2,400
2モーション	91cm幅	ミニ	KQ-7222	TAIS 00170-000778 商品番号 03-6007-2	月極	8,000	1割	800	2割	1,600	3割	2,400

※特殊寝台は課税対象のキャスターとセットでレンタルする場合、課税扱いとなります。

税込価格で表記しています（非課税 商品を除く）

サービスコード 特殊寝台付属品:171004

ベッドサイドレール（1本）KS-161Q-1

パラマウントベッド

JIS認証商品

抜き差しがしやすく、使いやすい
サイドレールです

クオラONE
楽匠プラス
楽匠Z

サイズ
長さ964×高さ503mm

福祉用具届出コード	00170-Z00019	商品番号	04-6000-2

月極	250	1割	25	2割	50	3割	75

ベッドサイドレール（1本）KS-171Q-1

パラマウントベッド

JIS認証商品

厚みのある体圧分散マットレスを使用する場合
などにお使いください

クオラONE
楽匠プラス
楽匠Z

サイズ
長さ964×高さ563mm

福祉用具届出コード	00170-Z00197	商品番号	04-6010-2

月極	250	1割	25	2割	50	3割	75

ベッドサイドレール（1本）KS-151Q

パラマウントベッド

JIS認証商品

スイングアーム介助バーとの
組み合わせに適した
コンパクトサイズ



クオラONE
楽匠プラス
楽匠Z

サイズ
長さ590×高さ503mm

TAIS	00170-000537	商品番号	04-6020-2

月極	400	1割	40	2割	80	3割	120

ベッドサイドレール（1本）KS-191Q

パラマウントベッド

JIS認証商品



クオラONE
楽匠プラス
楽匠Z

サイズ
長さ827×高さ503mm

TAIS	00170-000752	商品番号	04-6030-2

月極	300	1割	30	2割	60	3割	90

スイングアーム介助バー KS-099A

パラマウントベッド

JIS認証商品

寝返り、立ち上がり、移乗などの
ベッド周りの動作をサポート

クオラONE
楽匠プラス
楽匠Z

サイズ
長さ1120×高さ521mm

TAIS	00170-001205	商品番号	04-6220-1

月極	2,000	1割	200	2割	400	3割	600

サイドグリップ KS-030A

パラマウントベッド

JIS認証商品

開閉部の無いコンパクトな
ベッド用手すり



クオラONE
楽匠プラス
楽匠Z

サイズ
長さ822×高さ523mm

TAIS	00170-000897	商品番号	04-6060-1

月極	1,000	1割	100	2割	200	3割	300

延長フレーム KQ-PA2L

パラマウントベッド

JIS認証商品

ベッドを足側へ14cm
長くするための
延長フレームです

楽匠プラス

サイズ
91cm幅用

TAIS	00170-001345	商品番号	04-6240-2

月極	1,500	1割	150	2割	300	3割	450

延長マットレス KE-551L

パラマウントベッド

JIS認証商品

サイズ
[91cm幅用]厚み:80mm

TAIS	00170-000563	商品番号	04-6070-2

月極	800	1割	80	2割	160	3割	240

※サイドレールは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。
※延張マットレス／フレームは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

キャスター KQ-PB3C
パラマウントベッド

ベッドの移動を補助します

JIS認証商品

クオラONE

サイズ

取り付け時のベッドの
高さは変わりません

個　数

4個セット

TAIS	00170-001516	商品番号	04-6280-1

月極	850	1割	85	2割	170	3割	255

キャスター KQ-P90C
パラマウントベッド

ベッドの移動を補助します

JIS認証商品

楽匠プラス

サイズ

取り付け時のベッドの
高さは変わりません

個　数

4個セット

※楽匠プラスはXタイプのみ対応

TAIS	00170-000560	商品番号	04-6100-1

月極	1,000	1割	100	2割	200	3割	300

キャスター KQ-P70C
パラマウントベッド

ベッドの移動を補助します

JIS認証商品

楽匠プラス
楽匠Z

サイズ

取り付け時の
最底床高:240mm

個　数

4個セット

※楽匠プラスはHタイプのみ対応

TAIS	00170-000794	商品番号	04-6090-1

月極	1,000	1割	100	2割	200	3割	300

キャスター付きハイトスペーサー KQ-P90CH
パラマウントベッド

ベッドの移動を
補助します

JIS認証商品

楽匠プラス

サイズ

取り付け時の
最底床高:220mm

個　数

4個セット

※楽匠プラスはXタイプのみ対応

TAIS	00170-000608	商品番号	04-6110-1

月極	1,000	1割	100	2割	200	3割	300

移動ロック付きベッドサイドテーブル KF-2923
パラマウントベッド

ひとつのペダル操作で、すべての
キャスターをロック / 解除できます

サイズ

幅907×奥行456×高さ610～925mm
天板寸法:幅900×奥行400mm
脚部高さ:53mm

材　質

支柱:アルミ製
脚部:スチール製 天板:樹脂化粧板

昇　降

ガススプリング方式
(レバー操作で無段階の調整が可能)

TAIS	00170-001651	商品番号	04-6250-1

月極	3,500	1割	350	2割	700	3割	1,050

ガススプリング式ベッドサイドテーブル KF-1920
パラマウントベッド

ガス式なので軽いレバー操作で
高さの調節ができます

サイズ

幅907×奥行445×高さ610～925mm
天板寸法:幅900×奥行400mm
脚部高さ:43mm

材　質

支柱:アルミ製、脚部:スチール
天板:樹脂化粧板・ウレタンエッジ一体成形

TAIS	00170-000716	商品番号	04-6130-1

月極	2,500	1割	250	2割	500	3割	750

オーバーベッドテーブル(91cm幅用) KF-832LA
パラマウントベッド

左右どちらかのレバー操作にて
ガススプリング機構による
無段階の高さ調整が簡単に行えます

サイズ

幅1284×奥行432×
高さ630～950mm
天板寸法:幅1284×奥行400mm

材　質

天板:樹脂化粧板・ウレタンエッジ一体成形

TAIS	00170-000321	商品番号	04-6150-1

月極	3,500	1割	350	2割	700	3割	1,050

リハビリテーブル KF-840
パラマウントベッド

ご家庭で使いやすいコンパクトサイズ
高さの調整はノブボルトを
ゆるめて行います

サイズ

幅790×奥行580×
高さ540～790mm
天板寸法:幅790×奥行500mm

材　質

本体:スチール製
天板:樹脂化粧板

TAIS	00170-000489	商品番号	04-6180-1

月極	3,500	1割	350	2割	700	3割	1,050

税込価格で表記しています(非課税商品を除く)

サービスコード 特殊寝台:171003

Emi（エミ）

シーホネンス

非課税

介護を取り巻く環境にもっと笑顔を

床面高 25~67.5 cm

床面高 20~62.5 cm 超低床設定時

サイズ	全高595～1070×全幅990(90cm幅)、845(83cm幅) 全長2170<ロング>、2030<レギュラー>、1920<ショート>
重量	WR3-90H16(3モーター・樹脂)／92.8kg WR3-83H16(3モーター・樹脂)／87.3kg WR2-90H16(2モーター・樹脂)／92.1kg WR2-83H16(2モーター・樹脂)／86.6kg
材質	本体／スチール・粉体焼付塗装・合成樹脂成形品 アルミダイカスト成形品 ボード／PP樹脂ブロー成形

■ 電動ヘッドレスト機能を標準搭載

QOLポジション ｜安楽姿勢に

快適な姿勢で上体を起こすことで、呼吸が楽になり、ご家族との会話がしやすくなります。

ADLポジション ｜誤嚥リスクの低減に

「頸部前屈位」という顎を引いた前向き目線の姿勢になり、誤嚥リスクを低減します。

■ 優れた脚上げ機能

高い脚上げと水平な足先により、**むくみ対策**と**床ずれ予防**に効果的です。



■ スイングバック機能

背上げ時の支点が後ろにスライドし、圧迫と前ずれを軽減します。

スイングバック機能

上：背上げ 0°
下：背上げ 70°

■ 初めての方でも安心! 音声ガイダンス機能付きカラー液晶手元スイッチ

3モーター＋電動ヘッドレスト

2モーター＋電動ヘッドレスト

① ヘッドレスト角度(1°間隔)
② 背上げ角度 (1°間隔)
③ 膝上げ角度 (1°間隔)
④ ベッド高さ (1cm間隔)
⑤ 音声ガイダンス表示
⑥ 頭(ヘッドレスト)曲げ位置
⑦ ベッド動作速度表示

■ 簡単ロック機能で誤操作防止

全動作ロックと個別動作ロックを手元スイッチで簡単に設定可能。ご自身での操作に不安がある場合に、安全対策としてご活用ください。

ロックされた動作に鍵マークがつきます。

3 モーター＋電動ヘッドレスト：頭部 30°/50°　背上げ 70°　膝上げ 45°　高さ調節

2 モーター＋電動ヘッドレスト：頭部 30°/50°　背膝連動 70°/30°　高さ調節

●ロング



●レギュラー



●ショート



■樹脂ボード/トール

※単位はmm

3モーター	90cm幅	サイズ可変	WR3-90H16	TAIS 00167-000316	商品番号 03-4021-2	月極	10,500	1割	1,050	2割	2,100	3割	3,150
3モーター	83cm幅	サイズ可変	WR3-83H16	TAIS 00167-000324	商品番号 03-4023-2	月極	10,000	1割	1,000	2割	2,000	3割	3,000
2モーター	90cm幅	サイズ可変	WR2-90H16	TAIS 00167-000332	商品番号 03-4020-2	月極	8,500	1割	850	2割	1,700	3割	2,550
2モーター	83cm幅	サイズ可変	WR2-83H16	TAIS 00167-000340	商品番号 03-4022-2	月極	8,300	1割	830	2割	1,660	3割	2,490

※特殊寝台は課税対象のキャスターとセットでレンタルする場合、課税扱いとなります。

税込価格で表記しています（非課税 商品を除く）

CORE Neo（コア・ネオ）

シーホネンス

JIS T 9254 JIS 福祉用具 JQA JQ0518004　非課税

使いやすさと快適をさらに身近にするスタンダードベッド



閉塞感を感じさせないサイドレール中央差し

サイドレールの中央差しが可能です。頭側を塞がないので閉塞感を感じさせません。また、真横を見るときにレールが視界の邪魔になりません。

むくみケアのための脚先上げ機構

脚のむくみ対策として、脚先上げ・脚先下げをワンタッチで簡単に切替できます。



CORE Neo コア・ネオ

サイズ　全長2060[1960]×全高645～1005×全幅988(910)mm
※[ ]内はショート、( )内はサイドレール収納時

重量　NS-830(3モーター・樹脂)／約73kg
NS-820(2モーター・樹脂)／約72kg

材質　本体／スチール・粉体焼付塗装
ボード／PP樹脂

3モーター　背上げ70°　膝上げ30°　高さ調節

2モーター　背上げ70°　背膝連動70°/20°　高さ調節



※単位はmm
※( )内はサイドレールホルダー収納時

使いやすい手元スイッチ

床面高 25~61 cm

■樹脂ボード

3モーター	90cm幅	レギュラー・ショート	NS-830	TAIS 00167-000263 商品番号 03-4010-2	月極	8,500	1割	850	2割	1,700	3割	2,550
2モーター	90cm幅	レギュラー・ショート	NS-820	TAIS 00167-000262 商品番号 03-4011-2	月極	6,800	1割	680	2割	1,360	3割	2,040

和夢 彩（なごむ さい）

在庫限り

シーホネンス

JIS T 9254 JIS 福祉用具 JQA JQ0518004　非課税

誤嚥対策と通気性に優れた省スペース設計ベッド



ヘッドレスト機能

頭部だけを30°傾けることができ、誤嚥リスクを低減することが可能です。

角度計

背上げ角度を確認できます。角度表示とともにご利用者さまのお顔を一緒に眺めることができ安全な背上げが可能となります。

エアースルーボトム

空気の流れを考慮した構造で通気性を最大限に高めました。

和夢 NAGOMU 彩 SAI

サイズ　全長2060[1960]×全高640～1065×全幅995mm
※83cm時は全幅925mm ※[ ]内はショート

重量　NX-1W／88kg　NX-1N／84kg
NX-2W／87.5kg　NX-2N／83.5kg

材質　本体／スチール・抗菌剤入り粉体塗装
ボード／樹脂製(木目シート貼り)

3モーター　背上げ70°　膝上げ30°　高さ調節

2モーター　背上げ70°　背膝連動70°/20°　高さ調節



※単位はmm
※( )内は83cm幅時の寸法

手元スイッチ

床面高 25~67.5 cm

■樹脂ボード

3モーター	90cm幅	レギュラー・ショート	NX-1W	TAIS 00167-000195 商品番号 03-4000-2	月極	9,500	1割	950	2割	1,900	3割	2,850
3モーター	83cm幅	レギュラー・ショート	NX-1N	TAIS 00167-000196 商品番号 03-4001-2	月極	9,500	1割	950	2割	1,900	3割	2,850
2モーター	90cm幅	レギュラー・ショート	NX-2W	TAIS 00167-000197 商品番号 03-4002-2	月極	7,500	1割	750	2割	1,500	3割	2,250
2モーター	83cm幅	レギュラー・ショート	NX-2N	TAIS 00167-000198 商品番号 03-4003-2	月極	7,500	1割	750	2割	1,500	3割	2,250

※特殊寝台は課税対象のキャスターとセットでレンタルする場合、課税扱いとなります。

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

サービスコード 特殊寝台付属品:171004

ベッドサイドレール K-170R（1本）

シーホネンス

JIS認証商品

サイズ	材質
長さ995×高さ395（ボトム面より）mm	スチール（抗菌粉体焼付塗装）

TAIS	00167-000437	商品番号	04-4030-2

月極	250	1割	25	2割	50	3割	75

ベッドサイドレール K-170S（1本）

シーホネンス

JIS認証商品



※ショートサイズ足側専用

サイズ	材質
長さ895×高さ395（ボトム面より）mm	スチール（抗菌粉体焼付塗装）

福祉用具届出コード	00167-Z00106	商品番号	04-4050-2

月極	200	1割	20	2割	40	3割	60

ベッドサイドレール K-170L（1本）

シーホネンス

JIS認証商品



サイズ	材質
長さ1135×高さ395（ボトム面より）mm	スチール（抗菌粉体焼付塗装）

福祉用具届出コード	00167-Z00104	商品番号	04-4060-2

月極	300	1割	30	2割	60	3割	90

ベッドサイドレール K-173（1本）

シーホネンス

JIS認証商品



サイズ	材質
長さ840×高さ395（ボトム面より）mm	スチール（抗菌粉体焼付塗装）

TAIS	00167-000438	商品番号	04-4070-2

月極	250	1割	25	2割	50	3割	75

ベッドサイドレール K-173S（1本）

シーホネンス

JIS認証商品



サイズ	材質
長さ720×高さ395（ボトム面より）mm	スチール（抗菌粉体焼付塗装）

福祉用具届出コード	00167-Z00089	商品番号	04-4080-2

月極	250	1割	25	2割	50	3割	75

ベッドサイドレール K-173L-1（1本）

シーホネンス

JIS認証商品

サイズ	材質
長さ960×高さ395（ボトム面より）mm	スチール（抗菌粉体焼付塗装）

TAIS	00167-000290	商品番号	04-4090-2

月極	300	1割	30	2割	60	3割	90

ベッドサイドレール K-195RX（1本）

シーホネンス

JIS認証商品



※回転式アーム介助バー専用オプション

サイズ	材質
長さ520×高さ395（ボトム面より）mm	スチール（抗菌粉体焼付塗装）

TAIS	00167-000233	商品番号	04-4100-2

月極	400	1割	40	2割	80	3割	120

ベッドサイドレール K-195SX（1本）

シーホネンス

JIS認証商品



※回転式アーム介助バー専用オプション

サイズ	材質
長さ420×高さ395（ボトム面より）mm	スチール（抗菌粉体焼付塗装）

TAIS	00167-000232	商品番号	04-4110-2

月極	400	1割	40	2割	80	3割	120

※サイドレールは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

ベッドサイドレール K-195LX（1本）

シーホネンス

JIS認証商品



※回転式アーム介助バー専用オプション

サイズ	材　質
長さ660×高さ395（ボトム面より）mm	スチール（抗菌粉体焼付塗装）

TAIS	00167-000234	商品番号	04-4120-2

月極	1割	2割	3割
400	40	80	120

サポートグリップ K-95（1本）

シーホネンス

JIS認証商品

サイズ	材　質
長さ855×高さ395（ボトム面より）mm	スチール（抗菌粉体焼付塗装）

TAIS	00167-000281	商品番号	04-4130-1

月極	1割	2割	3割
1,000	100	200	300

回転式アーム介助バー K-47R

シーホネンス

JIS認証商品



角度調整:最大150°（15°刻み）

サイズ	材　質
長さ1190×高さ520mm サイドレール部:長さ805×高さ395（ボトム面より）mm 回転アーム部:長さ385×高さ395（ボトム面より）mm	フレーム部:スチール製 グリップ部:木目調特殊成型品 ●抗菌粉体焼付塗装

TAIS	00167-000226	商品番号	04-4150-1

月極	1割	2割	3割
1,500	150	300	450

笑（Emi）フットレスト PL-1000

シーホネンス

足底からはじまる、快適な姿勢サポート

サイズ
幅550×奥行229～316×高さ250～443mm

TAIS	00167-000425	商品番号	04-4220-1

月極	1割	2割	3割
3,000	300	600	900

ベッドサイドテーブル PT-7000F(D) ＋ Emiテーブル

シーホネンス

使用例

材　質
天板:抗菌メラミン化粧板・ポリ塩化ビニル 支柱:アルミニウム製・スチール製 脚:スチール製・ポリプロピレン 笑テーブルレフトライト: スチール製・合成ゴム 取り付けステー:スチール製・ ポリプロピレン・ポリエチレン・合成ゴム

●キャスター4輪ロック付き　●ガススプリング式

TAIS	00167-000424	商品番号	04-4210-1

月極	1割	2割	3割
5,000	500	2,000	1,500

ベッドサイドテーブル PT-7000F(D)

シーホネンス

サイズ
幅900×奥行442×高さ660～975mm 天板:幅900×奥行400mm キャスター径:φ37mm

材　質
天板:抗菌メラミン化粧板・ポリ塩化ビニル 支柱:アルミニウム製・スチール製 脚:スチール製・ポリプロピレン

昇　降
ガススプリング内蔵レバー式 （セーフティースライダー機構付）

●キャスター4輪ロック付き

TAIS	00167-000351	商品番号	04-4190-1

月極	1割	2割	3割
3,000	300	600	900

オーバーテーブル K-137W ／ K-137N

シーホネンス

材質／ポリエステル化粧板

サイズ	品番	幅×奥行	TAIS	商品番号
90cm幅用	K-137W	1000×310mm	00167-000220	04-4020-1
83cm幅用	K-137N	930×310mm	00167-000221	04-4021-1

月極	1割	2割	3割
500	50	100	150

キャスター K-129 ／ K-129WR

シーホネンス

JIS認証商品

サイズ
キャスター径:φ75mm 取り付け時の最底床高:250+30mm

個　数
4個セット（2個ロック付）

適用機種	品番	TAIS	商品番号
和夢 彩・コアネオ	K-129	00167-000209	04-4010-1
Emi	K-129WR		04-4011-1

月極	1割	2割	3割
1,000	100	200	300

※サイドレールは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

サービスコード 特殊寝台:171003

YOCARO（ヨカロ）

プラッツ

JIS T9254 JIS JET 福祉用具 JE0818001

非課税

業界最高クラスの床面高さと進化した背上げ機構で ご利用者さまとケアされる方が同じ目線で過ごす時間を提供します



※単位はmm
※収納棚使用時+150

床面高 25〜73 cm 通常固定脚

床面高 30〜78 cm ハイタイプ

サイズ	全高685〜1165×全幅1000mm 全長2175<ロング>、2035<レギュラー>、1935<ショート>	重量	P116-71ADBL(3モーター・樹脂)／約100.5kg P116-61ADBL(2モーター・樹脂)／約99.5kg	材質	本体／スチール・ABS樹脂 ヘッド・フットボード／PE樹脂

■ 新ハイバックサポート機能

背ボトムを「ハイバック: 頭-背部」と「ローバック: 腰部」の2つに分け、それぞれの角度を電動で調整可能です。

- ハイバックサポートは30°まで挙上できるようになり、より自由な姿勢が可能となって誤嚥リスク低減をサポートします。
- 2モーターでも単独でハイバックサポートを操作可能になりました。

調整角度 0 〜 30°



ハイバックは単独で操作可能

■ スライドアップ機能

ズレと牽引感を大幅に低減する新しい背上げ

背ボトムが後方と上方向に湾曲してスライドすることで、ベッドに寝ている身体の軸に近いかたちで背上げをおこない、背圧や身体のズレを抑制します。

■ 背上げのズレ・背圧を軽減するリクライニング動作

1ボタン操作で、背と膝の角度を調整しながらハイバック・ローバック・膝がそれぞれ動き、理想的なリクライニング姿勢を実現。
ハイバックとローバックの角度は合わせて最大73°を超えないように自動で調整され、腹部の角度が常に90°以上を確保するように設計されています。

■ フィッテング機能

大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調整できるので、ズレの少ない快適な背上げをサポートします。

身長の目安 160cm未満の方

身長の目安 160cm以上の方

■ 脚上げ角度33°

2M、3Mともに脚上げの角度は33°まで挙上できます。
脚上げもワンタッチで切替でき、脚のむくみ予防、浮腫の軽減をサポートします。

■ 業界最高クラスの床面高さ

低床25cmを維持しながら、最高床面高はレンタルベッドでは最高クラスの73cm・高さ切替時は78cmまで昇降します。おむつ交換や体位変換の際の、中腰姿勢の負担を軽減します。

業界最高クラス 78cm (高さ切替時)

垂直昇降

昇降時にベッドがスイングしないので、設置面積が少なく済みます。

■ ワンタッチ開閉の棚付きボード

樹脂製ボードには頭側に収納式の棚を標準装備。
生活や介護に必要な小物を置けるので、枕元の整理にも便利です。

使用しない時はスリムに収納 | ワンタッチで簡単開閉 | 耐荷重 3kg

■ サイドレール中央差し・ワンタッチ収納のオプション受け

在宅用ベッドでは業界唯一、中央のオプション受けを標準装備。サイドレール1本で転落予防をサポートします。全てのオプション受けはワンタッチで収納でき、使用しない時には邪魔になりません。立ち上がりや車いすへの移乗がしやすいように配慮しています。

■ 液晶手元スイッチ

操作結果の表示とあわせて、音声で読み上げます。(ON/OFF可)
ご利用者さまの顔を見てケアをしながらでも、また、弱視の方でもご自身で確認できます。お好みの角度・高さを設定できるメモリー機能や、部位ごとの操作ロック機能も搭載しています。

音声読み上げ

全ての部位が同時に確認できる

3モーター 背上げ 73° | 背膝連動 73°/33° | ハイバック 30° | 膝上げ 33° | 高さ調節

ポジショニングベッド 樹脂製棚付きボード
P116-71ADBL 90cm幅 サイズ可変

TAIS 00631-000651
商品番号 03-2051-2

月極	10,000	1割	1,000	2割	2,000	3割	3,000

2モーター 背上げ 73° | 背膝連動 73°/33° | ハイバック 30° | 高さ調節

ポジショニングベッド 樹脂製棚付きボード
P116-61ADBL 90cm幅 サイズ可変

TAIS 00631-000647
商品番号 03-2050-2

月極	8,000	1割	800	2割	1,600	3割	2,400

※特殊寝台は課税対象のキャスターとセットでレンタルする場合、課税扱いとなります。

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

ミオレットⅢ NEXT

新掲載

プラッツ

JIS T9254 JET JE0018001 非課税

進化するスタンダードベッド - 使いやすさと快適性を追求した在宅介護用ベッド

床面高 25~59 cm

サイズ 全高685～1025×全幅1000mm
全長2210mm〈ロング〉、2070mm〈レギュラー〉、1970mm〈ショート〉

重量 P113-33AH(3モーター・樹脂)・86.5kg
P113-23AH(2モーター・樹脂)・85.5kg

材質 本体／スチール・ABS樹脂
ベッド・フッドボード／PE樹脂

3モーター: 背上げ70° 背膝連動70°/22° 膝上げ22° 高さ調節

2モーター: 背上げ70° 背膝連動70°/22° 高さ調節



■進化した新型手元スイッチ

■樹脂製ボード

3モーター	90cm幅	サイズ可変	P113-33AH	TAIS 00631-000795 商品番号 03-2031-2	月極	10,000	1割	1,000	2割	2,000	3割	3,000
2モーター	90cm幅	サイズ可変	P113-23AH	TAIS 00631-000790 商品番号 03-2030-2	月極	8,000	1割	800	2割	1,600	3割	2,400

ミオレットⅢ

プラッツ

JIS T9254 JET JE0018001 非課税

垂直昇降で省スペース設置を実現 ご利用者さまの身長に合わせて3段階の長さ調節が可能



サイズ 樹脂ボード／全長1940～2180×全高685～1025×全幅1000mm
木製フラットボード／全長1920～2160×全高685～1025×全幅1000mm

重量 3モーター／86.5kg(樹脂ボード)・88.5kg(木製フラットボード)
2モーター／85.5kg(樹脂ボード)・87.5kg(木製フラットボード)

床面高 25~59 cm

3モーター: 背上げ70° 背膝連動70°/18° 膝上げ18° 高さ調節

2モーター: 背上げ70° 背膝連動70°/22° 高さ調節

●樹脂ボード



●木製フラットボード



材質
本体／スチール・ABS樹脂
樹脂ボード／PE樹脂
木製フラットボード／
MDF・オレフィン系シート

■樹脂ボード

3モーター	90cm幅	サイズ可変	P113-31AC	TAIS 00631-000557 商品番号 03-2000-2	月極	9,000	1割	900	2割	1,800	3割	2,700
2モーター	90cm幅	サイズ可変	P113-21AC	TAIS 00631-000553 商品番号 03-2002-2	月極	6,900	1割	690	2割	1,380	3割	2,070

■木製フラットボード

3モーター	90cm幅	サイズ可変	P113-31BA	TAIS 00631-000558 商品番号 03-2001-2	月極	9,100	1割	910	2割	1,820	3割	2,730
2モーター	90cm幅	サイズ可変	P113-21BA	TAIS 00631-000554 商品番号 03-2003-2	月極	7,300	1割	730	2割	1,460	3割	2,190

※特殊寝台は課税対象のキャスターとセットでレンタルする場合、課税扱いとなります。

税込価格で表記しています(非課税商品を除く)

サービスコード 特殊寝台付属品:171004

レギュラーサイドレール（1本）PA505-751
プラッツ

JIS認証商品

Miolet NEXT / Miolet Ⅲ / YOCARO

サイズ	材質
長さ750×高さ535mm	スチール（粉体焼付塗装）・PA樹脂

TAIS	00631-000319	商品番号	04-2000-2

月極	250	1割	25	2割	50	3割	75

ロングタイプ対応スペーサー付レギュラーサイドレール（1本）PA505-75L1
プラッツ

JIS認証商品



Miolet NEXT / Miolet Ⅲ / YOCARO

※ミオレットⅢ・YOCAROのロングタイプに使用可能

サイズ	材質
長さ820×高さ540mm	スチール（粉体焼付塗装）・PA/PP/PVC樹脂

TAIS	00631-000517	商品番号	04-2001-2

月極	250	1割	25	2割	50	3割	75

ロングサイドレール（1本）PA505-961
プラッツ

JIS認証商品



Miolet NEXT / Miolet Ⅲ / YOCARO

サイズ	材質
長さ960×高さ535mm	スチール（粉体焼付塗装）・PA樹脂

TAIS	00631-000320	商品番号	04-2010-2

月極	250	1割	25	2割	50	3割	75

ロングタイプ対応スペーサー付ロングサイドレール（1本）PA505-96L1
プラッツ

JIS認証商品



Miolet NEXT / Miolet Ⅲ / YOCARO

※ミオレットⅢ・YOCAROのロングタイプに使用可能

サイズ	材質
長さ1030×高さ540mm	スチール（粉体焼付塗装）・PA/PP/PVC樹脂

TAIS	00631-000516	商品番号	04-2011-2

月極	250	1割	25	2割	50	3割	75

ショートサイドレール（1本）PA505-441
プラッツ

JIS認証商品



Miolet NEXT / Miolet Ⅲ / YOCARO

サイズ	材質
長さ590×高さ535mm	スチール（粉体焼付塗装）・PA/PP樹脂

TAIS	00631-000318	商品番号	04-2020-2

月極	250	1割	25	2割	50	3割	75

ロングタイプ対応スペーサー付ショートサイドレール（1本）PA505-44L1
プラッツ

JIS認証商品



Miolet NEXT / Miolet Ⅲ / YOCARO

※ミオレットⅢ・YOCAROのロングタイプに使用可能

サイズ	材質
長さ660×高さ540mm	スチール（粉体焼付塗装）・PA/PP/PVC樹脂

TAIS	00631-000518	商品番号	04-2021-2

月極	250	1割	25	2割	50	3割	75

ハイトスペーサー（4個組）PH05-45
プラッツ

JIS認証商品

Miolet NEXT / Miolet Ⅲ

サイズ	材質
装着時床面高:295～635mm（装着時+45mm）	ABS樹脂

TAIS	00631-000562	商品番号	04-2110-2

月極	—	1割	—	2割	—	3割	—

キャスター（4個組）PC03-8CK
プラッツ

JIS認証商品

Miolet NEXT / Miolet Ⅲ / YOCARO

サイズ	材質
取り付け時床面高:ミオレットⅢ・ミオレットⅢ NEXT 265～605㎜（装着時+15㎜） YOCARO 280～760㎜（装着時+30㎜）	ナイロン・ポリウレタン・スチール・ABS樹脂

TAIS	00631-000561	商品番号	04-2080-1

月極	900	1割	90	2割	180	3割	270

※サイドレールは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。
※ハイトスペーサー（キャスター付きを除く）は非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

ニーパロL ニーパロひざパッド付 PG03-116MP
プラッツ

JIS認証商品



サイズ	重量	材質
長さ1170×高さ544mm	8.0kg	スチール・ABS/POM/EVA樹脂

TAIS	00631-000536	商品番号	04-2130-1

月極	1割	2割	3割
1,500	150	300	450

ニーパロL ニーパロひざパッド付ロングタイプ対応スペーサー付 PG03-116MPL
プラッツ

JIS認証商品



※ミオレットⅢ・YOCAROのロングタイプに使用可能

サイズ	重量	材質
長さ1240×高さ544mm	8.4kg	スチール・ABS/POM/EVA/PP/PVC樹脂

TAIS	00631-000534	商品番号	04-2131-1

月極	1割	2割	3割
1,500	150	300	450

ハンドグリップ PG04-75
プラッツ

JIS認証商品

サイズ	重量	材質
長さ756×高さ522mm	5.1kg	スチール・ABS樹脂

TAIS	00631-000545	商品番号	04-2160-1

月極	1割	2割	3割
1,000	100	200	300

ハンドグリップロングタイプ対応スペーサー付 PG04-75L
プラッツ

JIS認証商品

※ミオレットⅢ・YOCAROのロングタイプに使用可能

サイズ	重量	材質
長さ826×高さ522mm	5.5kg	スチール・ABS/PP/PVC樹脂

TAIS	00631-000547	商品番号	04-2161-1

月極	1割	2割	3割
1,000	100	200	300

ベッドサイドテーブル PT04-900MB
プラッツ

新掲載

キャスター一括ロック機能搭載

上下で簡単ロック・解除

昇降フリー機構搭載で挟み込み防止

レバー操作で固定も可能

●最大使用荷重／30kg　重量／17.2kg

材質
ベースフレーム・支柱:樹脂 天板:合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)

TAIS	00631-000845
商品番号	04-2270-1

月極	1割	2割	3割
3,000	300	600	900

オーバーテーブル PT01-A1
プラッツ

1枚で90cm幅/83cm幅のベッドに対応可能なオーバーテーブル
サイドレールのパイプの高さに合わせて設置高を調節可能

※最大使用荷重／15kg

サイズ	材質
幅945～1000×奥行405×厚さ80mm	甲板:PE樹脂／スライド部・フック:ABS樹脂

TAIS	00631-000590	商品番号	04-2200-1

月極	1割	2割	3割
700	70	140	210

延長マットレス PM08-90B
プラッツ

ロングタイプのベッドをご利用の際に
マットレスの長さを延長できます

JIS認証商品

サイズ
[90cm幅用]厚み:80mm

TAIS	00631-000466	商品番号	04-2250-2

月極	1割	2割	3割
800	80	160	240

昇降式ベッドサイドテーブル PT03-840MB
プラッツ

●最大使用荷重／30kg

サイズ
幅840×奥行430×高さ600～840mm 天板:幅840×奥行400×厚み18mm

材質
ベースフレーム:スチール製・ABS樹脂 天板:合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)

TAIS	00631-000618
商品番号	04-2210-1

月極	1割	2割	3割
2,500	250	500	750

※サイドレールは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。
※延張マットレス／フレームは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

サービスコード 特殊寝台付属品:171004

ストレッチフィットⅡ

パラマウントベッド

厚みのあるウレタンフォームマットレスで「ずれ力の軽減」と「体圧分散性」を両立

厚さ 10cm

対象者の目安(床ずれ発生リスク) なし 軽度 中等度 高度

さらDRY タイプ

吸放湿性と肌あたりの良さを両立する「さらドライ」タイプ

独自の素材が身体とマットレスの間に発生する水蒸気を吸収・放出し、蒸れを軽減します。床ずれ要因のひとつといわれる皮膚湿潤に配慮しながら、カバーの表側を肌あたりの良い生地面とすることで、過ごしやすい就寝環境をサポートします。

進化した ストレッチシステム+グライドシートで **背あげによるずれを軽減**

進化した ウレタンフォーム層で **優れた体圧分散性**

進化した マットレスカバー(側地)で **水蒸気を吸収・放出し蒸れを軽減**

Stretch-Fit Ⅱ

端座位姿勢を安定させやすいサイドエッジ

グライドシート



臀部とマットレスの両端は滑りにくい

臀部やマットレスの両端はグライドシート加工を除いており背あげをするときや端座位をとるときに姿勢が安定しやすいよう配慮しています。



ずれや圧迫感を逃がすために滑りのよいグライドシート加工を施しています。

臀部を滑りにくくすることで、アンカー効果により、姿勢が安定しやすくなります。

波形構造が開いてマットレスが伸びやすいように、臀部にカッティングを施しています。

カーブフィットライン加工により、膝部を曲げやすくすることで、身体にフィットして圧迫感と姿勢の崩れを抑えます。

■さらドライ

サイズ	品番	幅×長さ×厚さ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
91cm幅 レギュラー	KE-7A1N	910×1910×100mm	00170-001721	**04-6291-2**	3,000	300	600	900
83cm幅 レギュラー	KE-7A3N	830×1910×100mm	00170-001722	**04-6290-2**	3,000	300	600	900

プレグラーSTRマットレス

パラマウントベッド

ストレッチ面とハード面で使い分け可能なリバーシブルマットレス

PREGLAR STR



ストレッチ面

身体の形状や動きに応じ、立体的に伸縮し、ソフトな感触で馴染みます。

ハード面

ストレッチ面と比較して身体の沈み込みが少ないため、動作時や端座位をとるときなどに安定した姿勢を保ちやすくなります。

厚さ 8cm

対象者の目安(床ずれ発生リスク) なし 軽度 中等度 高度

素材 側地・クッション材／ポリエステル100%

■通気タイプ

サイズ	品番	長さ	TAIS	商品番号
91cm幅 レギュラー	KE-511T	1910mm	00170-001656	**04-6270-2**
83cm幅 レギュラー	KE-513T	1910mm	00170-001658	**04-6272-2**
91cm幅 ミニ	KE-512T	1800mm	00170-001657	**04-6271-2**
83cm幅 ミニ	KE-514T	1800mm	00170-001659	**04-6273-2**

月極	1割	2割	3割
2,000	200	400	600

ソフティアマットレス

パラマウントベッド

3D・フラット面、2種類のやわらかさが選べる
リバーシブルマットレスです

Softia ソフティア



素材
側地:ポリエステル100%
詰め物:ウレタンフォーム

厚さ 8cm

対象者の目安(床ずれ発生リスク) なし 軽度 中等度 高度

体圧分散性を重視した3D面

表面を凸凹形状（プロファイル加工）にすることで、身体への圧迫感を軽減します。かかとや肘などの骨突出部をやさしく包み込み、体圧を効果的に分散します。

■通気タイプ

サイズ	品番	TAIS	商品番号
91cm幅 レギュラー	KE-261T B9001	00170-001655	**04-6260-2**

月極	1割	2割	3割
1,500	150	300	450

※特殊寝台付属品マットレスは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています（非課税 商品を除く）

エバーフィットC3マットレス

パラマウントベッド

快適性と利便性を両立させたリバーシブルマットレス

対象者の目安(床ずれ発生リスク)
なし | 軽度 | 中等度 | 高度

厚さ 10cm

通気タイプ

清拭タイプ



素　材

側地:通気／ポリエステル、清拭／ポリエステル・ポリウレタン
クッション材:ポリエステル、ポリウレタン

Everfit C3

■通気タイプ

サイズ	品番	幅×長さ×厚さ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
91cm幅 レギュラー	KE-611TQ	910×1910×100mm	00170-001042	**04-6200-2**	3,000	300	600	900
83cm幅 レギュラー	KE-613TQ	830×1910×100mm	00170-001044	**04-6201-2**	3,000	300	600	900
91cm幅 ミニ	KE-612TQ	910×1800×100mm	00170-001043	**04-6204-2**	3,000	300	600	900
83cm幅 ミニ	KE-614TQ	830×1800×100mm	00170-001045	**04-6205-2**	3,000	300	600	900

■清拭タイプ

サイズ	品番	幅×長さ×厚さ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
91cm幅 レギュラー	KE-611SQ	910×1910×100mm	00170-001037	**04-6202-2**	3,000	300	600	900
83cm幅 レギュラー	KE-613SQ	830×1910×100mm	00170-001039	**04-6203-2**	3,000	300	600	900

コアマットレス10 クラウド

シーホネンス

マシュマロのような寝心地を実現した、リバーシブルマットレス
高い体圧分散性・ギャッチアップへの追従性・ずれ力の軽減を兼備

CORE Mattress 10 Cloud クラウド

厚さ 10cm

独自の3層構造による高い体圧分散性

硬さの異なる上層と下層の高反発ウレタンに加え、中間層には低反発ウレタンを使用し、異なる組み合わせで優れた体圧分散性能を実現しました。

素　材

外カバー:ポリウレタン・ポリエステル
内カバー:ポリエステル
クッション材:ウレタンフォーム

■防水タイプ

サイズ	品番	長さ	TAIS	商品番号
90cm幅 レギュラー	SA-8223L	1910mm	00167-000407	**04-4200-2**
83cm幅 レギュラー	SA-8223M	1910mm	00167-000404	**04-4201-2**
90cm幅 ショート	SA-8221L	1810mm	00167-000406	**04-4202-2**

月極	3,000	1割	300	2割	600	3割	900

ダブルウェーブマットレス

シーホネンス

動きやすく、身体をしっかりと支えるマットレスです

厚さ 8cm

ギャッチ性、
クッション性に優れた
ダブルウェーブ構造。

素　材

カバー・クッション材:
ポリエステル100%

■洗浄タイプ

サイズ	品番	長さ	TAIS	商品番号
90cm幅 レギュラー	MB-2500L	1910mm	00167-000184	**04-4180-2**
83cm幅 レギュラー	MB-2500M	1910mm	00167-000185	**04-4182-2**
90cm幅 ショート	MB-2500L	1810mm	00167-000184	**04-4181-2**
83cm幅 ショート	MB-2500M	1810mm	00167-000185	**04-4183-2**

月極	2,000	1割	200	2割	400	3割	600

※特殊寝台付属品マットレスは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

サービスコード 特殊寝台付属品:171004

ゼロソア アコーネ 通気タイプ

プラッツ

新発想のじゃばら構造が、マットレスの伸縮と屈曲をアシスト
ベッドの快適な背上げ機能を最大限に生かします

厚さ 10cm

ZERO SORE acoone

対象者の目安(床ずれ発生リスク)
なし 軽度 中等度 高度

素 材
外カバー:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム

背上げの不快感を解消「じゃばらアシスト」
背部に配置された「じゃばら構造」が、ベッドと身体のズレを吸収。背上げ時の圧迫や引っ張り感を軽減し、自然なS字カーブをサポートします。

■通気タイプ

サイズ	品番	幅×長さ×厚さ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
90cm幅 レギュラー	PM21-A9010	900×1910×100mm	00631-000703	04-2230-2	2,700	270	540	810
83cm幅 レギュラー	PM21-A8310	830×1910×100mm	00631-000703	04-2232-2	2,700	270	540	810
90cm幅 ショート	PM21-A9010S	900×1820×100mm	00631-000703	04-2231-2	2,700	270	540	810
83cm幅 ショート	PM21-A8310S	830×1820×100mm	00631-000703	04-2233-2	2,700	270	540	810

ユービーポイントネクスト

プラッツ

寝心地が選べるリバーシブルタイプのウレタンフォームマットレス

UB point NEXT

対象者の目安(床ずれ発生リスク)
なし 軽度 中等度 高度

厚さ 8cm

通気タイプ

素 材
表面:ポリエステル
内部:ウレタンフォーム

サイズ	品番	長さ	TAIS	商品番号
90cm幅 レギュラー	PM28-A9008	1910mm	00631-000720	04-2224-2
83cm幅 レギュラー	PM28-A8308	1910mm	00631-000720	04-2225-2
90cm幅 ショート	PM28-A9008S	1820mm	00631-000720	04-2226-2
83cm幅 ショート	PM28-A8308S	1820mm	00631-000720	04-2227-2

月極	1,500	1割	150	2割	300	3割	450

清拭タイプ

素 材
表面:ポリウレタンラミネート・
ポリエステル
内部:ウレタンフォーム

サイズ	品番	長さ	TAIS	商品番号
90cm幅 レギュラー	PM29-A9008	1910mm	00631-000721	04-2220-2
83cm幅 レギュラー	PM29-A8308	1910mm	00631-000721	04-2222-2
90cm幅 ショート	PM29-A9008S	1820mm	00631-000721	04-2221-2
83cm幅 ショート	PM29-A8308S	1820mm	00631-000721	04-2223-2

月極	1,500	1割	150	2割	300	3割	450

カタサポN 通気タイプ 新掲載

ニシケン仕様

制菌性に優れたポリエステルマットレス
程よいかたさで寝返りや立ち上がりをサポート

厚さ 8cm

SEK 制菌加工
(繊維上の細菌の増殖を抑制します。)
認証番号 007 E 00
一般社団法人繊維評価技術協議会
加工剤名:無機系(燐酸系・硝子)

対象者の目安(床ずれ発生リスク)
なし 軽度 中等度 高度

素 材
外カバー:ポリエステル、中材:ポリエステル

程よいかたさで動きやすい
柔らかすぎず程よいかたさで身体が沈み込みすぎず、寝返りや立ち上がりをサポートします。幅方向にスリットを入れることで屈曲性を高め、ベッドのリクライニングにも追従します。

■通気タイプ

サイズ	品番	幅×長さ×厚さ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
90cm幅 レギュラー	PM23-A9008-NK	900×1910×80mm	00631-000891	04-2240-2	2,000	200	400	600
83cm幅 レギュラー	PM23-A8308-NK	830×1910×80mm	00631-000891	04-2242-2	2,000	200	400	600

※特殊寝台付属品マットレスは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税商品を除く)

アルファプラ すくっとRe

タイカ

厚さ 8cm

マットレス内部の空洞が変形することで、
動きや座位の姿勢をサポートします

対象者の目安(床ずれ発生リスク)
なし 軽度 中等度 高度

αPLA すくっとRe

素 材

マット:ポリウレタンフォーム
カバー:ポリエステル

■通気タイプ

サイズ		品番	長さ	TAIS	商品番号
91cm幅	レギュラー	TS-SKT-ReA1R	1910mm	00563-000108	04-9020-2
83cm幅	レギュラー	TS-SKT-ReA3R	1910mm	00563-000106	04-9022-2
91cm幅	ショート	TS-SKT-ReA1S	1800mm	00563-000109	04-9021-2
83cm幅	ショート	TS-SKT-ReA3S	1800mm	00563-000107	04-9023-2

月極	1割	2割	3割
3,000	300	600	900

2way sleepマットレス

在庫限り

ニシケン仕様

厚さ 10cm

床ずれ予防に効果
4ゾーン・プロファイル
(凹凸加工)

対象者の目安(床ずれ発生リスク)
なし 軽度 中等度 高度

素 材

無膜ウレタン(ポリエーテル)

サイズ		品番	長さ	TAIS	商品番号
91cm幅	レギュラー	RJ-02-91R	1910mm	00455-000049	04-9010-2
83cm幅	レギュラー	RJ-02-83R	1910mm	00455-000050	04-9012-2
91cm幅	ショート	RJ-02-91S	1800mm	00455-000051	04-9011-2
83cm幅	ショート	RJ-02-83S	1800mm	00455-000052	04-9013-2

月極	1割	2割	3割
2,200	220	440	660

ソフィア

モルテン

厚さ 10cm

体圧分散性能と耐久性を両立

対象者の目安(床ずれ発生リスク)
なし 軽度 中等度 高度

素 材

マット:高耐久ウレタンフォーム
カバー:ポリエステル
インナーメッシュカバー:ポリエステル

■通気・洗浄タイプ

サイズ		品番	長さ	TAIS	商品番号
91cm幅	レギュラー	MHAV1091A	1910mm	00054-000313	04-9051-2
83cm幅	レギュラー	MHAV1083A	1910mm	00054-000311	04-9053-2
91cm幅	ショート	MHAV1091SA	1800mm	00054-000314	04-9052-2
83cm幅	ショート	MHAV1083SA	1800mm	00054-000312	04-9054-2

月極	1割	2割	3割
2,000	200	400	600

FKマットレス

フコク

厚さ 8cm

高機能・高融点ポリエステル
クッション材を使用

対象者の目安(床ずれ発生リスク)
なし 軽度 中等度 高度

素 材

表地:ニット地ポリエステル100%
中袋:メッシュ生地ポリエステル100%

サイズ		品番	長さ	TAIS	商品番号
90cm幅	レギュラー	FKマットレス90	1910mm	00853-000004	04-9000-2
83cm幅	レギュラー	FKマットレス83	1910mm	00853-000003	04-9002-2
90cm幅	ショート	FKマットレス90	1800mm	00853-000012	04-9001-2
83cm幅	ショート	FKマットレス83	1800mm	00853-000011	04-9003-2

月極	1割	2割	3割
1,100~1,500	110~150	220~300	330~450

フレックスボード

ラックヘルスケア

寝た姿勢のまま移乗できる移乗ボード

■折りたたみ時
■付属:
スライディングシート

サイズ

幅500×長さ1100mm

素 材

ポリエステル
ポリエチレン・ポリエチレンフォーム

●最大利用者体重／160kg

TAIS	00245-000151	商品番号	04-9080-1

月極	1割	2割	3割
3,500	350	700	1,050

イージーモーション MEMV

モルテン

安全でスムーズな移乗を
支援するスライディングボード

独自のブーメラン形状

表面は滑りやすくスムーズで楽な移乗ができ、裏面の滑り止めシートによりボード外れを防ぎます。



サイズ

長さ780×幅380×厚さ5mm

重 量

1.2kg

●最大利用者体重／130kg

TAIS	00054-000032	商品番号	04-9070-1

月極	1割	2割	3割
1,300	130	260	390

※特殊寝台付属品マットレスは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税商品を除く)

床ずれ防止用具ガイド

床ずれとは、寝たきりなどにより皮膚表面にかかる圧で血流が阻害され、細胞に十分な酸素や栄養が行き届かず、皮膚が赤みを帯びたり、ただれたりするなど皮膚組織が壊死してしまった状態です。床ずれ防止用具は主に体圧分散で床ずれを防止する福祉用具です。

床ずれが発生するメカニズム

① ご利用者さまの皮膚表面に圧（圧迫力・ずれ力）がかかる

マットレスの上で長時間寝たり、ベッドの背上げ、座位姿勢などによりご利用者さまの皮膚表面には圧がかかります。
圧とは圧迫力とずれ力を意味します。





② 圧で血管が変形し血液が流れにくくなる

圧迫力やずれ力が人体組織内部に伝わると圧縮・引張・せん断の各応力が生じ、血管が変形して血液が流れにくくなります。



圧により人体組織内部に生じる応力

圧縮応力 ……血管を圧縮するように作用する応力
引張応力 ……血管を引き伸ばすように作用する応力
せん断応力 ……血管をはさみ切るように作用する応力

応力とは物体に力が作用するとき物体内部に生じる抵抗力を指します。

③ 身体への圧の影響による床ずれ（褥瘡（じょくそう））の発生とQOLの低下

圧の影響で血管が変形し血液が流れにくくなると、痛みやしびれ、苦しさなどの不快で危険な状態に陥ります。このまま一定時間放置すると十分な酸素や栄養が行き届かない状態が続いて組織が壊死する褥瘡が発生し、QOL（quality of life=生活の質）の低下をきたします。ベッド上で長時間生活するような、全介助または一部介助が必要な人は身体にかかる圧に対して寝返りや座り直しなど自分の力で対処することが難しいため、体位変換器や床ずれ防止用具などを活用した安全対策が必要です。

OHスケールによる床ずれ発生リスク判定

4つの危険因子を3段階もしくは2段階で判定し、その合計点数で床ずれ発生リスクの判定を行います。

評価項目	判定			点数
自力体位変換能力	できる: 0 点	どちらでもない: 1.5 点	できない: 3 点	点
病的骨突出	なし: 0 点	軽度・中等度: 1.5 点	高度: 3 点	点
浮腫（むくみ）	なし: 0 点	あり: 3 点		点
関節拘縮	なし: 0 点	あり: 1 点		点

合計点数	床ずれ発生リスク
0 点	な　し
1〜3 点	軽　度
4〜6 点	中等度
7〜10 点	高　度

床ずれ発生リスクに基づく用具選定の目安（参考）

OHスケールの床ずれ発生リスクをベースとした床ずれ防止マットレスの選定の目安です。実際には商品によってそれぞれ特性があり、対応するリスクも異なりますのであくまで参考としてお考えください。

床ずれ発生リスク	特殊寝台付属品マットレス		床ずれ防止用具マットレス	
	薄手（10cm程度）	厚手（12cm程度）	静止型マットレス	圧切替型エアマットレス
な　し	●	●	●	
軽　度		●	●	●
中等度			●	●
高　度				●

床ずれ防止用具マットレスの種類とラインナップ

圧切替型エアマットレス •••• エアセルへの空気の出し入れによる凹凸の動きを電動で繰り返し、体への部分的な圧力を分散させるマットレスです。一般的に静止型よりも体圧分散性に優れています。

静止型マットレス •••••••••• 広い面積で身体を受け止めて体圧を分散させるマットレスです。寝心地にも優れています。また圧切替型と違い、電力を必要としません。

ハイブリッドマットレス•••••• 静止型マットレスと圧切替型エアマットレスのそれぞれの特徴を併せ持つマットレスです。



ページ	商品名	マットレスの種類	OHスケール 床ずれ発生リスク			
			なし	軽度	中等度	高度
22	タイカ アルファプラ FⅡ-W	静止型マットレス	●	―	●	
22	タイカ アルファプラ L	静止型マットレス	●	―	●	
22	シーホネンス C-MAX	静止型マットレス	●	―	●	
23	パラマウントベッド エバープラウドマットレス	静止型マットレス	●	―	●	
23	パラマウントベッド ここちあ利楽flow	圧切替型 エアマットレス		●	―	●
23	パラマウントベッド ここちあ利楽	圧切替型 エアマットレス		●	●	
24	モルテン スコープライト	ハイブリッド マットレス		●	―	●
24	モルテン ビリーブ	ハイブリッド マットレス		●	―	●
24	モルテン オスカー	ハイブリッド マットレス		●	―	●
25	ケープ マイクロクライメイト ネクサス アイビー	圧切替型 エアマットレス		●	―	●
25	ケープ マイクロクライメイト ビッグセル アイズ	圧切替型 エアマットレス		●	―	●
25	ケープ エアマスター ネクサスR プラス	圧切替型 エアマットレス		●	―	●

サービスコード 床ずれ防止用具:171005

アルファプラ FⅡ-W

タイカ

アルファプラFの体圧分散性・快適性・安定性は保ちつつ
自分で動く意欲を支え、寝返りをサポート　カバーに抗ウィルスを追加

リスクなし～中等度リスク保有者　静止型

本製品は全てのウィルス、菌による感染を予防するものではありません。



厚さ 13cm

『寝返りサポートマットレス』

床ずれ防止と快適な睡眠。
そして、できる限り自分の力でがんばりたい。



材　質　カバー表地:ポリエステル 裏地:ポリウレタン
中身:ポリウレタンフォーム／シリコーンゲル

■撥水・防水タイプ

サイズ		品番	長さ	TAIS	商品番号
91cm幅	レギュラー	MB-FⅡPW1R	1950mm	00563-000153	05-1060-2
83cm幅	レギュラー	MB-FⅡPW3R	1950mm	00563-000151	05-1062-2
91cm幅	ショート	MB-FⅡPW1S	1810mm	00563-000154	05-1061-2

月極	6,700	1割	670	2割	1,340	3割	2,010

アルファプラ L

タイカ

ベッド上で動ける方の床ずれ予防を対象にして、弾力のある素材で
体圧分散と動きやすさのバランスに注力して作ったマットレスです

リスクなし～中等度リスク保有者　静止型

厚さ 10cm

高弾性無膜
ウレタンフォーム(柔)
上層・中層に使用し、体圧分散と熱放散に
優れた快適な寝心地を実現。

高弾性無膜
ウレタンフォーム(硬)
下層と両端に配置し、安定した支持力で
自然な動きをサポート。



材　質　カバー表地:ポリエステル 裏地:ポリウレタン
中身:ポリウレタンフォーム／シリコーンゲル

■撥水・防水タイプ

サイズ		品番	長さ	TAIS	商品番号
91cm幅	レギュラー	MB-LW1R	1950mm	00563-000103	05-1020-2
83cm幅	レギュラー	MB-LW3R	1950mm	00563-000101	05-1022-2
91cm幅	ショート	MB-LW1S	1810mm	00563-000104	05-1021-2

月極	5,000	1割	500	2割	1,000	3割	1,500

C-MAX

シーホネンス

体が沈みこまず、動きを阻害しない
体圧分散性[高]+リハビリを促進します

リスクなし～中等度リスク保有者　静止型

厚さ 12cm



材　質　クッション:ウレタンフォーム
カバー:(表)ポリエステル (裏)ポリウレタン 100%(ウレタンラミネート加工)

■防水タイプ

サイズ		品番	長さ	TAIS	商品番号
90cm幅	レギュラー	SA-2033L	1910mm	00167-000194	05-4000-2

月極	5,400	1割	540	2割	1,080	3割	1,620

※床ずれ防止用具は非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税商品を除く)

エバープラウドマットレス
パラマウントベッド

静止型で最高クラスの体圧分散性と
ずれ軽減機能で床ずれ防止をサポートするリバーシブルマットレス

リスクなし～中等度リスク保有者　静止型　厚さ13cm

5層のウレタンフォームが優れた体圧分散性を実現
エクストラソフト面では静止型マットレス最高レベルの体圧分散性を発揮。
反対側のソフト面は反発性を高め、体圧分散性と動きやすさを両立。
※体圧分散性については、パラマウントベッド社のマットレスラインナップ内での相対比較です。



「グライドシート」が背上げにかかるずれ力を軽減
マットレスのクッション材を独自に開発した「グライドシート」で包むことで、カバーとクッション材との間を滑りやすくしています。背上げ時には、カバーを滑らせることで背部や踵部に生ずるずれ力を軽減します。



材質　クッション:ポリウレタン・ポリエステル
エクストラソフト面・ソフト面・内カバー:ポリエステル100%

■通気タイプ

サイズ	品番	長さ	TAIS	商品番号
91cm幅 レギュラー	KE-621TQ	1910mm	00170-000962	05-6020-2
83cm幅 レギュラー	KE-623TQ	1910mm	00170-000964	05-6022-2
91cm幅 ミニ	KE-622TQ	1800mm	00170-000963	05-6021-2
83cm幅 ミニ	KE-624TQ	1800mm	00170-000965	05-6023-2

月極	1割	2割	3割
5,900~6,000	590~600	1,180~1,200	1,770~1,800

ここちあ利楽flow
パラマウントベッド　非課税

全自動運転の「ここちあ利楽」に自動体位変換機能「スモールフロー機能」が付いて、より一層床ずれ防止機能が進化したエアマットレス

軽度～高度リスク保有者　圧切替型　厚さ17cm

ここちあ利楽
パラマウントベッド　在庫限り

電源コードを差し込むだけで床ずれ防止機能がスタートする
操作不要の全自動マットレスで体圧分散性と寝心地の良さを両立

軽度～中等度リスク保有者　圧切替型　厚さ13cm

共通材質　側地:ポリエステル・ポリウレタン　エアセル:ポリウレタン　チューブ:塩化ビニル　ポンプケース:ABS樹脂

電源コードを差し込むだけで、エアマットレスのかたさ調節も体位変換も全自動

スモールフロー機能（自動体位変換機能）⇔ バックサポート機能（背上げ時の姿勢保持）⇔ 自動しっかり機能（離床や端座位時の安全センサー）



エアマットレス下部にある4つのスモールフローセルが順番に膨張・収縮をゆったりと繰り返すことで、ご利用者さまに不快感を与えることなく、体圧分布を変化させ、姿勢反射による拘縮防止をサポートします。

ベッドの背角度が約30°以上になると、4つのスモールフローセルが同時に膨らみ、背あげしたときの姿勢保持をサポートします。

ご利用者さまの起きあがりやマットレス端部への寝返り、端座位を検知し、マットレス全体の内圧を自動で上げてかたくします。膨らんでいた4つのスモールフローセルは自動で縮みます。

ベッドリンクケーブルE KE-97CQ
パラマウントベッド

「ここちあ利楽flow」「ここちあ利楽」の両方に適合。当ケーブルを利用するとマットレスの電源コードが不要になり、自動調圧機能にE-ストレッチ、背抜き機能が追加されます。長さは2.5m、重量0.1kg

適合ベッドはパラマウントベッド社の楽匠プラス、楽匠Zです。楽匠Zに関しては右画像の手元スイッチ表示パネル採用機種のみの対応で、初期型の液晶画面のものは適合しませんのでご注意ください。

使用可　不適合

■ここちあ利楽flow 清拭タイプ

サイズ	品番	幅×長さ×厚さ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
91cm幅 レギュラー	KE-911S	910×1910×170mm	00170-001351	05-6030-0	9,000	900	1,800	2,700
83cm幅 レギュラー	KE-913S	830×1910×170mm	00170-001353	05-6031-0	9,000	900	1,800	2,700

■ここちあ利楽 清拭タイプ

サイズ	品番	幅×長さ×厚さ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
91cm幅 レギュラー	KE-971S	910×1910×130mm	00170-001065	05-6000-2	7,000	700	1,400	2,100
83cm幅 レギュラー	KE-973S	830×1910×130mm	00170-001067	05-6002-2	7,000	700	1,400	2,100
91cm幅 ミニ	KE-972S	910×1800×130mm	00170-001066	05-6001-2	7,000	700	1,400	2,100

■オプション品

商品名	品番	サイズ／重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
ベッドリンクケーブルE	KE-97CQ	長さ2.5m／重量0.1kg	00170-001073	00-2010-1	1,000	100	200	300

※床ずれ防止用具は非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

サービスコード 床ずれ防止用具:171005

スコープライト

モルテン

非課税

エアマットレスは全自動の時代へ

軽度～高度リスク保有者　ハイブリッド

厚さ 17cm

●全自動

リモコンの全自動スイッチを押すだけで、さまざまな身体状態の方や状態が悪化または回復に変化した場合にもマットレスが自動で対応します。
よって、「ボタン操作(マニュアル操作)は一切不要」です。

全自動

材　質　マット:エアセル=ウレタンフィルム、フィッティングフォーム・安定支持フォーム・底着き防止フォーム=高耐久ポリウレタンフォーム
カバー:ウレタン合皮(制菌加工)

●臥床時の圧対策

① さまざまな身体状態への適応
② 悪化時や回復時への適応

マットレスが身体状態の変化に対応し、自動で最適な圧対策を行います。ご利用者さまの身体状況と変化からマットレスの選定・入れ替えで悩まれる必要はありません。



●ベッド背上げ時の底着き対策・背抜き

センサーが背上げ角度を判定し、自動で臀部の底着きを対策します。
自動で「背抜き」を行い、圧による苦しさを緩和します。

※ベッド背上げ時には体位変換は自動的に止まります

※体圧可視化機能付きの「スコープ」については各営業担当へお問い合わせください。

サイズ	品番	長さ	TAIS	商品番号
91cm幅 レギュラー	MSCPL91	1930mm	00054-000652	05-2043-0
83cm幅 レギュラー	MSCPL83	1930mm	00054-000651	05-2041-0
91cm幅 ショート	MSCPL91S	1820mm	00054-000654	05-2042-0
83cm幅 ショート	MSCPL83S	1820mm	00054-000653	05-2040-0

月極	10,000	1割	1,000	2割	2,000	3割	3,000

ビリーブ

モルテン

寝返りの頻度を感知し、最適な圧対策に導く
自動フィッティングマットレス

軽度～高度リスク保有者　ハイブリッド

厚さ 13cm

材　質　マット:エアセル=ウレタンフィルム、フィッティングフォーム・安定支持フォーム・底着き防止フォーム=高耐久ポリウレタンフォーム
カバー:ウレタン合皮(制菌加工)

ご利用者さまの寝返り頻度を判定し、
床ずれ防止で最も重要な圧対策を自動運転でおこないます。

状態A 自力で離床できる人	状態B 介助があれば離床できる人	状態C 寝たきりの人
寝返りできる 寝心地(マットレスのかたさ)に敏感 適度な体圧分散性が好まれる	寝返りはなんとかできるが回数が少ない 局所にかかる圧を逃がしにくい 床ずれ防止=高い体圧分散性が必要	寝返りできない 圧がずっとかかり続けるため 床ずれ防止 = 高い体圧分散性 + 除圧が必要

1台でいろいろな状態に対応し、マットレスの選定が不要

サイズ	品番	長さ	TAIS	商品番号
91cm幅 レギュラー	MBLV91	1930mm	00054-000567	05-2030-2
83cm幅 レギュラー	MBLV83	1930mm	00054-000566	05-2032-2
91cm幅 ショート	MBLV91S	1820mm	00054-000569	05-2031-2

月極	7,200	1割	720	2割	1,440	3割	2,160

オスカー

在庫限り

モルテン

さまざまな身体状況のご利用者さまへのケアに最適な特性で対応する
人の手で行うような優しい自動体位変換機能を備えた高機能エアマットレス

軽度～高度リスク保有者　ハイブリッド

厚さ 17cm

材　質　マット:エアセル=ウレタンフィルム
フィッティング層・底着き防止層=高耐久ポリウレタンフォーム
カバー:ウレタン合皮(制菌加工)

下肢用・上体用の4つのポジショニングセルで人の手に近いやさしい体位変換を行います。除圧効果を高め、ご利用者さまの安眠を確保し、介護者さまの負担も軽減できます。



サイズ	品番	長さ	TAIS	商品番号
91cm幅 レギュラー	MOSC91	1930mm	00054-000137	05-2000-2
83cm幅 レギュラー	MOSC83	1930mm	00054-000137	05-2001-2

月極	9,500	1割	950	2割	1,900	3割	2,850

※床ずれ防止用具は非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税商品を除く)

マイクロクライメイト ネクサス アイビー
ケープ

進化した床ずれ防止機能とベッドサイドの
看護・介護ケアに役立つ機能を搭載

軽度～高度リスク保有者　圧切替型

厚さ 12cm

●「マイクロクライメイト対応システム」を搭載

皮膚局所の温度・湿度の上昇を抑えて床ずれ防止と
ムレ対策機能をバージョンアップ。


吸引式ファンモーター

材 質　マット:三次元スプリング構造体、ブレスエアー(制菌)
エアセル:ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)
ベースシート:ナイロンオックス・ポリエステルメッシュ、すべり止め布付き、ターポリン布

サイズ	品番	長さ	TAIS	商品番号
90cm幅 レギュラー	CR-773	1920mm	00206-000162	**05-3050-2**
84cm幅 レギュラー	CR-770	1920mm	00206-000161	**05-3052-2**
90cm幅 ショート	CR-777	1800mm	00206-000164	**05-3051-2**

月極	1割	2割	3割
8,900~9,000	890~900	1,780~1,800	2,670~2,700

マイクロクライメイト ビッグセル アイズ
ケープ

新たな床ずれ発生リスク「マイクロクライメイト」に対応
角度、時間管理アシスト機能搭載

軽度～高度リスク保有者　圧切替型

厚さ 15cm

● 床ずれ発生リスク「Microclimate」の看護ケアをサポート

Microclimate(皮膚局所の温度・湿度)に対応する新機能「ファンモーター」を搭載。ファンモーターは、エアマットレス内に効果的な空気の流れを作り出し、24時間、皮膚局所の温度と湿度の状態をより快適に保つことを実現。



材 質　エアセル:ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)
ヘッドアップセンサ・換気ユニット:ABS樹脂
ベースシート:側面ナイロンオックス、下面ポリエステルメッシュ(滑り止め布付き)

サイズ	品番	長さ	TAIS	商品番号
90cm幅 レギュラー	CR-753	1920mm	00206-000141	**05-3040-2**
84cm幅 レギュラー	CR-750	1920mm	00206-000140	**05-3041-2**

月極	1割	2割	3割
10,000	1,000	2,000	3,000

エアマスター ネクサスR プラス
ケープ　在庫限り

ワンタッチで使用できる
“かんたんモード”を搭載

軽度～高度リスク保有者　圧切替型

厚さ 12cm

材 質　エアセル:ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)
ベースマット:ブレスエアー(制菌)
ベースシート:ナイロンオックス・ポリエステルメッシュ(滑り止め布付き)
ヘッドアップセンサ:ABS樹脂

サイズ	品番	長さ	TAIS	商品番号
90cm幅 レギュラー	CR-673	1910mm	00206-000089	**05-3010-2**
84cm幅 レギュラー	CR-671	1910mm	00206-000088	**05-3012-2**
90cm幅 ショート	CR-677	1800mm	00206-000091	**05-3011-2**

月極	1割	2割	3割
8,400	840	1,680	2,520

スモールチェンジ ラグーナ　体位変換器
ケープ　非課税

15分毎に小さな体位変換を自動で繰り返す
「スモールチェンジ機能」搭載

SMALL CHANGE
LAGUNA

厚さ 13.5cm

● 自動ヘッドアップ

マットレスに内蔵したセンサがヘッドアップ角度を検知。
角度に応じて、マットレスのやわらかさと動きを最適な
状態に自動調整します。

材 質　マットレスカバー:ポリウレタンフィルムラミネート加工布
(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)

サイズ	品番	長さ	TAIS	商品番号
90cm幅 レギュラー	CR-703	1920mm	00206-000103	**06-2000-0**
84cm幅 レギュラー	CR-700	1920mm	00206-000102	**06-2002-0**
90cm幅 ショート	CR-707	1800mm	00206-000105	**06-2001-0**

月極	1割	2割	3割
9,500	950	1,900	2,850

※床ずれ防止用具は非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

体位変換器

てこの原理を応用したり、身体と床面の摩擦抵抗を少なくしたりすることで、寝返りなどの姿勢変換の介助を容易にします。動力により周期的な体位変換を促す商品もあります。



サービスコード 体位変換器:171006

エニモ Rモデル 清拭防水カバー付

ケープ

Anymo R リバーシブルモデル

美しい30度側臥位をつくるポジショニングクッション
上半身と下半身どちらにもフィットするリバーシブル構造

エニモ R600タイプ
清拭防水カバーセット

中身クッション

エニモ R800タイプ
清拭防水カバーセット

中身クッション

●清拭でさっとお手入れ

清拭 防水 丸洗い OK

カバーの表面は内部への汚れの侵入を防ぐ防水加工。
カバーに付着した汚れはその場で拭き取ることができます。
高い耐水性能でクッション本体への汚染を防止します。

素 材

本体:表側地／ポリエステル80% 綿20% 中身／ポリウレタンフォーム100%
カバー:表地／ポリウレタンフィルム(防水) 裏地／ポリエステル100%

クッションが外れにくいから時間がたっても姿勢が崩れにくい

荷重により、スリットがマットレスに引っ掛かるように広がり、クッションの抜けを防止します。

背中をのせるだけで、きれいに角度がつく「スリット構造」

スリット構造を支点にシーソーのようにクッションが自然に傾き、背中に流し込むだけでしっかり角度がつく構造です。

下肢をのせる位置をガイドする「スリット構造」で誰でも正しくポジショニングづくり

下肢をのせる位置をガイドするスリット構造。スリットに下肢をのせるだけで、自重でスリット構造が下肢を包み込むようにホールド。下肢の安定感が増します。

肩から臀部まで1本で支える

従来の枕型クッションの2個分の長さを1本でしっかり支えることが可能。

包み込むようにホールド

タイプ	品番	サイズ (ハンドル部除く)	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
R600タイプ	R600-SBCS	幅300×長さ600mm	0.75kg	00206-000150	**06-2012-1**	2,000	—	—	—
R800タイプ	R800-SBCS	幅300×長さ800mm	0.95kg	00206-000151	**06-2013-1**	2,400	—	—	—

ナーセントパッドA(3点セット)

アイ・ソネックス

シンプルだから使いやすい体位変換器



大ピース

サイズ
幅400×奥行400×高さ100mm

小ピース

サイズ
幅400×奥行200×高さ100mm

重量: 1セット1.8kg
材質: 高密度ウレタン

TAIS	00149-000012	商品番号	**06-9020-1**

月極	1,500	1割	—	2割	—	3割	—

トレイージー スライドシート

東レ

わずかな力で体位変換・移動が
楽にできる!

サイズ
シート地:幅750×長さ1200mm

素 材

シート地:ナイロン100%
(制菌加工 マックスペック®使用)
収納袋:ポリエステル100%

TAIS	00947-000001	商品番号	**06-9000-1**

月極	1,300	1割	130	2割	260	3割	390

税込価格で表記しています(非課税商品を除く)

歩行補助杖

歩行補助杖は、歩行が難しい人の立位バランスをサポートし、安定感を提供する道具です。しかし、杖一本ですべてを解決することはできません。常に転倒のリスクに配慮し、体調や場所にあわせて他の用具と使い分けることも必要です。

サービスコード 歩行補助杖:171010

やわらGELグリップ4点杖

シナノ

非課税

軽くて歩きやすいのに、高い強度と安定感
握りやすくて手に馴染むグリップ

2重パイプ状態で強度UP
調節穴を一番引き出した状態でも中のパイプでカバーするためシャフトの強度がアップ。

サイズ

選択制

全長:約750～900mm
(ピッチ25mm 7段階調整)
幅:105mm
直径:124mm

色柄

ネイビー　ボルドー

重　量

約380g

材　質

シャフト素材:耐食アルミφ20+φ18
グリップ:PP+エラストマー
脚部:GF強化ナイロン樹脂
先ゴム:PP-27

●ネイビー

TAIS	01436-000007
商品番号	10-9060-0

●ボルドー

TAIS	01436-000007
商品番号	10-9061-0

月極	1,000	1割	100	2割	200	3割	300

四点可動式オン・オフさん

島製作所

非課税

可動と固定の切り替えが可能な四点杖
カーボン製で軽量なので長時間使用でも楽に扱うことが可能

サイズ

選択制

全長:約635～890mm
(11段階調整)
幅:100mm　直径:150mm
ベース直径:100mm

色柄

桜エンジ　ストライプB

可動時イメージ

重　量

約430g

材　質

本体・グリップ:カーボン
ベース:ナイロン樹脂
ゴムキャップ:TPR
グリップカバー:TPE

●77MC-C5桜エンジ(C-5)

TAIS	00576-000043
商品番号	10-2000-0

●77MC-S4ストライプB(S-4)

TAIS	00576-000043
商品番号	10-2001-0

月極	1,000	1割	100	2割	200	3割	300

カーボン四点式フラットグリップ 79C-W1

島製作所

グリップ部が手のひらに馴染む素材・形状
軽量型で使いやすいカーボン製です

非課税

選択制

サイズ

全長:665～895mm(10段階調整)
幅:140mm
直径:185mm

●握り心地の良いグリップカバーとクッション仕様。
●幅広なグリップ形状で手のひらの痛みを軽減します。

色柄

ローズウッド

重　量

約490g

材　質

本体・ベース:カーボン
グリップカバー:TPE
ゴムキャップ:TPR

TAIS	00576-000045
商品番号	10-2020-0

月極	1,000	1割	100	2割	200	3割	300

アルミ製四点杖 MRA-01613

ミキ

非課税

軽量タイプながら体重をかけても倒れない
安定した使い心地

選択制

サイズ

全長:約720～950mm
(25mmピッチ 10段階)
外パイプ径:22mm
内パイプ径:19mm
脚:約140×210mm
脚部パイプ径:13mm

重　量　約750g

材　質　フレーム:アルミ 脚部:スチール

カラー:ライトブラウン

TAIS	00122-000313
商品番号	10-9030-0

月極	1,000	1割	100	2割	200	3割	300

ケアリングスーパー多点杖 C-088

ケアリング

非課税

硬さの違う2種類の杖先ゴムが足の裏と同じ重心
移動を生み出し、高い推進力と安定性を実現

選択制

サイズ

全長:650～875mm(10段階調整)
グリップ:130mm

重　量　約490g

材　質

本体・石突:アルミ合金
グリップ:プラスチック樹脂
杖先:合成ゴム

カラー:カーボン色

TAIS	01765-000005
商品番号	10-9000-0

月極	1,000	1割	100	2割	200	3割	300

ロフストランドクラッチ TY131

日進医療器

非課税

体格の大きい方に最適

選択制

サイズ

握り手～上部:215～290mm
握り手～下部:745～995mm
(ピッチ25mm)
支柱:25／22(φ)mm
カフ形状:U字型

重　量

約720g

材　質

カフ:スチール製
塩ビコーティング仕上げ
支柱:アルミニウム合金製

カラー:ブロンズ

TAIS	00175-000369
商品番号	10-9050-0

月極	1,200	1割	120	2割	240	3割	360

合わせてパッチンPAT.P(2本1組) TY156M

日進医療器

ワンタッチで簡単に握りの高さ調節が
可能なアルミ合金製松葉杖

非課税

サイズ

全長:1090～1290mm
【ピッチ25mm】
脇あて～握り:327～477mm
【ピッチ37.5mm】

重　量　約910g

材　質

側弓・伸転棒:アルミニウム合金製・
アルマイト仕上げ
脇あて・握り部:エラストマー

TAIS	00175-000366
商品番号	10-9010-0

月極	1,500	1割	150	2割	300	3割	450

アルミサイドウォーカー NZW-153

日進医療器

立ち上がり動作及び歩行の補助に

非課税

在庫限り

サイズ

幅450×奥行380mm
高さ740～870mm

重　量

約1.7kg

材　質

本体:アルミ
(一部スチール)

TAIS	00175-000243
商品番号	10-9040-0

月極	2,000	1割	200	2割	400	3割	600

選択制…ご利用者さまが貸与と販売のいずれかを選べる制度。

税込価格で表記しています(非課税商品を除く)

歩行器ガイド

歩行器は四脚のフレーム構造で、足腰の筋力が低下して自立歩行が困難な方が体重を支えながら移動するための福祉用具です。歩行補助杖よりも支持性が求められる際に使用されます。道具を利用して安全に歩行するためには、ご利用者さまの体力や身体機能に適したものを選ぶことが大切です。



歩行器

持ち上げ型歩行器

歩行方法は、両手で歩行器を持ち上げ前に置き、グリップで体重を支えてから患側・健側の順で足を出す三動作歩行で、比較的動作学習がしやすい歩行方法です。折りたためない固定型歩行器と折りたたみができる折りたたみ型歩行器があります。また二段式のグリップで椅子やトイレからの離着席をサポートできる機種もあります。基本的に室内用です。

キャスター付き歩行車

前脚のみ、あるいは四脚にキャスターが付いたものです。いずれもキャスターを滑らせて使用しますが、体重をかけるとストッパーが作用して固定されます。歩行器を前に振りだす時、上肢や体幹の筋力が弱くて歩行器を持ち上げるのが困難な方に向いています。基本的に室内用です。

交互型歩行器（現在取り扱いがありません）

左右のフレームが個々に動かせるので、歩く時には左右交互に動かし、右側の歩行器・左足・左側の歩行器・右足の4回の動作の歩行となります。この歩行動作の方が固定型に比べて難しい動作です。 比較的、四肢の筋力低下の方に向いています。基本的に室内用です。

歩行車

四輪歩行車

多くの機種において前輪は360度回転する自在輪、後輪は固定輪で、 軽く押しながら歩行することが可能です。ハンドグリップには手動ブレーキが付いているのでブレーキをかけながらスピードを調節することができます。また、より安定した歩行が可能な、肘を置いて前方で操作する前腕支持型歩行車もあります。疲れたら座ることができる座面が付いているものもあります。多くの機種が屋内外で使用できます。

前腕支持型歩行車

多くの機種において車輪はすべて360度回転する自在輪か、あるいは設定により回転を調整できる車輪です。フレーム上部のU字形のパッドで前腕部を支持しながら歩行をサポートします。足腰が弱った方の歩行訓練やリハビリ用としても使用されています。馬蹄歩行器とも呼ばれます。基本的に室内用です。

シルバーカーと歩行車との違い

介護保険対象外のシルバーカーは、介護保険対象である歩行器（歩行車）と一見よく似た商品ジャンルですが、両者には明確な違いがあります。シルバーカーは歩行器のように歩行困難な人が使う用具ではなく、自立歩行が可能な人が買い物などの際の荷物の運搬や比較的長距離を歩く際の休憩に用いるための用具です。歩行器のように支持面の中に身体を入れるような構造になっていないためにグリップへの体重の負荷が不十分で歩行を安定させるための支持力を有していません。

歩行器ラインナップ

持ち上げ型歩行器	ユーパ産業 H-0288 P.30	星光医療器製作所 10型 M-D P.30	イーアス Rec01 P.30
	屋内用	屋内用	屋内用
全　幅 (mm)	530～630	530～540	480
奥行き (mm)	480～520	510～545	440
全　高 (mm)	660～840	775～895	700～850
重　量 (kg)	3.0kg	3.0kg	2.5kg
高さ調節	8 段階	6 段階	7 段階

キャスター付き歩行車	イーストアイ SAWLHR ハイ P.30	イーストアイ SAWLR スタンダード P.30	イーストアイ SAWLSR ミニ P.30	ユーパ産業 H-0294WT P.30
	屋内外	屋内外	屋内外	屋内用
全　幅 (mm)	645	630	610	610～700
奥行き (mm)	570	570	550	600～630
全　高 (mm)	885～985	795～895	720～820	790～880
重　量 (kg)	4.0kg	3.8kg	3.7kg	4.3kg
高さ調節	5 段階	5 段階	5 段階	5 段階

四輪歩行車	竹虎 レッツゴー P.31	星光医療器製作所 アルコーステラ P.32	星光医療器製作所 アルコーステラ 抑速ブレーキ付 P.32	パナソニック エイジフリー カウサポスリム P.32	パナソニック エイジフリー カジサポ P.32	RT.ワークス ロボットアシストウォーカー RT.3 P.33	竹虎 ハッピーⅡ トール P.33	竹虎 ハッピーミニ トール P.33	竹虎 ハッピーⅡ NB P.33	竹虎 ハッピーミニ P.33	島製作所 シンフォニー バスケットSP P.34	島製作所 シンフォニー SPスリム P.34	島製作所 シンフォニー SP P.34	イーストアイ RS5470 P.34	アロン化成 リトルターンⅡ 抑速プラス P.35
	屋内用	屋内外	屋内外	屋内外	屋内用	屋外向き	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外
全　幅 (mm)	540	529	529	480	510	570	585	535	555	500	510	480	500	460	500
奥行き (mm)	600	641	641	640	560	650	655	595	620	575	660	600	560	520	650
全　高 (mm)	840～915	772～889	772～889	700～825	725～900	745～940	780～920	700～840	780～870	700～790	810～925	775～865	785～880	740～865	740～965
重　量 (kg)	7.0kg	8.0kg	9.2kg	6,5kg	5.7kg	約 10kg	8.0kg	6.7kg	7.7kg	6.5kg	約 7.2kg	4.9kg	5.9kg	6.2kg	8.8kg
高さ調節	4 段階	・ハンドル高さ4段階 ・脚部高さ3段階	6 段階	8 段階	7 段階	7 段階	7 段階	7 段階	5 段階	5 段階	5 段階	4 段階	4 段階	6 段階	10 段階
杖　立	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	○

四輪歩行車	アロン化成 リトルターンⅡ P.35	アロン化成 リトルターン ハイタイプ P.35	アロン化成 リトルターン 抑速付 P.35	ウィズワン H1CSN P.35	ウィズワン H1W-NGY P.35	ウィズワン H1LR-TR P.35	幸和製作所 ジスタ WAW33 P.36	幸和製作所 ジスタワイド WAW36 P.36	幸和製作所 WAW22 P.37	幸和製作所 ミケーレ WAG01 P.37	幸和製作所 WAW15 P.37	幸和製作所 サンティノ WAG02 P.37	幸和製作所 WAW06 P.37	幸和製作所 WAW05 P.37	幸和製作所 WAW04 P.37	幸和製作所 WAW21 P.37
	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋外向き	屋内外	屋外向き	屋内用	屋外向き	屋内外
全　幅 (mm)	480	480	500	570	540	530	480	540	480	535	520	500	520	470	470	450
奥行き (mm)	650	650	650	650	550	520	600	600	575	605	625	635	640	580	580	595
全　高 (mm)	740～965	740～860	740～860	830～940	840～930	755～845	715～925	775～985	700～880	790～950	740～920	800～950	740～920	640～910	640～910	670～910
重　量 (kg)	約 6.9kg	約 6.5kg	約 8.5kg	5.1kg	4.5kg	3.95kg	5.9kg	6.3kg	5.6kg	5.9kg	約 5.3kg	4.9kg	約 5.6kg	約 5.5kg	約 4.5kg	約 4.9kg
高さ調節	10 段階	6 段階	6 段階	6 段階	4 段階	4 段階	8 段階	8 段階	6 段階	6 段階	7 段階	6 段階	7 段階	10 段階	10 段階	9 段階
杖　立	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—

前腕支持型歩行車	星光医療器製作所 アルコー SK型 P.31	星光医療器製作所 アルコー 3型中 P.31	星光医療器製作所 アルコー SK型mini P.31	星光医療器製作所 アルコー ウィット-T P.31	日進医療器 トレウォーク スリム P.31	島製作所 シンフォニー ワイドSPⅡ P.34	ウェルパートナーズ friend WF-1 P.34	ウェルパートナーズ friendⅡ WF-2 P.34	幸和製作所 WAW23 P.36	幸和製作所 WAW27 P.36	幸和製作所 WAW25 P.36
	屋内用	屋内用	屋内用	屋内用	屋内用	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外
全　幅 (mm)	530	520	500	515	550	605	510	555	480	545	480
奥行き (mm)	575	775	515	570	620	710	645	675	645	675	645
全　高 (mm)	790～1060	820～1090	750～1020	875～1075	850～1050	930～1020	760～960	915～1150	840～1120	840～1120	840～1120
重　量 (kg)	12kg	11.2kg	約 11.8kg	13kg	12.6kg	8.5kg	8.5kg	9.5kg	約 7.9kg	約 8.8kg	約 8.8kg
高さ調節	無段階	無段階	無段階	6 段階	無段階	4 段階	7 段階	8 段階	10 段階	10 段階	10 段階
杖　立	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—

サービスコード 歩行器:171009

セーフティーアームウォーカー Lタイプ

イーストアイ

キャスター付き歩行車　非課税

折りたたみ可能で収納・持ち運びに便利

屋内外向き



材質／アルミ（一部スチール）　●最大使用者体重／100kg

SAWLHR ハイ

TAIS	00465-000100	商品番号	09-1000-0

サイズ／幅645×奥行570×高さ885～985mm　重量／4.0kg

月極	1割	2割	3割
2,500	250	500	750

SAWLR スタンダード

TAIS	00465-000017	商品番号	09-1001-0

サイズ／幅630×奥行570×高さ795～895mm　重量／3.8kg

月極	1割	2割	3割
2,500	250	500	750

SAWLSR ミニ

TAIS	00465-000054	商品番号	09-1002-0

サイズ／幅610×奥行550×高さ720～820mm　重量／3.7kg

月極	1割	2割	3割
2,500	250	500	750

ニュースライドフィットEX

ユーバ産業

非課税

体格や症状に合わせて幅、高さ、
ハンドル角度が調節可能な伸縮歩行器

屋内用



持ち上げ型歩行器　キャスター付き歩行車

【幅伸縮機能】



【アングルパンド機能】

※（　）内は折りたたみ時

H-0288 Hタイプ　選択制

●幅調整／4段階　●高さ調節／8段階

TAIS	01096-000074	商品番号	09-1120-0

サイズ／幅530～630(590)×奥行480～520(130)×高さ660～840(790)mm　重量／3.0kg

月極	1割	2割	3割
2,200	220	440	660

H-0294WT Hタイプ

●幅調整／4段階　●高さ調節／5段階

TAIS	01096-000077	商品番号	09-1130-0

サイズ／幅610～700(670)×奥行600～630(140)×高さ790～880(810)mm　重量／4.3kg

月極	1割	2割	3割
2,500	250	500	750

アルコー10型 M-D

星光医療器製作所

持ち上げ型歩行器　非課税

ソリ状後輪で安定した歩行をサポート

屋内用

サイズ	
幅530～540×奥行510～545×高さ775～895mm	
重量	材質
3.0kg	スチール ステンレス

●高さ調節／6段階(25mmピッチ)
●最大使用者体重／80kg

TAIS	00125-000096
商品番号	09-1111-0

月極	1割	2割	3割
2,500	250	500	750

Rec01 コンパクト

イーアス

選択制　持ち上げ型歩行器　非課税

1台に3役の使い方ができる座面付固定型歩行器
歩行をする・腰を掛ける・立ち上がる

屋内用

サイズ	
幅480×奥行440(170)×高さ700～850mm 座面:幅320×奥行190mm 座面高さ:350～500mm グリップ高さ:700～850mm ※（　）内は折りたたみ時	
重量	材質
2.5Kg	パイプ:アルミニウム合金 ステンレス グリップ:エラストマー樹脂

●高さ調節／7段階
●最大使用者体重／100kg
●座面部耐荷重／100kg以下

TAIS	01600-000002
商品番号	09-1040-0

月極	1割	2割	3割
3,000	300	600	900

選択制…ご利用者さまが貸与と販売のいずれかを選べる制度。

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

アルコーSK型
星光医療器製作所

前腕支持型歩行車　非課税

高性能コンパクト歩行車

4輪自在　屋内用

高さ調整機能

グリップ

抵抗器機能

ガードバンパー

サイズ
幅530×奥行575×高さ790〜1060mm
キャスター径:φ100mm

重　量	材　質
12kg	スチール

●最大使用者体重／80kg

TAIS	00125-000040
商品番号	**09-4010-0**

月極	1割	2割	3割
4,000	400	800	1,200

アルコー3型中
星光医療器製作所

前腕支持型歩行車　非課税

病院・施設等の普及型歩行器
杖・固定型歩行器等での歩行の不安な方に

4輪自在　屋内用

サイズ
幅520×奥行775×高さ820〜1090mm

重　量
11.2kg

材　質
スチール

●最大使用者体重／80kg

TAIS	00125-000008
商品番号	**09-4030-0**

月極	1割	2割	3割
3,600	360	720	1,080

アルコーSK型mini
星光医療器製作所

前腕支持型歩行車　非課税

アルコーSK型よりさらにコンパクトになった
在宅向け歩行車

4輪自在　屋内用

歩行器速度の調節が
行える抵抗器付き。

家具や壁などを
傷つけにくいガード
バンパー付き。

サイズ
全幅500×奥行515×高さ750〜1020mm
キャスター径:φ100mm

重　量	材　質
約11.8kg	スチール

●最大使用者体重／80kg

TAIS	00125-000087
商品番号	**09-4020-0**

月極	1割	2割	3割
4,000	400	800	1,200

アルコーウィット-T（抵抗器付）
星光医療器製作所

前腕支持型歩行車　非課税

コンパクトタイプの折りたたみ歩行車

4輪自在　屋内用

●マット部 抗菌仕様
●幅780mmの廊下で方向転換が可能
●ノブネジを調整することで歩行速度の調整ができる抵抗器付
●折りたたみ可能で収納に便利

サイズ
幅515×奥行570×高さ875〜1075mm

重　量
13kg

材　質
マット部: ウレタンレザー製 本体: スチール製

●最大使用者体重／80kg

TAIS	00125-000094
商品番号	**09-4480-0**

月極	1割	2割	3割
3,900	390	780	1,170

トレウォークスリム
日進医療器

前腕支持型歩行車　非課税

高さ調整がワンタッチレバー式で手間いらず
ストッパーハンドル付きの手軽な歩行車

4輪自在可　屋内用

●ワンタッチの高さ調整に
立ち上がりを安全に行う為の
ストッパー機能付き

サイズ
幅550×奥行620×高さ850〜1050mm
前輪φ6インチ
後輪100mm 固定・回旋切替式（工具必要）

重　量	材　質
12.6kg	スチール

●最大使用者体重／75kg

TAIS	00175-000283
商品番号	**09-4000-0**

月極	1割	2割	3割
4,000	400	800	1,200

レッツゴー
竹虎

在庫限り　四輪歩行車

洗練されたデザインの
室内専用歩行車

屋内用

●室内での移動に適した
シンプル&スタイリッシュなデザイン
●便利なトレイ、バスケット付き
●ブレーキレバーを押し下げると
パーキングブレーキがかかります
●安全性を重視したSGマーク付き
■ハンドル高さ調節可能（4段階）

サイズ
幅540×奥行600×高さ840〜915mm
キャスター径:φ150mm 折りたたみ時:幅220mm

重　量
7.0kg

材　質
本体フレーム:アルミニウム・スチール
トレイ:ポリプロピレン
ハンドルグリップ:ニトリルブタジエンゴム

●最大使用者体重／80kg

カラー:レッド

TAIS	00110-000098
商品番号	**09-4060-1**

月極	1割	2割	3割
3,000	300	600	900

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

サービスコード 歩行器:171009

アルコーステラ シリーズ

星光医療器製作所

四輪歩行車

屋内外向き　杖立あり

アルコーステラ　新掲載

アルコーステラ 抑速付

ご利用者さまの身長に合わせて使いやすい高さ調整が可能

ハンドル部の高さ調整

4段階の高さに調整可能
○77.2 ～ 88.9cm(床から)

脚部の高さ調整

3段階の高さに調整可能
○45 / 47.5 / 50cm(床から)



コンパル2を採用 CONPAL 2

静音性が向上し、抑速力の設定が4段階調整可能。追加になった「微弱」設定にすることで、下り坂など必要なときに抑速ブレーキがかかります。



視認性に配慮したパーツ

足への干渉を軽減します。

荷物が見やすくなっています。

買い物カゴ搭載可

座面の上に買い物カゴをのせられます。
(脱落防止フック付き)

共通サイズ	共通材質
幅529×奥行641×高さ772～889mm(7段階) 折りたたみ時:幅529×奥行510×高さ785mm 座面高:450・475・500mm　座面:幅310×奥行270mm	本体:アルミ(粉体塗装)タイヤ:EVA ホイル・フタ・底部:PP バッグ:ポリエステル

タイプ	品番	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
アルコーステラ	100660	8.0kg	00125-000110	**09-4540-1**	3,000	300	600	900
アルコーステラ 抑速ブレーキ付	100661	9.2kg	00125-000111	**09-4490-1**	4,500	450	900	1,350

くらしサポート歩行車 スムーディ <買物用> カウサポスリム PN-L70102

新掲載　四輪歩行車

パナソニック エイジフリー

スリム設計で収納力も充実した歩行車

杖立あり　屋内外向き

歩行モード

買い物モード

●最大使用者体重／75kg

●ハンドル部分にフックを搭載

●底面が広く収納部が使いやすい

サイズ	材　質	重　量
幅480×奥行640×高さ700～825mm(6段階) 折りたたみ時:幅480×奥行460×高さ790～910mm	フレーム:アルミニウム バッグ・シート・座面:ナイロン	6.5kg

TAIS	00980-000502	商品番号	**09-4530-1**

月極	3,500	1割	350	2割	700	3割	1,050

くらしサポート歩行車スムーディ <室内用> カジサポ PN-70201

新掲載　四輪歩行車

パナソニック エイジフリー

室内での快適な移動と暮らしに寄り添う歩行車

屋内用

折りたたみ時:幅510×奥行390×高さ770～940mm

●移動がラク

●生活動作がラク

●最大使用者体重／100kg

材　質	重　量
フレーム:アルミニウム バスケット:ナイロン	5.7kg

TAIS	00980-000441	商品番号	**09-4550-1**

月極	3,000	1割	300	2割	600	3割	900

税込価格で表記しています(非課税商品を除く)

ロボットアシストウォーカー RT.3

RT.ワークス

四輪歩行車

電動アシストだから坂道でも安心・快適な歩行

屋外向き

ロボット搭載　電動アシスト

手元で簡単操作

コンパクトバッテリー

連続動作：約 4 時間
充電時間：3 時間
電源：リチウムイオンバッテリー
（専用充電器付属）

●最大使用者体重／100kg
●最大積載重量／5kg
●防水機能／防雨型
●付属品:バッテリー・専用充電器

電動アシストの特徴

実用登坂角度: 7° 速度超過制限: 1.5〜6km/h

上り坂	下り坂	傾いた道	坂道で手を離すと	速度を検知すると
アシストで楽々	適度に減速	片流れ防止	自動的に停止	自動で減速
自動的にパワーアシストが働き楽にのぼれます	自動的にブレーキが働きゆっくり歩けます	ハンドルを取られることなく安定して進めます	グリップ内のセンサーが手が離れたことを感知	自動的にブレーキがかかり転倒を防止します（制限速度の値は調整可能）

サイズ	材 質	重 量
幅570×奥行650×高さ745〜940mm(7段階) 折りたたみ時:幅260×奥行650×高さ745mm	本体:アルミ	約10kg

TAIS	01560-000005	商品番号	09-4510-1

月極	1割	2割	3割
8,500	850	1,700	2,550

ハッピーⅡトール

竹虎　在庫限り　四輪歩行車

シンプルで安全性に優れたハッピーⅡNBに
高さをプラスし、身長の高い方も使用できる歩行車

屋内外向き

サイズ	材 質	重 量
幅585×奥行655×高さ780〜920mm(7段階) 座面高:500mm 座面:幅305×奥行305mm キャスター径:φ190mm 折りたたみ時幅:445mm	本体フレーム:アルミニウム 座面:PVC	8.0kg

●最大使用者体重／100kg

TAIS	00110-000127
商品番号	09-4330-1

月極	1割	2割	3割
3,000	300	600	900

ハッピーミニトール

竹虎　在庫限り　四輪歩行車

軽量・コンパクトタイプのハッピーミニに
高さをプラスし、身長の高い方も使用できる歩行車

屋内外向き

サイズ	材 質	重 量
幅535×奥行595×高さ700〜840mm(7段階) 座面高:430mm 座面:幅280×奥行280mm キャスター径:φ180mm 折りたたみ時幅:410mm	本体フレーム:アルミニウム 座面:PVC	6.7kg

●最大使用者体重／80kg

TAIS	00110-000128
商品番号	09-4340-1

月極	1割	2割	3割
3,000	300	600	900

ハッピーⅡNB

竹虎　在庫限り　四輪歩行車

シンプルで安全性と信頼性が高く
スタンダードタイプの歩行車

屋内外向き

サイズ	材 質	重 量
幅555×奥行620× 高さ780〜870mm(5段階) 座面高:500mm 座面:幅305×奥行305mm キャスター径:φ190mm 折りたたみ時幅:435mm	本体フレーム:アルミニウム 座面:PVC	7.7kg

●最大使用者体重／100kg

TAIS	00110-000112
商品番号	09-4170-1

月極	1割	2割	3割
2,500	250	500	750

ハッピーミニ

竹虎　在庫限り　四輪歩行車

安全性と信頼性に定評のある
ハッピーⅡNBの軽量・コンパクトタイプ

屋内外向き

サイズ	材 質	重 量
幅500×奥行575× 高さ700〜790mm(5段階) 座面高:430mm 座面:幅280×奥行280mm キャスター径:φ180mm 折りたたみ時幅:395mm	本体フレーム:アルミニウム 座面:PVC	6.5kg

●最大使用者体重／80kg

TAIS	00110-000103
商品番号	09-4180-1

月極	1割	2割	3割
2,500	250	500	750

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

サービスコード 歩行器:171009

シンフォニーバスケットSP
島製作所

四輪歩行車

前にも後ろにも座れる、買い物に便利な歩行車

色柄

クラシック
ガーデンNB

●最大使用者体重／75kg
●最大積載荷重／10kg

両側に座ることが可能

※前後での2人掛けはできません

持ち運びしやすい

車のトランクに載せたイメージ

3WAY キャスター

直進固定（0度）、左右各60度、フリー（360度）の3種類の設定ができます。

屋内外向き　杖立あり　前輪3WAY

サイズ	材質	重量
幅510×奥行660×高さ810～925mm(5段階) 折りたたみ時:幅510×奥行410×高さ870mm 座面高:470mm　座面:幅310×奥行270mm	本体:アルミ(粉体塗装)タイヤ:EVA ホイル・フタ・底部:PP バッグ:ポリエステル	約7.2kg

TAIS	00576-000052	商品番号	09-4460-1

月極	1割	2割	3割
3,200	320	640	960

シンフォニーSPスリム
島製作所

四輪歩行車

横幅約48cmで狭い場所でも小回りがきき
操作しやすい軽量コンパクトタイプ

杖立あり　前輪3WAY　屋内外向き

色柄

花柄紺

サイズ
幅480×奥行600×高さ775～865mm
折りたたみ時:幅480×奥行330×高さ690mm
座面高:440mm 座面:幅310×奥行260mm
キャスター径:約145mm

材質
本体:アルミ(一部スチール)(粉体塗装)
タイヤ:EVA ホイル:PP 袋部:ポリエステル

重量 4.9kg
●最大使用者体重／75kg
●最大積載荷重／5kg

TAIS	00576-000039
商品番号	09-4310-1

月極	1割	2割	3割
3,000	300	600	900

シンフォニーワイドSPⅡ
島製作所

前腕支持型歩行車　非課税

すべてがワイド、安心ゆったり設計の
前腕支持型歩行車

杖立あり　前輪3WAY　屋内外向き

色柄

Bグレー

サイズ
幅605×奥行710×高さ930～1020mm
折りたたみ時:幅605×奥行430×高さ1005mm
座面高:約430mm 座面:幅380×奥行280mm
キャスター径:約180mm

材質
本体:アルミ(一部スチール)(粉体塗装)
タイヤ:EVA ホイル:PP 袋部:ポリエステル

重量 8.5kg
●最大使用者体重／80kg
●最大積載荷重／8kg

TAIS	00576-000044
商品番号	09-4260-0

月極	1割	2割	3割
3,000	300	600	900

シンフォニーSP
島製作所

在庫限り　四輪歩行車

片方のブレーキ操作でも両後輪を制御
簡単操作で扱いやすい歩行車

杖立あり　前輪2WAY　屋内外向き

色柄

CLブラウン

サイズ
幅500×奥行560×高さ785～880mm
折りたたみ時:幅500×奥行285×高さ865mm
座面高:410mm 座面:幅345×奥行270mm
キャスター径:約145mm

材質
本体:アルミ(一部スチール)(粉体塗装)
タイヤ:EVA ホイル:PP 袋部:ポリエステル

重量 5.9kg
●最大使用者体重／100kg
●最大積載荷重／5kg

TAIS	00576-000014
商品番号	09-4250-1

月極	1割	2割	3割
2,500	250	500	750

セーフティーアームロレータポケットRS5470
イーストアイ

四輪歩行車

いつでも座れる座面の付いた
コンパクトサイズの歩行車

屋内外向き

サイズ
幅460×奥行520×高さ740～865mm(6段階)
折りたたみ時:幅460×奥行390×高さ820mm
座面:幅360×奥行240mm

重量 6.2kg

材質
本体:アルミ(一部スチール)
グリップ・タイヤ:合成ゴム

●最大使用者体重／100kg
●最大積載荷重／3kg

TAIS	00465-000111
商品番号	09-4420-1

月極	1割	2割	3割
2,500	250	500	750

friend WF-1／friend Ⅱ WF-2
ウェルパートナーズ

在庫限り　前腕支持型歩行車

肘をついて上半身をあずけた姿勢で楽々歩行
前腕支持型歩行車

●自立可能な簡単折りたたみ機構
●最大使用者体重／100kg

材質
本体：アルミ・ステンレス・一部スチール
前腕支持台:ビニールレザー・ウレタン・合板入り 収納袋:ビニールレザー

屋内外向き

friend WF-1　※() 内は折りたたみ時
サイズ／幅510(510)×奥行645(470)×高さ760～960(780～980)mm
座面高460mm　重量／8.5kg

TAIS	01009-000025	商品番号	09-4131-1

月極	1割	2割	3割
4,300	430	860	1,290

friend Ⅱ WF-2　※() 内は折りたたみ時
サイズ／幅555(555)×奥行675(500)×高さ915～1150(965～1200)mm
座面高500mm　重量／9.5kg

TAIS	01009-000028	商品番号	09-4141-1

月極	1割	2割	3割
4,400	440	880	1,320

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

リトルターン Ⅱ 抑速プラス

アロン化成

四輪歩行車

歩行速度や歩行バランスを最適化して安心して歩ける歩行車

屋内外向き　杖立あり

抑速力の設定「4段階」CONPAL

新たに「微弱」を追加し下り坂などの必要なときに抑速ブレーキがかかります。

3WAY キャスター

● 抑速ブレーキタイプの特徴



坂道では自動的に抑速ブレーキが作動して加速を抑えるので安心して歩行可能



急加速時に抑速ブレーキが作動して転倒を防止

サイズ	材質
幅500×奥行650×高さ740〜965mm 折りたたみ時: 幅270mm 座面高:470mm	座面:ポリエステル バッグ:ナイロン ハンドルグリップ:エラストマー

重量 8.8kg

●最大使用者体重／100kg
●最大積載容量／12L

TAIS	00221-000740
商品番号	**09-4470-1**

月極	4,000	1割	400	2割	800	3割	1,200

リトルターン Ⅱ

アロン化成

四輪歩行車

多くの人の歩行を助ける歩行車

屋内外向き　杖立あり

サイズ	材質	重量
幅480×奥行650×高さ740〜965mm 折りたたみ時:幅270mm 座面高:470mm	本体フレーム:アルミニウム ハンドルグリップ:エラストマー	約6.9kg

●最大使用者体重／100kg
●最大積載容量／12L

TAIS	00221-000713
商品番号	**09-4430-1**

月極	3,600	1割	360	2割	720	3割	1,080

リトルターン ハイタイプ

アロン化成

四輪歩行車

コンパクトで小回りの良い歩行車
外出時に歩行補助が必要な方に

屋内外向き　杖立あり

サイズ	材質	重量
幅480×奥行650×高さ740〜860mm 折りたたみ時:幅260mm 座面高:470mm	本体フレーム:アルミニウム ハンドルグリップ:エラストマー	約6.5kg

●最大使用者体重／100kg
●最大積載容量／12L

TAIS	00221-000456
商品番号	**09-4080-1**

月極	3,200	1割	320	2割	640	3割	960

リトルターン 抑速付

在庫限り

アロン化成

四輪歩行車

歩行速度に応じて抑速ブレーキが作動して転倒を防止
狭い空間でも扱いやすいコンパクト設計

屋内外向き　杖立あり

サイズ	材質	重量
幅500×奥行650×高さ740〜860mm 折りたたみ時:幅280mm 座面高:470mm	本体フレーム:アルミニウム ハンドルグリップ:エラストマー	約8.5kg

●最大使用者体重／100kg
●最大積載容量／12L

TAIS	00221-000548
商品番号	**09-4070-1**

月極	4,000	1割	400	2割	800	3割	1,200

ヘルシーワンキャンシットヌーボー H1CSN

ウィズワン

四輪歩行車

軽くてコンパクトにたためる
イス付きワイドハイタイプ

杖立あり　前輪3WAY　屋内外向き

サイズ	材質	重量
幅570×奥行650×高さ830〜940mm(6段階) 折りたたみ時:幅330×奥行340×高さ885mm 座面高:480mm　座面:幅320×奥行250mm	本体:アルミ・プラスチック 袋:ナイロンタイヤ: EVA発泡	5.1kg

●最大使用者体重／75kg
●最大積載荷重／2Kg

TAIS	00063-000041
商品番号	**09-4410-1**

月極	3,000	1割	300	2割	600	3割	900

ヘルシーワンW H1W-NGY

ウィズワン

四輪歩行車

コンパクト・軽量トップクラス
小回りが利くスリムミドルタイプ

杖立あり　前輪3WAY　屋内外向き

折りたたみ時は約4分の1までコンパクトに。

サイズ	材質	重量
幅540×奥行550× 高さ840〜930mm(4段階) 折りたたみ時:幅260×奥行340×高さ880mm	袋部:綿(PVC加工) 車体部:アルミニウム	4.5kg

●最大使用者体重／75kg
●最大積載荷重／前袋:7kg 後袋:5kg

TAIS	00063-000038
商品番号	**09-4290-1**

月極	2,500	1割	250	2割	500	3割	750

ヘルシーワンレジェール H1LR-TR

ウィズワン

四輪歩行車

小柄な女性にぴったりサイズ

杖立あり　前輪3WAY　屋内外向き

サイズ	重量	材質
幅530×奥行520× 高さ755〜845mm(4段階) 折りたたみ時:幅275×奥行320×高さ790mm	3.95kg	本体:アルミニウム 袋:ナイロン

●最大使用者体重／75kg
●最大積載荷重／前袋: 2kg 後袋: 5kg

TAIS	00063-000039
商品番号	**09-4370-1**

月極	3,000	1割	300	2割	600	3割	900

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

サービスコード 歩行器:171009

ジスタ WAW33

幸和製作所

四輪歩行車

駐車ブレーキ操作が必要ない歩行車

屋内外向き

杖立あり

サイズ

幅480×奥行600×高さ715〜925mm(8段階)
折りたたみ時:幅480×奥行370×高さ780mm
座面高:465mm　座面:幅295×奥行230mm
ハンドル内寸:340mm

材質	重量
本体:アルミニウム合金 座面・袋:ポリエステル	5.9kg

●最大使用者体重／80kg
●最大積載荷重／5kg

ジスタワイド WAW36

新掲載

幸和製作所

四輪歩行車

大柄な体格の方でも使いやすいワイドタイプ

屋内外向き

杖立あり

サイズ

幅540×奥行600×高さ775〜985mm(8段階)
折りたたみ時:幅540×奥行370×高さ840mm
座面高:465mm　座面:幅355×奥行230mm
ハンドル内寸:400mm

材質	重量
本体:アルミニウム合金 座面・袋:ポリエステル	6.3kg

●最大使用者体重／100kg
●最大積載荷重／6kg

ジスタシリーズ共通仕様

手放すだけで安心！新発想のブレーキ搭載！

グリップから手を離すだけで駐車ブレーキがかかります。

グリップを握ると駐車ブレーキが解除され歩行可能となります。

座面を出しているときは、グリップやブレーキレバーに触れたり握ったりしても駐車ブレーキが解除されない構造のため安心です。

ワンタッチステッキホルダー

クリップ式なので片手でかんたんに杖の着脱ができます。

荷物用フック

軽量の荷物をフックに掛けることができます。

カゴ載せ機能

歩行車のまま買い物ができます。

2WAY キャスター

かんたん操作で、キャスター回転角度を120°または360°に変更できます。

タイプ	押し手高さ	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
ジスタ WAW33	700〜910mm (8段階調整)	5.9kg	00030-000241	**09-4500-1**	4,000	400	800	1,200
ジスタワイド WAW36	760〜970mm (8段階調整)	6.3kg	00030-000243	**09-4570-1**	5,000	500	1,000	1,500

シトレア WAW23

幸和製作所

前腕支持型歩行車

軽量・コンパクトな前腕支持型歩行車

屋内外向き

サイズ

幅480×奥行645×高さ840〜1120mm
折りたたみ時:幅480×奥行400×高さ835mm
座面高:480mm 座面:幅280×奥行290mm

材質

本体:アルミニウム合金
座面・バッグ:ポリエステル

重量 約7.9kg

●最大使用者体重／75kg
●最大積載荷重／5kg

TAIS	00030-000226
商品番号	**09-4360-1**

月極	1割	2割	3割
4,000	400	800	1,200

シトレアワイド WAW27

幸和製作所

前腕支持型歩行車

体格の大きい方でも使いやすいワイド設計の前腕支持型歩行車

屋内外向き

サイズ

幅545×奥行675×高さ840〜1120mm
折りたたみ時:幅545×奥行430×高さ835mm
アームレスト高さ:770〜1050mm
(10ポジション)
座面高:480mm 座面:幅340×奥行290mm
車輪: 前輪/φ200mm 後輪/ φ150mm

材質

本体:アルミニウム合金
座面・バッグ:ポリエステル

●最大使用者体重／100kg
●最大積載荷重／5kg

重量 約8.8kg

TAIS	00030-000236
商品番号	**09-4400-1**

月極	1割	2割	3割
4,000	400	800	1,200

シトレアR WAW25

幸和製作所

前腕支持型歩行車

抑速ブレーキ内蔵後輪
「pallu/パルル」搭載の前腕支持型歩行車

屋内外向き

●最大使用者体重／75kg
●最大積載荷重／5kg

抑速ブレーキ内蔵後輪「palli/ パルル」

一定の速度を超えるとブレーキが働き、速度を抑えるため、下り坂も安心です。ブレーキは「強・中・弱」の３段階で調整が可能で、一般的なマイナスドライバーで切り替え操作できます。

屋内外でも使いやすい

車体幅がコンパクトなので取り回しがよく、屋外はもちろん屋内でも扱いやすい歩行車です。重量は約 8.8Kg と比較的軽量です。

高さ調整ネジ抜け防止

ネジが抜け落ちない仕様になっているため、紛失しにくいです。

サイズ

幅480×奥行645×高さ840〜1120mm
折りたたみ時:幅480×奥行400×高さ835mm
アームレスト高さ:770〜1050mm
(10ポジション)
座面高:480mm 座面:幅280×奥行290mm
車輪: 前輪/φ200mm 後輪/ φ150mm

材質	重量
本体:アルミニウム合金 座面・バッグ:ポリエステル	約8.8kg

TAIS	00030-000231
商品番号	**09-4390-1**

月極	1割	2割	3割
5,000	500	1,000	1,500

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

ミシェル WAW22
幸和製作所

四輪歩行車

軽量タイプの女性向けロレーター型歩行車
コンパクトで狭い道でも扱いやすい

杖立あり　屋内外向き

●最大使用者体重／80kg
●最大積載荷重／3kg

サイズ
幅480×奥行575×高さ700〜880mm
折りたたみ時:幅240×奥行615×高さ700mm
ハンドル高:700〜880mm(6ポジション)
座面高:450mm 座面:幅335×奥行275mm

材質
本体:アルミニウム合金
座面:合成皮革・ナイロン
バッグ:合成皮革・ポリエステル

重量
5.6kg

TAIS	00030-000194
商品番号	09-4320-1

月極	1割	2割	3割
3,000	300	600	900

ミケーレ WAG01
幸和製作所

四輪歩行車

ロレーター型歩行車で最軽量クラスの5.9kg!

杖立あり　屋内外向き

サイズ
幅535×奥行605×高さ790〜950mm
折りたたみ時:幅235×奥行645×高さ790mm
座面高:500mm 座面:幅385×奥行260mm

材質
本体:アルミニウム合金
座面:合成皮革・ポリエステル

重量
5.9kg

●最大使用者体重／80kg
●最大積載荷重／5kg

TAIS	00030-000175
商品番号	09-4280-1

月極	1割	2割	3割
3,400	340	680	1,020

テイコブリトルハイⅡ WAW15
幸和製作所

四輪歩行車

幅広い高さ調節と大容量バッグが付いた
軽量コンパクト歩行車

杖立あり　前輪3WAY　屋外向き

●座面の上げ下げがラクラク

サイズ
幅520×奥行625×高さ740〜920mm
折りたたみ時:幅520×奥行370×高さ815mm
座面高:500mm 座面:幅280×奥行300mm

材質
本体:アルミニウム合金
袋:ポリエステル・ナイロン、座面:ナイロン

重量
約5.3kg

●最大使用者体重／75kg
●最大積載荷重／5kg

TAIS	00030-000173
商品番号	09-4210-1

月極	1割	2割	3割
3,000	300	600	900

サンティノ WAG02
幸和製作所

四輪歩行車

重量4.9kgの軽量設計
簡単折りたたみで安定感のあるフレーム構造

杖立あり　前輪2WAY　屋内外向き

サイズ
幅500×奥行635×高さ800〜950mm
折りたたみ時:幅210×奥行300×高さ895mm
押手高さ:800〜950mm(6ポジション)

材質
本体:アルミニウム合金
バッグ:合成皮革・ポリエステル

重量
4.9kg

●最大使用者体重／80kg
●最大積載荷重／5kg

TAIS	00030-000189
商品番号	09-4270-1

月極	1割	2割	3割
3,500	350	700	1,050

テイコブリトルボンベ WAW06
幸和製作所

四輪歩行車

酸素療法したままで外出ができる
便利な歩行車が登場

前輪3WAY　屋外向き

サイズ
幅520×奥行640×高さ740〜920mm
折りたたみ時:幅520×奥行425×高さ815mm
座面高:500mm 座面:幅280×奥行330mm

材質
本体:アルミニウム合金
座面・袋:ナイロン

重量
約5.6kg

●最大使用者体重／75kg
●最大積載荷重／5kg

TAIS	00030-000165
商品番号	09-4220-1

月極	1割	2割	3割
4,500	450	900	1,350

テイコブリトルホーム WAW05
幸和製作所

四輪歩行車

小回りが利いて、楽に使える
屋内で大活躍

杖立あり　前輪3WAY　屋内用

サイズ
幅470×奥行580×高さ640〜910mm
折りたたみ時:幅470×奥行410×高さ715mm

材質
本体:アルミニウム合金
トレイ:ポリカーボネート
カゴ:スチール
メッシュ袋:ナイロン・ポリエステル・ポリプロピレン

重量
約5.5kg

●最大使用者体重／75kg
●最大積載荷重／トレイ:2kg、カゴ:3kg

TAIS	00030-000166
商品番号	09-4050-1

月極	1割	2割	3割
3,500	350	700	1,050

テイコブリトルスリム WAW04
在庫限り

幸和製作所

四輪歩行車

小回りが利いて、軽量コンパクト
軽さが魅力の歩行車です

前輪3WAY　屋外向き

サイズ
幅470×奥行580×高さ640〜910mm
折りたたみ時:幅470×奥行350×720mm
座面高:480mm 座面:幅235×奥行250mm

材質
本体:アルミニウム合金
座面:ナイロン
袋:ナイロン・ポリエステル

重量
約4.5kg

●最大使用者体重／75kg
●最大積載荷重／4kg

TAIS	00030-000163
商品番号	09-4240-1

月極	1割	2割	3割
3,000	300	600	900

テイコブリトルワゴンミニ WAW21
幸和製作所

四輪歩行車

ワゴンタイプの歩行車が更にコンパクトに!
お買い物に便利なカゴのせ歩行車

前輪3WAY　屋内外向き

サイズ
幅450×奥行595×高さ670〜910mm
折りたたみ時:幅450×奥行415×高さ720mm

材質
本体:アルミニウム合金
袋:ポリエステル

重量
約4.9kg

●最大使用者体重／75kg
●最大積載荷重／6kg

TAIS	00030-000190
商品番号	09-4200-1

月極	1割	2割	3割
3,500	350	700	1,050

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

手すりガイド

手すりは、体重を支えてバランスを保持することを目的としています。立ち上がりや歩行、姿勢変換の時に握ったり、手や腕をのせて使用します。そのため、寝返り、起き上がり、座位保持、歩行などの場面で手すりの握り方や力のかけ方を十分に検討することが大切です。



突っ張り棒型手すり

ベスポジシリーズ（P39～）

バディー（P42～）

天井と床を利用して取り付ける手すりです。立ち座りの際につかまれるような支えとして使います。オプション品の横手すりを使ってH型に組み、部屋内や廊下などのさまざまなところへ動線を作り、歩行する際の補助としても使用されます。商品によってはベランダや玄関ポーチなどで使用できるように耐水機能を備えたものもあります。

床置き型手すり

ルーツ（P43）

UPDATE（P44）

BSモア（P46）

たちあっぷ（P50）

ベッド、椅子やソファー、床や布団からの立ち上がり動作の補助を目的とする手すりです。土台部分の重みで手すりは垂直方向に安定します。

玄関・ポーチ用手すり

玄関用ベストサポート手すり（P47）

スムーディ（P49）

たちあっぷ540（P50）

あがりかまち用
たちあっぷ（P50）

玄関のあがりかまちやポーチなどにおける段差の乗り越えや動線確保のために使用される手すりです。特に屋外向けのものはさびにくい素材が使用される場合があります。

トイレ用手すり

スムーディ〈トイレ用〉（P51）

SA手すり（P51）

洋式トイレ用
ベストサポート
手すり（P51）

洋式トイレ用
スライド手すり
（P51）

洋式トイレ用
フレーム（P51）

ベスポジシリーズ

DIPPERホクメイ

ベスポジシリーズは天井と床を利用して取り付ける手すりで
立ち座りから歩行動作まで快適な生活を支えます。

ベスポジ BPZ 特徴

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

抗ウイルス加工

TAIS コード一覧は こちら

ベスポジ BPZ レギュラー 基本セット ベスポジBPZ

商品名		品番	ベースサイズ・重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
レギュラー	丸型天井ベース	BPZ-100-10	直径φ180mm 重量3.65kg	00254-000410	**07-2591-1**	3,400	340	680	1,020
	T型天井ベース	BPZ-100-50	580×110mm 重量4.35kg	00254-000416	**07-2590-1**	3,400	340	680	1,020
	丸型天井ベース 耐水 新掲載	BPZ-100-80	直径φ200mm 重量3.95kg	00254-000422	**07-2750-1**	3,400	340	680	1,020
ショート	丸型天井ベース	BPZ-100-20	直径φ180mm 重量3.45kg	00254-000412	**07-2593-1**	3,400	340	680	1,020
	T型天井ベース	BPZ-100-60	580×110mm 重量4.15kg	00254-000418	**07-2592-1**	3,400	340	680	1,020

ベスポジ-e 基本セット ベスポジe 在庫限り

商品名	品番	ベースサイズ・重量	取付可能範囲	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
丸型天井ベース	BPE-100-11	直径φ200mm 重量4.3kg	190～270cm	00254-000052	**07-2000-1**	3,300	330	660	990
T型天井ベース	BPE-100-10	600×120mm 重量4.9kg		00254-000051	**07-2001-1**	3,400	340	680	1,020
丸型天井ベース 耐水	BPE-100-81	直径φ200mm 重量4.4kg		00254-000053	**07-2002-1**	3,700	370	740	1,110

ウェーブ型手すりロング BPE-300-40

立ち座りや段差の昇降の動きをサポート

TAIS	00254-000133
商品番号	**07-2020-1**

手すり部素材:木集成材　※レギュラーのみ表記

ベスポジBPZ	丸型セット BPZ-500-11 TAIS:00254-000447	T型セット BPZ-500-51 TAIS:00254-000453
ベスポジe	丸型セット BPE-S30-41 TAIS:00254-000135	T型セット BPE-S30-40 TAIS:00254-000134



月極	1,000	1割	100	2割	200	3割	300

ツイン手すりW+W BPZ-310

1 種類で 90°・135°・180°の組み合わせ可能

TAIS	00254-000432
商品番号	**07-2610-1**

手すり部素材:木集成材　※レギュラーのみ表記

ベスポジBPZ	丸型セット BPZ-310-10 TAIS:00254-000433	T型セット BPZ-310-50 TAIS:00254-000436
ベスポジe	丸型セット BPEZ-310-11 TAIS:00254-000841	T型セット BPEZ-310-10 TAIS:00254-000842



月極	1,500	1割	150	2割	300	3割	450

D型手すり BPE-300-110

重心移動を補助 プッシュアップ動作にも対応

TAIS	00254-000369
商品番号	**07-2090-1**

手すり部素材:木集成材　※レギュラーのみ表記

ベスポジBPZ	丸型セット BPZ-620-10 TAIS:00254-000503	T型セット BPZ-620-50 TAIS:00254-000509
ベスポジe	丸型セット BPE-S200-30 TAIS:00254-000377	T型セット BPE-S100-30 TAIS:00254-000373



月極	1,000	1割	100	2割	200	3割	300

ツイン手すりW+D BPZ-300

1 種類で 90°・135°・180°の組み合わせ可能

TAIS	00254-000425
商品番号	**07-2600-1**

手すり部素材:木集成材　※レギュラーのみ表記

ベスポジBPZ	丸型セット BPZ-300-10 TAIS:00254-000426	T型セット BPZ-300-50 TAIS:00254-000429
ベスポジe	丸型セット BPEZ-300-11 TAIS:00254-000839	T型セット BPEZ-300-10 TAIS:00254-000840



月極	1,500	1割	150	2割	300	3割	450

b型手すりロング BPE-300-100

立ち上がり動作の重心移動を誘導

TAIS	00254-000368
商品番号	**07-2100-1**

手すり部素材:木集成材　※レギュラーのみ表記

ベスポジBPZ	丸型セット BPZ-610-10 TAIS:00254-000497	T型セット BPZ-610-50 TAIS:00254-000500
ベスポジe	丸型セット BPE-S200-20 TAIS:00254-000376	T型セット BPE-S100-20 TAIS:00254-000372



月極	1,000	1割	100	2割	200	3割	300

円型手すり BPE-300-20

立ち上がりや方向転換、移乗動作に有効

TAIS	00254-000131
商品番号	**07-2040-1**

手すり部素材:木集成材　※レギュラーのみ表記

ベスポジBPZ	丸型セット BPZ-700-10 TAIS:00254-000521	T型セット BPZ-700-50 TAIS:00254-000533
ベスポジe	丸型セット BPE-S30-21 TAIS:00254-000124	T型セット BPE-S30-20 TAIS:00254-000123



月極	1,000	1割	100	2割	200	3割	300

※ショートサイズのセットTAISコードは上記のQRコードからご確認ください。

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

レンタル 特殊寝台・付属品 P2-19
レンタル 床ずれ防止用具 P20-25
レンタル 体位変換器 P25-26
レンタル 歩行補助杖 P27
レンタル 歩行器 P28-37
レンタル 手すり P38-51
レンタル 車いす・付属品 P52-75
レンタル スロープ P76-78
レンタル 移動用リフト P79-85
レンタル 自動排泄処理装置 P85
レンタル 徘徊感知機器 P86-89

サービスコード 手すり:171007

ベスポジシリーズ オプション

角型手すり BPE-300-30

DIPPERホクメイ

縦向き・横向きに組み替え可能

TAIS	00254-000132
商品番号	**07-2030-1**

手すり部素材:木集成材　※レギュラーのみ表記

ベスポジ BPZ	丸型セット BPZ-750-10 TAIS:00254-000545	T型セット BPZ-750-50 TAIS:00254-000551
ベスポジe	丸型セット BPE-S30-31 TAIS:00254-000126	T型セット BPE-S30-30 TAIS:00254-000125



月極	1,000	1割	100	2割	200	3割	300

グリップアーム-e 5P斜 BPE-300-50

立ち上がりや方向転換、移乗動作に有効

TAIS	00254-000142
商品番号	**07-2060-1**

アーム部素材：エラストマー・アルミ　※レギュラーのみ表記

ベスポジ BPZ	丸型セット BPZ-512-10 TAIS:00254-000470	T型セット BPZ-512-50 TAIS:00254-000473	耐水セット BPZ-517-10 TAIS:00254-000482
ベスポジe	丸型セット BPE-S30-51 TAIS:00254-000137	T型セット BPE-S30-50 TAIS:00254-000136	耐水セット BPE-S80-51 TAIS:00254-000146

月極	1,000	1割	100	2割	200	3割	300

肘置き手すり BPE-200-20

TAIS	00254-000128
商品番号	**07-2050-1**

在庫限り
※ベスポジBPZ非対応

アーム部素材：合皮・クッション材

ベスポジe	丸型セット BPE-S20-21 TAIS:00254-000078	T型セット BPE-S20-20 TAIS:00254-000077

月極	1,000	1割	100	2割	200	3割	300

玄関アーム レギュラー BPE-500-10

DIPPERホクメイ

基本セットに組み合わせて玄関など段差昇降をサポート

使用イメージ



手すり部はアルミのため
水が掛かるところでも使用可能

※レギュラーのみ表記

ベスポジ BPZ
丸型天井ベースセット BPZ-800-10 TAIS:00254-000557
T型天井ベースセット BPZ-800-50 TAIS:00254-000560
耐水丸型ベースセット BPZ-850-10 TAIS:00254-000569

ベスポジe
丸型天井ベースセット BPE-S40-11 TAIS:00254-000152
T型天井ベースセット BPE-S40-10 TAIS:00254-000151
耐水丸型ベースセット BPE-S80-81 TAIS:00254-000156

サイズ	材質
φ35×幅492×奥行120×高さ1335mm	樹脂部:ポリアミド　アーム部:アルミ、ABS

TAIS	00254-000360	商品番号	**07-2084-1**

月極	2,000	1割	200	2割	400	3割	600

TAIS コード一覧はこちら
セットTAIS等をご確認いただけます

ベスポジシリーズ 手すりセット

※ショートサイズのセットTAIS コードは上記の QR コードからご確認ください

システム伸縮手すり曲げセット

手すりの長さが無段階に伸縮する連結手すりです

※新旧両対応

品番	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
SBR-40-609	60cm～90cm (芯々70～100cm)	00254-000171	**07-2500-1**	1,400	140	280	420
SBR-40-912	90cm～120cm (芯々100～130cm)	00254-000172	**07-2501-1**	1,400	140	280	420

ト型伸縮手すり曲げセット

システム伸縮手すり曲げセット(×1)と基本セット(×1)との組み合わせ

丸型天井　T型天井

セット一覧		ベスポジ BPZ			ベスポジe		
基本セットタイプ	サイズ	品番	TAIS	商品番号	品番	TAIS	商品番号
丸型天井ベース	60cm～90cm	BPZ-K5600-10	00254-000789	**07-2620-1**	BPE-J41-609	00254-000195	**07-2520-1**
	90cm～120cm	BPZ-K5600-11	00254-000790	**07-2621-1**	BPE-J41-912	00254-000196	**07-2521-1**
T型天井ベース	60cm～90cm	BPZ-K5600-50	00254-000795	**07-2624-1**	BPE-J40-609	00254-000193	**07-2522-1**
	90cm～120cm	BPZ-K5600-51	00254-000796	**07-2625-1**	BPE-J40-912	00254-000194	**07-2523-1**

H型伸縮手すり曲げセット

システム伸縮手すり曲げセット(×1)と基本セット(×2)との組み合わせ

丸型天井　T型天井

セット一覧		ベスポジ BPZ			ベスポジe		
基本セットタイプ	サイズ	品番	TAIS	商品番号	品番	TAIS	商品番号
丸型天井ベース	60cm～90cm	BPZ-H2600-10	00254-000672	**07-2630-1**	BPE-H61-609	00254-000179	**07-2510-1**
	90cm～120cm	BPZ-H2600-11	00254-000673	**07-2631-1**	BPE-H61-912	00254-000180	**07-2511-1**
T型天井ベース	60cm～90cm	BPZ-H2600-50	00254-000678	**07-2634-1**	BPE-H60-609	00254-000177	**07-2512-1**
	90cm～120cm	BPZ-H2600-51	00254-000679	**07-2635-1**	BPE-H60-912	00254-000178	**07-2513-1**

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

ベスポジシリーズ 手すりセット

システム木手すり跳ね上げセット

斜めに持ち上げるだけで手すりが跳ね上がるため、扉間などに開口を作るのに便利な連結手すりです

※新旧両対応

品番	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
SBR-70-060	60cm(芯々70cm)	00254-000115	**07-2530-1**	1,500	150	300	450
SBR-70-090	90cm(芯々100cm)	00254-000064	**07-2531-1**	1,500	150	300	450
SBR-70-120	120cm(芯々130cm)	00254-000119	**07-2532-1**	1,500	150	300	450

ト型木手すり跳ね上げセット

システム木手すり跳ね上げセット(×1)と基本セット(×1)との組み合わせ

丸型天井　T型天井

セット一覧		ベスポジBPZ			ベスポジe		
基本セットタイプ	サイズ	品番	TAIS	商品番号	品番	TAIS	商品番号
丸型天井ベース	60cm	BPZ-K5200-10	00254-000735	**07-2640-1**	BPE-J71-060	00254-000103	**07-2550-1**
	90cm	BPZ-K5200-11	00254-000736	**07-2641-1**	BPE-J71-090	00254-000060	**07-2551-1**
	120cm	BPZ-K5200-12	00254-000737	**07-2642-1**	BPE-J71-120	00254-000111	**07-2552-1**
T型天井ベース	60cm	BPZ-K5200-50	00254-000744	**07-2650-1**	BPE-J70-060	00254-000087	**07-2553-1**
	90cm	BPZ-K5200-51	00254-000745	**07-2651-1**	BPE-J70-090	00254-000073	**07-2554-1**
	120cm	BPZ-K5200-52	00254-000746	**07-2652-1**	BPE-J70-120	00254-000095	**07-2555-1**

H型木手すり跳ね上げセット

システム木手すり跳ね上げセット(×1)と基本セット(×2)との組み合わせ

丸型天井　T型天井

セット一覧		ベスポジBPZ			ベスポジe		
基本セットタイプ	サイズ	品番	TAIS	商品番号	品番	TAIS	商品番号
丸型天井ベース	60cm	BPZ-H2200-10	00254-000617	**07-2660-1**	BPE-H31-060	00254-000099	**07-2540-1**
	90cm	BPZ-H2200-11	00254-000618	**07-2661-1**	BPE-H31-090	00254-000056	**07-2541-1**
	120cm	BPZ-H2200-12	00254-000619	**07-2662-1**	BPE-H31-120	00254-000107	**07-2542-1**
T型天井ベース	60cm	BPZ-H2200-50	00254-000626	**07-2670-1**	BPE-H30-060	00254-000083	**07-2543-1**
	90cm	BPZ-H2200-51	00254-000627	**07-2671-1**	BPE-H30-090	00254-000069	**07-2544-1**
	120cm	BPZ-H2200-52	00254-000628	**07-2672-1**	BPE-H30-120	00254-000091	**07-2545-1**

システム木手すり曲げセット

階段や玄関の段差に<縦>の傾斜、廊下の曲がり角などには<横>の傾斜(曲げ)を作るための連結手すりです

※新旧両対応

品番	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
SBR-20-060	60cm(芯々70cm)	00254-000114	**07-2560-1**	1,000	100	200	300
SBR-20-090	90cm(芯々100cm)	00254-000063	**07-2561-1**	1,000	100	200	300
SBR-20-120	120cm(芯々130cm)	00254-000118	**07-2562-1**	1,000	100	200	300

ト型木手すり曲げセット

システム木手すり曲げセット(×1)と基本セット(×1)との組み合わせ

丸型天井　T型天井

セット一覧		ベスポジBPZ			ベスポジe		
基本セットタイプ	サイズ	品番	TAIS	商品番号	品番	TAIS	商品番号
丸型天井ベース	60cm	BPZ-K5100-10	00254-000717	**07-2680-1**	BPE-J21-060	00254-000102	**07-2580-1**
	90cm	BPZ-K5100-11	00254-000718	**07-2681-1**	BPE-J21-090	00254-000059	**07-2581-1**
	120cm	BPZ-K5100-12	00254-000719	**07-2682-1**	BPE-J21-120	00254-000110	**07-2582-1**
T型天井ベース	60cm	BPZ-K5100-50	00254-000726	**07-2690-1**	BPE-J20-060	00254-000086	**07-2583-1**
	90cm	BPZ-K5100-51	00254-000727	**07-2691-1**	BPE-J20-090	00254-000072	**07-2584-1**
	120cm	BPZ-K5100-52	00254-000728	**07-2692-1**	BPE-J20-120	00254-000094	**07-2585-1**

H型木手すり曲げセット

システム木手すり曲げセット(×1)と基本セット(×2)との組み合わせ

丸型天井　T型天井

セット一覧		ベスポジBPZ			ベスポジe		
基本セットタイプ	サイズ	品番	TAIS	商品番号	品番	TAIS	商品番号
丸型天井ベース	60cm	BPZ-H2100-10	00254-000599	**07-2700-1**	BPE-H21-060	00254-000098	**07-2570-1**
	90cm	BPZ-H2100-11	00254-000600	**07-2701-1**	BPE-H21-090	00254-000055	**07-2571-1**
	120cm	BPZ-H2100-12	00254-000601	**07-2702-1**	BPE-H21-120	00254-000106	**07-2572-1**
T型天井ベース	60cm	BPZ-H2100-50	00254-000608	**07-2710-1**	BPE-H20-060	00254-000082	**07-2573-1**
	90cm	BPZ-H2100-51	00254-000609	**07-2711-1**	BPE-H20-090	00254-000068	**07-2574-1**
	120cm	BPZ-H2100-52	00254-000610	**07-2712-1**	BPE-H20-120	00254-000090	**07-2575-1**

税込価格で表記しています(非課税商品を除く)

サービスコード 手すり:171007

バディー

モルテン

サポートが必要な生活動作や場面に合わせて手すりを中心とした自由な空間がつくれます

手すりを天井まで伸ばしてクランプレバーを閉じるだけの簡単設置。

天井と床で突っ張らせて固定するので、単体での使用のほか、複数本を連結しても抜群の安定感を発揮します。

材 質

主材:スチールパイプ
表面:木目調樹脂
グリップカバー：
オレフィン系エラストマー

サイズ

使用サイズ：1900～2800mm
収納サイズ:1810mm

設置場所に合わせて5種類の天井ストッパーが選べます

標準(推奨)

十字型ストッパー
梁の位置を気にせずどこでも設置可能。
重量：7.1kg

I 型ストッパー
壁ぎわや部屋の端への設置に最適。
重量：6.6kg

丸型ストッパーS
狭い場所や部屋の角への設置に最適。
重量：5.7kg

I 型ストッパー2ヶ
壁(端)にぴったり付けたい場合に最適。
重量：7.4kg

コーナーストッパー
部屋の角(隅)にぴったり付けたい場合に最適。
重量：5.6kg



浴室など、水気のある場所や屋外では使用できません

商品名	仕様	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
バディー	十字型ストッパー仕様	MNTCM	00054-000054	**07-5000-1**	3,300	330	660	990
	I型ストッパー仕様	MNTCMIS	00054-000054	**07-5001-1**	3,300	330	660	990
	丸型ストッパーS仕様	MNTCMRCS	00054-000054	**07-5002-1**	3,300	330	660	990
	I型ストッパー2ヶ仕様	MNTCMISW	00054-000468	**07-5005-1**	3,500	350	700	1,050
	コーナーストッパー仕様	MNTCMCRS	00054-000467	**07-5006-1**	3,300	330	660	990

クロスバー

モルテン

バディーをクロスバーで連結することにより、廊下などの長い距離の歩行をサポート



クロスバー取り付けブラケット

MNTCM03TB

モルテン

クロスバーとルーツシリーズを連結する場合にクロスバー取り付けブラケットをご利用ください。

材 質
ナイロン樹脂

サイドバー MNTCM01LB

モルテン

バディーに取り付けることで、立ち座りなどをサポート

材 質	直 径	重 量
ポリプロピレン	40×28mm(楕円)	0.65kg

商品名	タイプ	品番	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
クロスバー	固定式セット	MNTCM03BE006	直径:φ35×長さ600mm	00054-000338	**07-5010-1**	1,100	110	220	330
		MNTCM03BE009	直径:φ35×長さ900mm	00054-000339	**07-5011-1**	1,100	110	220	330
		MNTCM03BE012	直径:φ35×長さ1200mm	00054-000340	**07-5012-1**	1,100	110	220	330
	跳ね上げ式セット	MNTCM02BE006	直径:φ35×長さ600mm	00054-000332	**07-5020-1**	1,200	120	240	360
		MNTCM02BE009	直径:φ35×長さ900mm	00054-000333	**07-5021-1**	1,200	120	240	360
		MNTCM02BE012	直径:φ35×長さ1200mm	00054-000334	**07-5022-1**	1,200	120	240	360
クロスバー取り付けブラケット		MNTCM03TB	ー	00054-000228	**07-5030-1**				
サイドバー		MNTCM01LB	幅260×高さ195mm	00054-000055	**07-5040-1**	1,000	100	200	300

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

L型サイドバー
モルテン

バディーに取り付けることで、玄関で靴を履くときなどの
立ち座りや玄関先での歩行をサポート



■L型サイドバー90
あがりかまち高さ
10cm以下

■L型サイドバー45
あがりかまち高さ
10～36cm

※段差の高さに合わせて調整可能です。

L型サイドバー90　MNTCM06

TAIS	00054-000065	商品番号	07-5050-1

サイズ／直径φ35 全長760×全高750mm　重量／3.1kg

月極	2,000	1割	200	2割	400	3割	600

L型サイドバー45　MNTCM07

TAIS	00054-000066	商品番号	07-5051-1

サイズ／直径φ35 全長760×全高1000mm　重量／3.5kg

月極	2,000	1割	200	2割	400	3割	600

材　質

主材:スチールパイプ　ベース部:スチール　表面:軟質樹脂

ルーツ サイドタイプ MNTPLBR
モルテン

ベッドや布団での離床、立ち座り、立ったままの
姿勢保持などをサポート

サイズ

高さ調整範囲:700・750・800mm(3段階調整)
ベースプレートサイズ／幅500×長さ1050mm

TAIS	00054-000116	商品番号	07-5500-1

月極	2,400	1割	240	2割	480	3割	720

ルーツ センタータイプ MNTPSBR
モルテン

ソファや椅子での立ち座りをサポート

サイズ

高さ調整範囲:700・750・800mm(3段階調整)
ベースプレートサイズ／幅500×長さ600mm

TAIS	00054-000117	商品番号	07-5510-1

月極	2,300	1割	230	2割	460	3割	690

ルーツ コーナータイプ MNTPCRBR
モルテン

ベッドや布団での離床、ポータブルトイレ
などへの移乗をサポート



サイズ

高さ調整範囲:700・750・800mm(3段階調整)
ベースプレートサイズ／幅500×長さ1050mm

TAIS	00054-000132	商品番号	07-5520-1

月極	3,000	1割	300	2割	600	3割	900

ルーツ ロングタイプ MNTPLGBR
モルテン

短い距離の歩行をサポート



サイズ

高さ調整範囲:700・750・800mm(3段階調整)
ベースプレートサイズ／幅500×長さ1050mm

TAIS	00054-000133	商品番号	07-5530-1

月極	2,500	1割	250	2割	500	3割	750

平行棒 P-2　No.602
睦三

高さ・幅・長さを自由に調整できる、多機能型平行棒



重量：21kg

折りたたみ時

ポールは 360 度回転可能で
お好みの幅に自由に調整できます。

サイズ

高さ調整範囲:740～880mm(無段階調整)
長さ調整範囲:1520～2320mm(5段階調整)
幅:760mm
使用幅:320～680mm(無段階調整)
ベースフレームサイズ／幅165×長さ760mm

TAIS	00095-000021	商品番号	07-9040-1

月極	4,500	1割	450	2割	900	3割	1,350

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

サービスコード 手すり:171007

たよレール シリーズ

UPDATE

たよレール アップデート

手すりの「普通(スタンダード)」を「更新(アップデート)」しよう

たよレールUPDATE 新掲載

マツ六



※手すりを端側にする場合、たよレールアームUを取付けてベッドに密着した状態で使用すること

商品名	品番	ベース幅	手すり幅	重量（約）	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
たよレール UPDATE	BZU-01	530mm	400mm	9.2kg	01265-000332	**07-9150-1**	2,500	250	500	750
	BZU-02	880mm		13.6kg	01265-000333	**07-9160-1**	3,000	300	600	900
	BZU-04		700mm	14.0kg	01265-000335	**07-9170-1**	3,000	300	600	900
	BZU-07		400×400mm	14.4kg	01265-000338	**07-9180-1**	3,000	300	600	900

たよレールUPDATE オプション 新掲載

たよレール アーム U

ベッドサイドに取付けることで安定感が増します

たよレール ウエイト U

ベース裏に取付けることでより安定します

たよレール アップ U

重心の移動がしやすく、立ち上がりやすくなります

※取付条件※
- 必ず付属の「φ32用スペーサー」を使用する
- 必ず「たよレールアームU」を使用する
- 取付ける手すりの高さを600mm以上にする

商品名	品番	対応品	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
たよレール アームU（2個1セット）	BZUO-01	BZU-01・02・04・07	01265-000341	**07-9190-1**	1,000	100	200	300
たよレール ウエイトU 標準（1セット）	BZUO-02	BZU-01	01265-000342	**07-9200-1**	1,000	100	200	300
たよレール ウエイトU マルチ（1セット）	BZUO-03	BZU-02・04・07	01265-000343	**07-9210-1**	1,000	100	200	300
たよレール アップU（φ32用スペーサー4個付属）	BZUO-04	BZU-01・02・04・07	01265-000344	**07-9220-1**	1,000	100	200	300

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

たよレールSOTOE

マツ六

片手すり 標準型 BZK-01

重量／約17.8kg

わたレールEK付
セットTAIS一覧

BZK-01S-7057/9070/1290
TAIS:01265-000250

BZK-01S-1612 (BZW-1612EK付)
TAIS:01265-000304

片手すり スリム型 BZK-03

重量／約14.7kg　※スリム型は単体では使用できません

わたレールEK付
セットTAIS一覧

BZK-03S-7057/9070/1290
TAIS:01265-000260

BZK-03S-1612 (BZW-1612EK付)
TAIS:01265-000307

ロング型 BZK-05

重量／約18.4kg

わたレールEK付
セットTAIS一覧

BZK-05S-7057/9070/1290
TAIS:01265-000320

BZK-05S-1612 (BZW-1612EK付)
TAIS:01265-000321

共 通 仕 様

サイズ／高さ:750・800・850・900mm(4段階調整)、ベース:奥行800mm　材　質／手すり:(被膜)半硬質樹脂(芯材)アルミパイプ、ジョイント:アルミ合金、ベースプレート:スチール・樹脂被覆、支柱・座金:ステンレス

商品名		品番	ベース幅	手すり幅	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
たよレール SOTOE	片手すり 標準型	BZK-01	450mm	338mm	01265-000248	**07-9060-1**	4,300	430	860	1,290
	片手すり スリム型	BZK-03	290mm	178mm	01265-000259	**07-9070-1**	4,400	440	880	1,320
	ロング型	BZK-05	500mm	668mm	01265-000316	**07-9100-1**	4,500	450	900	1,350

たよレールSOTOE オプション

わたレールEK

たよレールSOTOEに取り付け可能な伸縮
手すり。段差のあるところにも設置できます

長さ570～1600mmまでOK!

※手すり芯々寸法



設置例はこちら▼

商品名	品番	手すりピッチ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
わたレールEK	BZW-7057EK	570～700mm	01265-000255	**07-9090-1**	1,800	180	360	540
	BZW-9070EK	700～900mm	01265-000255	**07-9091-1**	1,800	180	360	540
	BZW-1290EK	900～1200mm	01265-000255	**07-9092-1**	1,800	180	360	540
	BZW-1612EK	1200～1600mm	01265-000303	**07-9093-1**	1,900	190	380	570

たよレールSOTOEとわたレールEKの連結について

① わたレールEKを用いて標準型・ロング型のみで連結する場合

☑ 標準型・ロング型の場合は
ベースプレートの上に
動線があること

☑ 標準型・ロング型の場合は
手すりとわたレールEKの
水平角度が90°以上



☑ わたレールEKの
勾配が45°以下



以上の条件が守られていれば、何台でも連結できます

○ 連結例



手すりの位置は端でも中央でもOK。
ただし必ずベースプレートの上を歩く。

✕ 連結例



動線がベースプレートの上にこない。

② わたレールEKを用いて標準型・ロング型をスリム型を含めて連結する場合

☑ 1台以上の標準型・ロング型と連結している
※スリム型だけでの連結はできません



☑ ベースプレート上に動線があること

☑ 連結の端部に置くスリム型の手すりとわたレールEKに角度をつけない



☑ わたレールEKの
勾配が45°以下



以上の条件が守られていれば、何台でも連結できます

○ 連結例



連結には角度をつけられます。ただし、
手すりの角度は90°以上にします。

✕ 連結例



MAZROC WebAR スマホでデモ機 アプリや登録不要！

例えばこんなとき
重たいデモ機を持って行かなくても、手元にデモ機がない時でも、設置のイメージやサイズの確認ができます。

手すりを実物大でバーチャル配置！
さっそくARで手すりを置いてみる ▶▶

※その他の注意事項はメーカーのサイトや取扱説明書をご確認ください。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

レンタル 特殊寝台・付属品 P2-19
レンタル 床ずれ防止用具 P20-25
レンタル 体位変換器 P25-26
レンタル 歩行補助杖 P27
レンタル 歩行器 P28-37
レンタル 手すり P38-51
レンタル 車いす・付属品 P52-75
レンタル スロープ P76-78
レンタル 移動用リフト P79-85
レンタル 自動排泄処理装置 P85
レンタル 徘徊感知機器 P86-89

BSモア1 625-110
シコク

低い椅子からの立ち座りを安全にサポート

固定具付 625-115
TAIS:01235-000239

サイズ
高さ:700・750・800mm(3段階調節)
ベース:奥行520mm、手すり幅:300mm

重 量
約12.5kg

TAIS	01235-000232	商品番号	07-7160-1

月極	2,200	1割	220	2割	440	3割	660

BSモア2 625-120
シコク

ベッドからの起き上がりなどをサポート

固定具付 625-125
TAIS:01235-000240

サイズ
高さ:700・750・800mm(3段階調節)
ベース:奥行520mm、手すり幅:300mm

重 量
約17.8kg

TAIS	01235-000233	商品番号	07-7170-1

月極	2,500	1割	250	2割	500	3割	750

BSモア3 625-130
シコク

ベッドからの起き上がりの補助と立ち座りの動作をサポート

固定具付 625-135
TAIS:01235-000241

サイズ
高さ:700・750・800mm(3段階調節)
ベース:奥行520mm、
手すり幅:300×300mm

重 量
約19.5kg

TAIS	01235-000234	商品番号	07-7180-1

月極	3,000	1割	300	2割	600	3割	900

BSモア5 625-150
シコク

歩行時や引き戸開閉時の動作をサポート

固定具付 625-155
TAIS:01235-000243

サイズ
高さ:700・750・800mm(3段階調節)
ベース:奥行520mm、手すり幅:710mm

重 量
約18.4kg

TAIS	01235-000236	商品番号	07-7200-1

月極	2,800	1割	280	2割	560	3割	840

BSモア6 625-160
シコク

歩行時や扉の開閉時の動作をサポート

固定具付 625-165
TAIS:01235-000244

サイズ
高さ:700・750・800mm(3段階調節)
ベース:奥行520mm、手すり幅:600mm

重 量
約18.0kg

TAIS	01235-000237	商品番号	07-7220-1

月極	2,500	1割	250	2割	500	3割	750

BS小路 626-110
シコク

コンパクト置き型手すり

使用例

小路用ステップ台
626-100

段差の上り下りを補助

使用例

サイズ/
幅400×奥300mm×
高さ100・125・150mm
(3段階)
重量/約10.0kg
材質/本体:ステンレス
マット:PVC

商品番号 07-7211-1
介護保険適用外 自費レンタル商品
月極

サイズ
高さ:800・850・900mm(3段階調節)
ベース:620×370mm

重 量
約15.6kg

TAIS	01235-000250	商品番号	07-7210-1

月極	3,500	1割	350	2割	700	3割	1,050

税込価格で表記しています(非課税商品を除く)

BSモア・小路オプション

ベストサポート手すり用固定具 620-050

シコク

ベッドで使用する際の安定度向上を図る商品

■取り付け例

材　質

アルミ合金(焼付塗装)

※BS小路には取付出来ません

連結手すり

シコク

手すりを繋ぎ安心をプラス

組み合わせ情報

BSモア・小路シリーズの手すりを連結して移動補助手すりを構成できます。※L字設置可能

連結手すり600

■組み合わせ例

材　質

手すり径φ32　グリップ: 樹脂被膜アルミ ジョイント: アルミ　ブラケット部: アルミ　●最大使用者体重／100kg

商品名	品番	サイズ	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
手すり用固定具	620-050	54×212×65mm	約323g×2	01235-000202	**07-7130-1**				
連結手すり600	620-060	長さ:600mm	約1.2kg	01235-000259	**07-7230-1**	1,000	100	200	300

玄関用ベストサポート手すり

シコク

玄関のあがりかまちの昇降を補助する手すり

片手すりタイプ

両手すりタイプ

1-1　1-2



あがりかまち高さ0～20cm対応

2-1　2-2



あがりかまち高さ20～40cm対応

1-1　あがりかまち高さ0～20cm対応



1-2　あがりかまち高さ0～20cm対応



2-1　あがりかまち高さ20～40cm対応



2-2　あがりかまち高さ20～40cm対応



サイズ

共通サイズ／ベース:幅560×奥行805mm
手すり高さ／1-1・1-2:下端800～900mm 上端960～1060mm、2-1・2-2:下端900～1000mm 上端1160～1260mm

材　質

フレーム:ステンレス、手すり:樹脂皮膜
ベースプレート／本体:ステンレス、エッジカバー:樹脂

玄関用ベストサポート手すり用オプション玄関台

ロータイプ

シコク　626-001

サイズ／幅450×奥行320mm×
高さ110・135・160mm(3段階)
重量／4.5kg　材質／天然木

商品番号	07-7140-1
月極	

玄関用ベストサポート手すり用オプション玄関台

ハイタイプ

シコク　626-002

サイズ／幅450×奥行320mm×
高さ150・175・200mm(3段階)
重量／5.2kg　材質／天然木

商品番号	07-7141-1
月極	

※玄関用ベストサポート手すり用オプション玄関台は、介護保険適用外の自費レンタル商品です

商品名		品番	あがりかまち高さ	タイプ	重量(約)	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
玄関用ベストサポート手すり	1-1	626-011	0～20cm対応	片手すり	24.2kg	01235-000019	**07-7050-1**	4,700	470	940	1,410
	1-2	626-012		両手すり	29.0kg	01235-000020	**07-7051-1**	5,100	510	1,020	1,530
	2-1	626-021	20～40cm対応	片手すり	25.0kg	01235-000021	**07-7052-1**	4,900	490	980	1,470
	2-2	626-022		両手すり	30.4kg	01235-000022	**07-7053-1**	5,400	540	1,080	1,620

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

サービスコード 手すり:171007

歩行サポート手すり スムーディ〈屋内用〉

パナソニック エイジフリー

つながる・ひろがる・安心手すり



材質	備考
ベース・下支柱: スチール　手すり被覆部・ベース縁ゴム:塩化ビニル樹脂　ジョイント・手すり芯材・上芯柱:アルミニウム　カーペット:合成繊維 支柱カバー・被覆(回転連結支柱):エラストマー　支柱カラー・ネジカバー: ポリプロピレン	手すり高さ: 2.5cmピッチ7段階調整 最大使用者体重／100kg

商品名	品番	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
スムーディ〈屋内用〉810タイプ	XPN-L80801	22.0kg	00980-000363	**07-6030-1**	3,000	300	600	900
スムーディ〈屋内用〉1730タイプ	XPN-L81803	38.8kg	00367-000257	**07-6160-1**	6,000	600	1,200	1,800
スムーディ〈屋内用〉2040タイプ	XPN-L81804	39.0kg	00367-000258	**07-6170-1**	6,000	600	1,200	1,800

歩行サポート手すり スムーディ〈屋内用〉らくらくダブル XPN-L80819

パナソニック エイジフリー

伝い歩きにおすすめの手すり

●最大使用者体重／ 100kg

スムーズな立ち上がり

手すり1本だと立ちづらいところを両手すりがあることで立ちやすくなります。(体重が分散できる)

・ベッドから脚がおろしやすい
・体の前方で持て、立ちやすい

立ち上がり直後の安定

立位直後のふらつき危険も段違いの手すりで安心して使用できます。(立位後も最適の高さで持てる)

移乗・立位の安定

2本の手すりで移乗しやすくなります。(肩幅で持て、バランスが安定)

交差する動線への対応

通過時に支えが欲しい場合、開いた手すりを持てます。(90度動かし、固定可能)

材質	重量
ベース・下支柱・上支柱・手すり芯材:スチール、カーペット:合成繊維、支柱カバー:エラストマー、ベース縁ゴム・手すり被覆部:塩化ビニル樹脂、支柱カラー:ポリプロピレン、回転軸カバー:ABS樹脂	26.5kg

TAIS	00980-000412	商品番号	**07-6220-1**

月極	4,000	1割	400	2割	800	3割	1,200

スタンディ PN-L80401

パナソニック エイジフリー

折りたたみ可能な面手すり
面だから安定して立ち上がりをサポート

折りたたみ可

手すり位置はベースの縦・横・中央



●最大使用者体重／100kg

重量 22.5kg

サイズ	材質
ベース:幅630×奥行780×厚さ11mm 手すり:高さ700〜850mm (30mmピッチ6段階)×幅450mm 面高さ:350〜500mm(手すり高さと連動)	ベース・手すり・フレーム:スチール ベース縁ゴム:塩化ビニル樹脂 平面部:ポリエチレン　手すり被覆部:エラストマー カーペット:合成繊維

TAIS	00980-000315	商品番号	**07-6010-1**

月極	3,400	1割	340	2割	680	3割	1,020

税込価格で表記しています(非課税商品を除く)

歩行サポート手すり スムーディ 伸縮タイプ ステップ伸縮タイプ ロング2050伸縮タイプ

パナソニック エイジフリー

安定感のある手すりで、毎日のお出かけをサポート
手すりの長さを左右5cmずつ調整できる伸縮タイプ

ステップ伸縮タイプ 片手すり

ロング2050伸縮タイプ 片手すり

特長 1
やさしい端部
つかみやすく袖口が
引っかかりにくい端部

特長 2
支柱中央固定
支柱はベースの中央にも固定できるため
行き帰りも健側で支えます

特長 3
伸縮部で微調整でき設置しやすい（調整代10cm）
伸縮による設置の対応力UP



ステップ伸縮タイプ 片手すり XPN-L80613



ロング2050伸縮タイプ 片手すり XPN-L80615

サイズ
製品寸法／
ステップ伸縮タイプ 片手すり:
幅960×奥行1200～1300×手すり長さ950～1050mm
ロング2050伸縮タイプ 片手すり:
幅960×奥行2290～2490×手すり長さ1950～2150mm
手すり高さ／
700・725・750・775・800・825・850mm（7段階）

重　量
ステップ伸縮タイプ 片手すり／33.5kg
ロング2050伸縮タイプ 片手すり／52.5kg

材　質
手すり980・630、端部手すり:
塩化ビニル樹脂（被膜部）、アルミニウム（芯材）
支柱:アルミニウム、ステンレス（フランジ部）
ベース:ステンレス
ベース縁ゴム、ベースマット:塩化ビニル樹脂

備　考
最大使用者体重／100kg

品名	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
歩行サポート手すり スムーディ ステップ伸縮タイプ 片手すり	XPN-L80613	00980-000347	**07-6022-1**	9,000	900	1,800	2,700
歩行サポート手すり スムーディ ロング2050伸縮タイプ 片手すり	XPN-L80615	00980-000349	**07-6028-1**	12,000	1,200	2,400	3,600

アットグリップ AT-C-E1050 在庫限り

アロン化成

80～105cmの手すり伸縮機能と上下左右の角度変更機構でさまざまな場所に対応
あっという間に設置完了するアットグリップ

●段差のある場所に設置する場合
ベースプレートとの距離
段差高さ45cmの場合：60～85cm目安



●平坦な場所に設置する場合
※斜面に設置しないでください
ベースプレートとの距離
60～85cm目安





上下左右角度変更

サイズ
幅800×奥行1500～1750×高さ750・800・850mm

重　量
約39kg

材　質
手すり:ウッドパウダー混合半硬質樹脂、アルミニウム
支柱:アルミニウム　ベースプレート:ステンレス

備　考
最大使用者体重／100kg

TAIS	00221-000553	商品番号	**07-9000-1**

月極	12,000	1割	1,200	2割	2,400	3割	3,600

※手すりの角度は45°以内に納まるように設置してください
※2枚のベースプレートは平行になるように設置してください

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

サービスコード 手すり:171007

たちあっぷシリーズ

在庫限り

矢崎化工

サイズ

ベース:奥行500mm　手すり高さ:700・750・800mm(3段階調整)

材　質

ベース:スチール、ゴム(フチ部)　手すり:プラスチック被覆スチールパイプ　手すりジョイント:プラスチック

商品名	品番	ベース幅	手すり幅	重量(約)	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
たちあっぷ	CKA-01-1	600mm	338mm	11.9kg	00055-000119	**07-8000-1**	2,500	250	500	750
	CKA-02-1	900mm		15.7kg	00055-000120	**07-8010-1**	2,500	250	500	750
	CKA-03	600mm	352×265mm	15.4kg	00055-000073	**07-8020-1**	3,300	330	660	990
	CKA-04	900mm	778mm	16.0kg	00055-000074	**07-8030-1**	2,500	250	500	750

たちあっぷ540

矢崎化工

54cmまでの段差(※)なら屋内、屋外どこでも置くだけで設置完了
握りやすい直径34ミリのディンプル(くぼみ)付手すりです

CKH-01　CKH-02

※54cmまでの段差とは、たちあっぷ540をオプションの540Hステップ台および540Lステップ台と組み合わせて使用する場合です



たちあっぷ540 オプション 介護保険適用外 自費レンタル商品

540Lステップ台 CKH-BL

サイズ/幅500×奥行280×高さ90・110・130・150mm(4段階) 重量/6.0kg

商品番号 **07-8130-1**　月極

※4段階の高さ調整可能





540Hステップ台 CKH-BH

サイズ/幅500×奥行280×高さ210・250・290・330mm(4段階) 重量/9.6kg

商品番号 **07-8131-1**　月極

※4段階の高さ調整可能
※Hステップ台を1段で使用しないでください



材　質

手すり: イレクター(プラスチック被覆ステンレスパイプ)、ジョイント: アルミ合金
ベース/スタンド: ステンレス、マット: 樹脂

商品名	品番	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
たちあっぷ540　両手すり	CKH-01	34.7kg	00055-000127	**07-8120-1**	10,000	1,000	2,000	3,000
たちあっぷ540　片手すり	CKH-02	28.6kg	00055-000128	**07-8121-1**	8,000	800	1,600	2,400

あがりかまち用たちあっぷ

矢崎化工

玄関のあがりかまちに置くだけで補助手すりが構築できます

CKE-01-1　CKE-02-1



あがりかまち用たちあっぷステップ台

矢崎化工　CKE-B

サイズ/幅500×奥行300mm×高さ120・140・160・180mm(4段階)　重量/6.9kg　材質/スチール

介護保険適用外 自費レンタル商品

商品番号 **00-2020-1**　月極

商品名	品番	タイプ	あがりかまち高さ	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
あがりかまち用たちあっぷ	CKE-01-1	両手すり	18〜36cm対応	32.8kg	00055-000109	**07-8080-1**	5,500	550	1,100	1,650
	CKE-02-1	片手すり		26.9kg	00055-000110	**07-8090-1**	4,600	460	920	1,380

税込価格で表記しています(非課税商品を除く)

スムーディ<トイレ用> 新掲載
パナソニック エイジフリー

工事不要の据置手すり

●最大使用者体重／100kg

片手すり XPN-L80833 重量:12.8kg

TAIS	00980-000432	商品番号	07-9240-1

月極	1割	2割	3割
2,500	250	500	750

両手すり XPN-L80832 重量:15.3kg

TAIS	00980-000431	商品番号	07-9241-1

月極	1割	2割	3割
3,000	300	600	900

SA手すり 627-060
シコク

重量
約17.5kg

材質
本体フレーム:ステンレス
ひじ掛け:天然木(ウレタン塗装)
U字補助手すり:天然木(ウレタン塗装)

TAIS	01235-000225
商品番号	07-7070-1

月極	1割	2割	3割
5,500	550	1,100	1,650

洋式トイレ用ベストサポート手すり ひじ掛けはねあげ 627-010
シコク

重量
約7.4kg

材質
フレーム:ステンレス
ひじ掛け:天然木(ウレタン塗装)

TAIS	01235-000008
商品番号	07-7080-1

月極	1割	2割	3割
3,400	340	680	1,020

洋式トイレ用スライド手すり PN-L53001
パナソニック エイジフリー

重量
約8.5kg

材質
本体:ステンレス鋼 ひじ掛け:ポリプロピレン
フレーム・接続ナット:ステンレス
アームカバー:合成ゴム
便座固定ノブ:ABS／ステンレス
ひじ掛け調整ノブ:ABS／ステンレス
アジャスター:合成ゴム／ステンレス

●耐荷重／100kg以下

TAIS	00980-000191
商品番号	07-6000-1

月極	1割	2割	3割
3,400	340	680	1,020

洋式トイレ用フレーム S-はねあげR-2(木製ひじかけ) 533-087
アロン化成

重量
約9.8kg

材質
フレーム:スチール
ひじ掛け:ラバーウッド無垢材

TAIS	00221-000450
商品番号	07-9020-1

月極	1割	2割	3割
3,300	330	660	990

ルーツ スモールタイプ(両手すり仕様) MNTPT2
モルテン

TAIS	00054-000217
商品番号	07-5540-1

月極	1割	2割	3割
3,500	350	700	1,050

たよレールFree BZF-01
マツ六

きれいに置ける手すり

材質
手すり：ステンレス(ウレタン樹脂被膜)・樹脂
ベースプレート：スチール(樹脂被覆)・合成ゴム
調整プレートF：合成ゴム
支柱・プレート裏フランジ：ステンレス
支柱カバー：軟質樹脂、ベースキャップ：樹脂

TAIS	01265-000289
商品番号	07-9080-1

重量：約12.5kg

月極	1割	2割	3割
5,000	500	1,000	1,500

ふくよく 床置き式手すり 水回りにもってこい
サテライト

台所、洗面所、トイレ、洗い場、脱衣所などの
水回りで使える床置き型手すり

●耐荷重／100kg

材質 ベースプレート:SUS304、ゴム 手すり本体:SUS304、PVC、PP 手すり把持部:SUS304、PVC、PP、ゴム

FKB-12-60-I 重量:約13.8kg 厚み:12mm

TAIS	01255-000013
商品番号	07-9110-1

月極	1割	2割	3割
6,500	650	1,300	1,950

FKB-12-90-I 重量:約18.5kg 厚み:12mm

TAIS	01255-000014
商品番号	07-9111-1

月極	1割	2割	3割
6,900	690	1,380	2,070

税込価格で表記しています(非課税商品を除く)

車いすラインナップ

方式	タイプ	P	メーカー	商品名 / 商品番号		全幅	シート幅	前座高	座奥行	背もたれ	重量(kg)	ティルト角度	リクライニング角度	ノーパンクタイヤ	跳ね上げ式アームサポート	高さ調整式アームサポート	奥行調整式バックサポート	傾斜調整式シート	スイングアウト	エレベーティング
自走	標準	55	カワムラサイクル	ステイヤー SY22-40SB	商品番号 01-7120-0	600	400	430	400	410	13.2	—	—	●						
		55	カワムラサイクル	ウェイビットルー WAR22-40-M(H/SH)	商品番号 01-7100-0	570	400	430 450 470	400	455	13.3	—	—	●						
		55	カワムラサイクル	KMD-A22-40-M (H/SH)	商品番号 01-7060-0	570	400	430 450 470	400	430	14.5	—	—	●						
		57	日進医療器	ウルトラ NA-U1 エアリー仕様	商品番号 01-5000-0	560	400	420	380	450	12.4	—	—	●			●			
		58	松永製作所	ネクストコア グラン NEXT-12B HB	商品番号 01-3010-0	570	420	470	400	460	13.4	—	—	●			●			
		59	松永製作所	グレイスコア GRC-11B	商品番号 01-3150-0	565	400	430	340 380	560	14.7	—	—	●			●			
	プラスα	60	ミキ	カルティマ CRT-5	商品番号 01-1000-0	550	400	435	380	400	9.9	—	—	●						
	多機能	55	カワムラサイクル	ステイヤープラス SYP22-40SB	商品番号 01-7150-0	600	400	430	400	410	14.3	—	—	●	●				●	
		55	カワムラサイクル	ウェイビットルー+ WARP22-40-M(H/SH)	商品番号 01-7080-0	570	400	430 450 470	400	455	14.8	—	—	●	●				●	
		55	カワムラサイクル	ふわりす+ KFP22-40SB	商品番号 01-7020-0	595	400	430	400	400	11.5	—	—	●	●				●	
		55	カワムラサイクル	KMD-C22-45-M (H/SH)	商品番号 01-7010-0	620	450	430 450 470	400	430	16.5	—	—		●	●	●		●	
		56	日進医療器	シン・ウルトラ(40cm幅) NA-SU2W エアリー仕様	商品番号 01-5220-0	550	400	420	380	450	14.3	—	—	●	●	●	●		●	
		56	日進医療器	シン・ウルトラ(43cm幅) NA-SU2W エアリー仕様	商品番号 01-5230-0	580	430	420	380	450	14.3	—	—	●	●	●	●		●	
		57	日進医療器	ウルトラ NA-U2W エアリー仕様	商品番号 01-5020-0	560	400	420	380	450	13.8	—	—	●	●		●		●	
		57	日進医療器	ウルトラ NA-U2W・BG	商品番号 01-5030-0	630	450	420 440 460	400	455	14.8	—	—	●	●	●	●		●	
		57	日進医療器	座王X NA-X521W	商品番号 01-5170-0	570	400	380 400 420	380	430 450 470	14.2	—	—	●	●	●	●		●	
		58	松永製作所	ネクストコアⅡ マルチ NEXT2-31BE	商品番号 01-3220-0	560	400	430	340 380	450	14.7	—	—	●	●		●		●	
		60	ミキ	カルティマ CRT-7	商品番号 01-1020-0	550	400	435	380	400	11.2	—	—	●	●				●	
		61	ミキ	カルッタ CRT-3LoB	商品番号 01-1190-0	550	400	415	400	380	13.4	—	—		●				●	
	モジュール	56	日進医療器	シン・ウルトラ NA-SU7・Hi エアリー仕様	商品番号 01-5240-0	600 ~ 640	420 440 460	430 450 470	420	450 470 490	16.7	—	—	●	●	●	●	●	●	
		56	日進医療器	シン・ウルトラ NA-SU7・Lo エアリー仕様	商品番号 01-5250-0	560 ~ 600	380 400 420	360 380 400	380	430 450	15.7	—	—	●	●	●	●	●	●	
		57	日進医療器	ウルトラ NA-U7 エアリー仕様	商品番号 01-5050-0	570 ~ 610	400 420 440	400 420 440	380	450	15.2	—	—	●	●	●	●	●	●	
		58	松永製作所	ネクストコア アジャスト NEXT-51B	商品番号 01-3030-0	560	400	410 430 450	380	460	14.6	—	—		●	●	●		●	
		59	松永製作所	ネクストコア ミニモ NEXT-50B	商品番号 01-3020-0	560	400	370 390	360	460	14.3	—	—		●	●	●		●	
		59	松永製作所	グレイスコア・ミニモ GRC-50B	商品番号 01-3200-0	565	400	350 370	320 360	560	16.8	—	—	●	●	●	●		●	
		59	松永製作所	グレイスコア・アジャスト GRC-51B	商品番号 01-3180-0	565	400	410 430	340 380	560	17.1	—	—	●	●	●	●		●	
		60	ミキ	カルッタ CRT-1-CZ	商品番号 01-1030-0	550 570 590	400 420 440	430	380	390	11.1	—	—	●			●	●		
		61	ミキ	カルッタ CRT-3-CZ	商品番号 01-1150-0	550 570 590	400 420 440	430	380	390	12.9	—	—	●	●		●	●	●	
		61	ミキ	エア・フィッツ プレミアム22 AFP-22	商品番号 01-1170-0	610	400	380 400 420	380 440	520	17.1	—	—	●	●	●	●		●	
		61	ミキ	軽量モジュール車いす MEF-22	商品番号 01-1040-0	580 600 620	400 420 440	430 450 470	400	440	15.5	—	—	●	●	●	●	●	●	
	6輪	59	松永製作所	ネクストコア くるり NEXT-71B	商品番号 01-3040-0	580	400	430	360	460	19	—	—			●	●			
		60	ミキ	6輪車いす SKR-5	商品番号 01-1220-0	580	420	475	400	380	16.1	—	—	●			●		●	
	ティルト	57	日進医療器	座王X NA-XF7	商品番号 01-5160-0	590	400	420 440 460	380	430 450 470	19.6	-4 ~ 18°	—	●	●	●	●		●	
		69	ピジョンタヒラ	ラクリオ 介助ブレーキ付 PR-1000B	商品番号 01-9090-0	620	400	435	400	460	21	4 ~ 18°	—		●		●		●	
介助	標準	62	カワムラサイクル	ステイヤー SY16-40SB	商品番号 01-7130-0	560	400	430	400	410	12.1	—	—	●						
		62	カワムラサイクル	ウェイビットルー WAR16-40-M(H/SH)	商品番号 01-7110-0	530	400	430 450 470	400	455	12.7	—	—	●						
		62	カワムラサイクル	KMD-A16-40-M (H/SH)	商品番号 01-7070-0	535	400	430 450 470	400	430	13.6	—	—	●						

方式	タイプ	P	メーカー	商品名 / 商品番号	全幅	シート幅	前座高	座奥行	背もたれ	重量(kg)	ティルト角度	リクライニング角度	ノーパンクタイヤ	跳ね上げ式アームサポート	高さ調整式アームサポート	張り調整式バックサポート	幅調整式シート	スイングアウト	エレベーティング
介助	標準	63	日進医療器	ウルトラ NAH-U1 商品番号 01-5090-0	540	400	420	380	450	10.5	−	−				●			
		64	松永製作所	ネクストコア グラン NEXT-22B HB 商品番号 01-3060-0	560	420	470	400	460	12.4	−	−	●			●			
		65	松永製作所	グレイスコア GRC-21B 商品番号 01-3160-0	560	400	430	340 380	560	13.5	−	−	●			●			
	プラスα	66	ミキ	カルティマ CRT-6 商品番号 01-1080-0	490	400	435	380	400	9.1	−	−	●						
	多機能	62	カワムラサイクル	ステイヤープラス SYP16-40SB 商品番号 01-7140-0	560	400	430	400	410	13.2	−	−	●	●				●	
		62	カワムラサイクル	ウェイビットルー+ WARP16-40-M(H/SH) 商品番号 01-7090-0	530	400	430 450 470	400	455	14.2	−	−	●	●				●	
		62	カワムラサイクル	ふわりす+ KFP16-40SB 商品番号 01-7040-0	550	400	430	400	400	10.6	−	−	●	●				●	
		63	日進医療器	シン・ウルトラ(40cm幅) NAH-SU2W エアリー仕様 商品番号 01-5200-0	495	400	420	380	450	13.1	−	−	●	●	●	●		●	
		63	日進医療器	シン・ウルトラ(43cm幅) NAH-SU2W エアリー仕様 商品番号 01-5210-0	525	430	420	380	450	13.1	−	−	●	●	●	●		●	
		63	日進医療器	ウルトラ NAH-U2W エアリー仕様 商品番号 01-5110-0	540	400	420	380	450	12.3	−	−	●	●		●		●	
		64	松永製作所	ネクストコアⅡ マルチ NEXT2-41BE 商品番号 01-3230-0	555	400	430	340 380	450	13.7	−	−	●	●		●		●	
		66	ミキ	カルティマ CRT-8 商品番号 01-1090-0	490	400	435	380	400	10.5	−	−	●	●				●	
		67	ミキ	ミライト・ウイング CRT-ES-4 商品番号 01-1210-0	500	400	470	380	395	17.7	−	−		●	●	●		●	
	モジュール	63	日進医療器	シン・ウルトラ NAH-SU7・Hiエアリー仕様 商品番号 01-5260-0	540〜580	420 440 460	430 450 470	420	450 470 490	14.7	−	−	●	●	●	●	●	●	
		63	日進医療器	シン・ウルトラ NAH-SU7・Loエアリー仕様 商品番号 01-5270-0	510〜550	380 400 420	360 380 400	380	430 450	14.3	−	−	●	●	●	●	●	●	
		63	日進医療器	ウルトラ NAH-U7 エアリー仕様 商品番号 01-5130-0	540〜580	400 420 440	400 420 440	380	450	13.7	−	−	●	●	●	●	●	●	
		64	松永製作所	ネクストコア アジャスト NEXT-61B 商品番号 01-3090-0	550	400	410 430 450	380	460	13.6	−	−		●	●	●		●	
		65	松永製作所	ネクストコア ミニモ NEXT-60B 商品番号 01-3080-0	550	400	370 390	360	460	13.6	−	−		●	●	●		●	
		65	松永製作所	グレイスコア・ミニモ GRC-60B 商品番号 01-3210-0	560	400	350 370	320 360	560	16.2	−	−	●	●	●	●		●	
		65	松永製作所	グレイスコア・アジャスト GRC-61B 商品番号 01-3190-0	560	400	410 430	340 380	560	15.8	−	−	●	●	●	●		●	
		66	ミキ	カルッタ CRT-4-CZ 商品番号 01-1160-0	490 510 530	400 420 440	430	380	390	11.2	−	−	●	●		●	●	●	
		66	ミキ	カルッタ CRT-2-CZ 商品番号 01-1110-0	490 510 530	400 420 440	430	380	390	9.9	−	−	●			●	●		
		67	ミキ	エア・フィッツ プレミアム16 AFP-16 商品番号 01-1180-0	565	400	380 400 420	380 440	520	15.8	−	−	●	●	●	●		●	
	6 輪	65	松永製作所	ネクストコア くるり NEXT-81B 商品番号 01-3070-0	580	400	430	360	460	18	−	−		●	●	●			
		66	ミキ	6輪車いす SKR-6 商品番号 01-1230-0	560	420	475	400	380	15.2	−	−	●	●		●		●	
	ティルト	69	日進医療器	座王X NAH−XF5 商品番号 01-5180-0	600	400	420 440 460	380	430 450 470	18.9	-4〜30°	−	●	●	●	●		●	
		69	日進医療器	NEO-10αW 商品番号 01-5190-0	590	400	430	400	500	17.3	0〜27°	−	●	●				●	
	ティルトリクライニング	67	ミキ	6輪車いす SKR-8 商品番号 01-1200-0	500	400	500	400	440	24.2	0〜20°	90〜110°	●	●	●	●		●	
		68	カワムラサイクル	Modern Rich-style KMD-R12 商品番号 01-7160-0	550	420	470	380	850	28	5〜20°	95〜145°	●		●	●			●
		68	松永製作所	マイチルト・コンパクトⅡ MH-CR2-SE 商品番号 01-3170-0	530	400	430 450	380	600 670	27.3	0〜30°	90〜125°	●		●	●		●	●
		68	松永製作所	マイチルト・ミニ3D MH-SRL-SE 商品番号 01-3100-0	530	400	410	350	480	29	0〜25°	90〜110°	●		●	●		●	●
		68	日進医療器	ウルトラ NAH-UC・Lo 商品番号 01-5140-0	540	400	400	360〜400	480	21.1	0〜30°	0〜30°	●		●	●		●	●
		69	カワムラサイクル	くるーん KPFK-12 商品番号 01-7050-0	565	420	400	375	850	21.5	90〜120°	90〜120°	●	●	●	●		●	●
		69	松永製作所	エリーゼ FR-31TR HB 商品番号 01-3140-0	650	400	475	400〜420	850	39.7	0〜30°	100〜175°	●		●	●			●
		69	ピジョンタヒラ	ラクレスト 介助 ブレーキ付 PR-2000B 商品番号 01-9061-0	574	400	470	360〜440	500	29	7〜17°	95〜130°	●		●			●	
	電動ティルトリクライニング	68	日進医療器	ウルトラ NAH-UC・Hi電動 商品番号 01-5150-0	560	420	450	380〜420	530	23.8	0〜30°	0〜30°	●		●	●		●	●

車いすガイド

車いすには「座る」「移乗する」「移動する」この3つの役割が求められます。これらの役割を軸に、ご利用者さまの身体状況や生活環境などを考慮した上で身体にあった車いすをご選択ください。

車いすの各部名称と役割

車いすには、ご利用者さまが操作することを前提とする**自走用車いす**と介助者さまが移動操作することを前提とする**介助用車いす**があります。さらに数多くの機種の中から正しい選定をするためには車いすの各部とその役割を理解することが大切です。

アームサポート（肘掛）
肘から先の腕をサポートするためのもので、姿勢保持や立ち座りの支持などに役立ちます。機種によりデザイン性や形状もさまざまです。

サイドガード（スカートガード）
スカートなどの洋服が横から垂れ下がって車輪に巻き込まれないようにするためのガードです。

レッグサポート
足を後ろに落とさないためのもので、ふくらはぎを中心にサポートします。両側の支柱にシートを張ったものやプレート状のものがあります。

キャスター（前輪）
後輪に比べて直径が小さく、6インチ前後の機種が多いです。360°回転する自在輪で方向転換するときに特に重要です。

フットサポート
足を載せておくためのプレートで、片方ずつ跳ね上げられたり、脱着できるものなどがあります。

座シート
座る面のことを指し、座ったときの姿勢や駆動時の姿勢に影響を与えます。なお、シート幅の表記はメーカーや機種によって計測の基準が異なります。



介助ブレーキ
介助者さまが操作するためのブレーキで、自転車のブレーキと同じような使用感です。介助用車いすはもちろん、自走用車いすでも多くの機種が備えています。

バックサポート（背もたれ）
背もたれのことで、姿勢を保持するための役割などがあります。

後輪（駆動輪）
一般的に自走用の方が大きく20～24インチ程度、介助用は12～18インチ程度です。空気入れが必要なエアタイヤと空気不要のノーパンクタイヤがあり、それぞれメンテナンス性と乗り心地が異なります。

ブレーキ
車いすを停止・制動するためのブレーキで、タイヤを押さえつけるように固定します。

ティッピングレバー
介助者さまが段差などで前輪を上げるために踏み込むレバーです。

ハンドリム（駆動輪）
自走用で、後輪の外側についている手でこぐためのリングです。

車いすの機能アイコン一覧

当カタログでは、各車いすの機能の有無を以下のアイコンによって表現しています。

ノーパンクタイヤ　このアイコンがある車いすは、空気入れ不要のタイヤを装着しています。クッション性は通常のエアタイヤよりもやや硬めの場合が多いです。

跳ね上げ式アームサポート　このアイコンがある車いすは、肘掛を跳ね上げることができるので、ベッドなどから側方へ移乗する場合に便利です。

幅調整式シート　シート幅を調整することができる車いすで、ご利用者さまの身体に合わせた幅調整でより姿勢が安定します。

リクライニング　背もたれの角度変更ができる車いすで、上体を起こすことが困難な方や一時的に横になりたい方に便利です。

介助ブレーキ　このアイコンがある車いすには、介助ブレーキが付属します。ブレーキ自体の説明は上記をご参照ください。

高さ調整式アームサポート　肘掛の高さが調整できる車いすで、ご利用者さまの身体や状況に合わせた肘掛の高さの調整に便利です。

スイングアウト　フットサポートを左右に開閉できる車いすで、ベッドやトイレなどへの接近や車いすを足こぎする場合に便利です。

ティルト　座面角度を変更できる車いすで、上体を起こすことが困難な方や一時的に横になりたい方に便利な機能です。

折りたたみ式　このアイコンがある車いすは、コンパクトに折りたためるので収納がしやすく、自動車のトランクなどに載せやすくなります。

張り調整式バックサポート　背もたれの張りを調整できる車いすで、円背や脊椎・頸椎損傷の方が骨盤を起こして座りたい場合に向いています。

エレベーティング　フット・レッグサポートの角度を上下に調整できる車いすで、骨折や病気などで膝関節が曲がらない方などへおすすめです。

シートカラー　●シートカラー表記　（例）グレー F-4　メーカーによって表示形式が異なります。

爪間表記　●爪間表記　爪間とはハンドリムとタイヤの間のことです。

車いすの分類一覧

当カタログでは、各車いすを以下のいずれかに分類しています。

- **標　準**　基本機能「座る」「移乗する」「移動する」を備えた標準的な車いすです。
- **プラスα**　基本機能はもちろん、さらに何らかの機能をプラスした車いすです。
- **多機能**　「プラスα」タイプよりもさらに機能を充実させた車いすです。
- **モジュール**　カスタマイズ性が高く細かな設定が可能な車いすです。
- **6 輪**　車輪の回転軸が身体の中心付近にあるので小回りが利く車いすです。
- **電動自走**　電動モーターで車輪を駆動する自走用車いすです。
- **電動カート**　スクーターに外観が似た、ハンドル型の電動自走車いすです。
- **ティルト**　ティルト機能が特徴の車いすです。
- **リクライニング**　リクライニング機能が特徴の車いすです。
- **ティルト・リクライニング**　ティルトとリクライニング機能が特徴の車いすです。
- **電動ティルト・リクライニング**　電動でティルト・リクライニングが可能な車いすです。

ステイヤー SY22-40SB
カワムラサイクル

標準 非課税

自走 介助 中床

ミント No111



※折りたたみ時／全長955×全高675×全幅330mm
※前輪／6インチ 後輪／22インチ
※シート幅寸法: シートパイプ外々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

爪間 2.0cm | 重量 13.2kg | 耐荷重 100kg

TAIS	00160-000326	商品番号	01-7120-0

月極	1割	2割	3割
3,000	300	600	900

ステイヤープラス SYP22-40SB
カワムラサイクル

多機能 非課税

自走 介助 中床

ミント No111



※折りたたみ時／全長735×全高675×全幅330mm
※前輪／6インチ 後輪／22インチ
※シート幅寸法: シートパイプ外々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

爪間 2.0cm | 重量 14.3kg | 耐荷重 100kg

TAIS	00160-000339	商品番号	01-7150-0

月極	1割	2割	3割
4,000	400	800	1,200

ウェイビットルー WAR22-40-M(H/SH)
カワムラサイクル

標準 非課税

自走 介助 中床 高床

ファブリック（リバーシブル）



※折りたたみ時／全長920×全高660/680/700×全幅350mm
※前輪／6インチ 後輪／22インチ
※シート幅寸法: シートパイプ外々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

爪間 2.4cm | 重量 13.3kg | 耐荷重 100kg

TAIS	00160-000307	商品番号	01-7100-0

月極	1割	2割	3割
4,000	400	800	1,200

ウェイビットルー＋ WARP22-40-M(H/SH)
カワムラサイクル

多機能 非課税

自走 介助 中床 高床

ファブリック（リバーシブル）



※折りたたみ時／全長750×全高660/680/700×全幅350mm
※前輪／6インチ 後輪／22インチ
※シート幅寸法: シートパイプ外々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

爪間 2.4cm | 重量 14.8kg | 耐荷重 100kg

TAIS	00160-000309	商品番号	01-7080-0

月極	1割	2割	3割
5,000	500	1,000	1,500

KMD-A22-40-M(H/SH)
カワムラサイクル

在庫限り 標準 非課税

自走 介助 中床 高床

チャコールグレー No.82



※折りたたみ時／全長940×全高640/660/680×全幅300mm
※前輪／6インチ 後輪／22インチ
※シート幅寸法: シートパイプ外々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

爪間 2.0cm | 重量 14.5kg | 耐荷重 100kg

TAIS	00160-000286	商品番号	01-7060-0

月極	1割	2割	3割
3,600	360	720	1,080

ふわりす＋ KFP22-40SB
カワムラサイクル

多機能 非課税

自走 介助 中床

すみれパープル No.97



※折りたたみ時／全長715×全高660×全幅330mm
※前輪／6インチ 後輪／22インチ
※シート幅寸法: シートパイプ外々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

爪間 2.4cm | 重量 11.5kg | 耐荷重 100kg

TAIS	00160-000249	商品番号	01-7020-0

月極	1割	2割	3割
6,000	600	1,200	1,800

KMD-C22-45-M(H/SH)
カワムラサイクル

多機能 非課税

自走 介助

黒 No.19

ノーパンクタイヤ | 介助ブレーキ | 折りたたみ式 | 跳ね上げ式アームサポート | 高さ調整式アームサポート | 張り調整式バックサポート | 幅調整式シート | スイングアウト | エレベーティング | リクライニング | ティルト

爪間 2.0cm

- 座幅45cmの自走用車いす
- 伸縮式駐車用ブレーキで長さが10cm延長され、軽い力で操作可能
- 工具不要で簡単にステップ調節が可能



※折りたたみ時／全長765×全高665/685/705×全幅300mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床 中床 高床 | 重量 16.5kg | 耐荷重 100kg | シート幅 450mm（シートパイプ外々寸法）

TAIS	00160-000292
商品番号	01-7010-0

月極	1割	2割	3割
6,000	600	1,200	1,800

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

サービスコード 車いす:171001

シン・ウルトラ NA-SU2W エアリー仕様
日進医療器

多機能 非課税

自走 介助

テツコン

ノーパンクタイヤ / 介助ブレーキ / 折りたたみ式 / 跳ね上げ式アームサポート / 高さ調整式アームサポート / 張り調整式バックサポート / 幅調整式シート / スイングアウト / エレベーティング / リクライニング / ティルト

爪間 1.2cm 2.2cm ※調整可

新素材のクッションと新しいヒップサポートによる進化した座り
シート幅は40cmと43cmをご用意

シート幅	TAIS	商品番号
40cm幅	00175-000426	01-5220-0
43cm幅	00175-000426	01-5230-0

※シート幅はアームパイプ内々寸法



※( )内は43cm幅時の寸法
※折りたたみ時／全長990×全高660×全幅300mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床 中床 高床
重量 14.3kg 耐荷重 100kg

月極	1割	2割	3割
6,000	600	1,200	1,800

搭乗者にも、介助者にも使いやすく、やさしさのための機能が充実

ラウンドフィットパネル機構

座りを安定して支える新機構

簡単に各部調整可能

アームサポート高調整　駐車ブレーキレバー調整　フットサポート高調整

フットサポート角度調節

※調節には 5mm の六角レンチが必要です

シン・ウルトラ NA-SU7・Hi Lo エアリー仕様 新掲載
日進医療器

モジュール 非課税

自走 介助

NA-SU7・Hi

テツコン

ノーパンクタイヤ / 介助ブレーキ / 折りたたみ式 / 跳ね上げ式アームサポート / 高さ調整式アームサポート / 張り調整式バックサポート / 幅調整式シート / スイングアウト / エレベーティング / リクライニング / ティルト

爪間 1.2cm

工具なしでシート幅を調整でき
体の大きめの方に幅広く対応します

NA-SU7・Hi 調整範囲

シート幅	420/440/460 mm
前座高	430/450/470 mm
背もたれ	450/470/490 mm



※折りたたみ時／全長1040×全高690～730×全幅310mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床 中床 高床　重量 16.7kg　耐荷重 120kg　シート幅 420・440・460mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00175-000435
商品番号	01-5240-0

月極	1割	2割	3割
8,000	800	1,600	2,400

NA-SU7・Lo

テツコン

工具なしでシート幅を調整でき
小柄な体格の方に幅広く対応します

NA-SU7・Lo 調整範囲

シート幅	380/400/420 mm
前座高	360/380/400 mm
背もたれ	430/450 mm



※折りたたみ時／全長960×全高620～660×全幅310mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

爪間 1.2cm 2.2cm ※調整可

低床 中床 高床　重量 15.7kg　耐荷重 100kg　シート幅 380・400・420mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00175-000437
商品番号	01-5250-0

月極	1割	2割	3割
8,000	800	1,600	2,400

工具いらず、簡単操作でシート幅調整



シート幅42cm　シート幅46cm

※シート幅の調整については、取扱説明書の手順と注意事項を必ずおまもりください。

手順1
バックサポートシートと座クッションをはずし、インナーシートの面ファスナーをはずします。

手順2
カバーをはずし、ロックピンをつまんでロックを解除します。

手順3
そのまま折りたたみフレームを任意の位置までスライドします。

手順4
ロックが完全にかかっていることを確認し、カバーをかぶせます。

手順5
インナーシートの面ファスナーを貼りあわせ、バックサポートインナー下部を調整し、アウターシートと座クッションを装着して完了です。

税込価格で表記しています（非課税 商品を除く）

ウルトラ NA-U1 エアリー仕様
日進医療器

在庫限り　標　準　非課税

自 走　介 助
中 床

インディゴ



※折りたたみ時／全長970×全高660×全幅300mm
※前輪／6インチ 後輪／22インチ
※シート幅寸法: アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

爪間 1.2cm　重量 12.4kg　耐荷重 100kg

TAIS	00175-000356	商品番号	01-5000-0

月極	4,500	1割	450	2割	900	3割	1,350

ウルトラ NA-U2W エアリー仕様
日進医療器

在庫限り　多機能　非課税

自 走　介 助
中 床

インディゴ



※折りたたみ時／全長970×全高650×全幅300mm
※前輪／6インチ 後輪／22インチ
※シート幅寸法: アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

爪間 1.2cm　重量 13.8kg　耐荷重 100kg

TAIS	00175-000358	商品番号	01-5020-0

月極	5,500	1割	550	2割	1,100	3割	1,650

ウルトラ NA-U2W・BG
日進医療器

在庫限り　多機能　非課税

自 走　介 助
中 床　高 床

インディゴ



※折りたたみ時／全長970×全高650～690×全幅340mm
※前輪／6インチ 後輪／22インチ
※シート幅寸法: アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

爪間 1.2cm　重量 14.8kg　耐荷重 120kg

TAIS	00175-000383	商品番号	01-5030-0

月極	7,000	1割	700	2割	1,400	3割	2,100

ウルトラ NA-U7 エアリー仕様
日進医療器

在庫限り　モジュール　非課税

自 走　介 助
低 床　中 床

インディゴ



※折りたたみ時／全長990×全高650～690×全幅300mm
※前輪／6インチ 後輪／22インチ
※シート幅寸法: アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

爪間 1.2cm　重量 15.2kg　耐荷重 100kg

TAIS	00175-000361	商品番号	01-5050-0

月極	6,500	1割	650	2割	1,300	3割	1,950

座王X NA-X521W
日進医療器

多機能　非課税

自 走　介 助

グレー

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

爪間 1.2cm

オートフィット3Dバックサポート採用車いす
バックサポート高さ調整機能付き

エレベーティングオプションユニット
日進医療器　KF-EC

座王Xのフット・レッグサポートを
挙上式・開き式・着脱式にできます。

TAIS	00175-000396
商品番号	02-9070-2

月極	1,000
1割	100
2割	200
3割	300



※折りたたみ時／全長970×全高590/610/630×全幅320mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低 床　中 床　高 床

重量 14.2kg　耐荷重 100kg　シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00175-000389
商品番号	01-5170-0

月極	6,300	1割	630	2割	1,260	3割	1,890

座王X NA-XF7
日進医療器

在庫限り　ティルト　非課税

自 走　介 助

グレー

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

爪間 1.2cm

残存機能を活かしたオートフィットシステムに
よって姿勢が安定する自走用ティルト車いす

エレベーティングオプションユニット
日進医療器　KF-EC

座王Xのフット・レッグサポートを
挙上式・開き式・着脱式にできます。

TAIS	00175-000396
商品番号	02-9070-2

月極	1,000
1割	100
2割	200
3割	300



※折りたたみ時／全長1020×全高660/680/700×全幅340mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低 床　中 床　高 床

重量 19.6kg　耐荷重 100kg　シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00175-000391
商品番号	01-5160-0

月極	8,000	1割	800	2割	1,600	3割	2,400

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

サービスコード 車いす:171001

ネクストコアⅡ マルチ NEXT2-31BE 新掲載

松永製作所

多機能 非課税

自走 介助

ノーパンクタイヤ / 介助ブレーキ / 折りたたみ式 / 跳ね上げ式アームサポート / 高さ調整式アームサポート / 張り調整式バックサポート / 幅調整式シート / スイングアウト / エレベーティング / リクライニング / ティルト

爪間 1.5cm

新3D立体スリングシートと通気性抜群のイージードライクッションで長時間の座位も快適
フレーム剛性を向上し、臀部サポートベルトや座シート奥行調整で体にフィット



※折りたたみ時／全長950×全高695×全幅290mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 14.7kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00066-000429
商品番号	01-3220-0

月極	1割	2割	3割
5,000	500	1,000	1,500

マツナガ史上最も優れたバランスの車いす

新3D立体スリングシート



背中全体にピタッと沿いやすい背もたれ形状に進化。調整しやすくなった背張り調整でさらにフィット感がアップします。

臀部サポートベルト



お尻の後ろのすき間をクッションごとフィット。すき間を埋めてくれるので、長時間の利用がより快適になりました。

座シートの奥行調整

座シートの奥行きを 38cm と 34cm に簡単に調整可能（工具不要）。小柄な方でも骨盤を奥まで入れて座りやすくなりました。



フレーム剛性の向上

フレームのしなりが小さくなり、傾斜のある路面での押しやすさや、旋回時の操作性がとても軽くなりました。



ネクストコア グラン NEXT-12B HB

松永製作所

標準 非課税

自走 介助

ノーパンクタイヤ / 介助ブレーキ / 折りたたみ式 / 跳ね上げ式アームサポート / 高さ調整式アームサポート / 張り調整式バックサポート / 幅調整式シート / スイングアウト / エレベーティング / リクライニング / ティルト

爪間 1.5cm

身長の高い方もゆったり座れる高床スタンダードタイプ



※折りたたみ時／全長965×全高715×全幅300mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 13.4kg	耐荷重 100kg	シート幅 420mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00066-000375
商品番号	01-3010-0

月極	1割	2割	3割
5,000	500	1,000	1,500

ネクストコア アジャスト NEXT-51B 在庫限り

松永製作所

モジュール 非課税

自走 介助

ノーパンクタイヤ / 介助ブレーキ / 折りたみ式 / 跳ね上げ式アームサポート / 高さ調整式アームサポート / 張り調整式バックサポート / 幅調整式シート / スイングアウト / エレベーティング / リクライニング / ティルト

爪間 1.5cm

次世代車いすのセミモジュール



※折りたたみ時／全長960×全高675×全幅280mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 14.6kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00066-000320
商品番号	01-3030-0

月極	1割	2割	3割
6,300	630	1,260	1,890

税込価格で表記しています（非課税 商品を除く）

ネクストコア ミニモ NEXT-50B
松永製作所

モジュール　非課税

自走　介助

オレンジ
F-1

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

爪間 1.5cm

スリムで超低床にも設定可能な
低床モジュールタイプ



単位:mm 車輪:インチ

※折りたたみ時／全長940×全高635×全幅280mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床　中床　高床

重量 14.3kg　耐荷重 100kg　シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00066-000328
商品番号	01-3020-0

月極	1割	2割	3割
6,500	650	1,300	1,950

ネクストコア くるり NEXT-71B
松永製作所

6輪　非課税

自走　介助

ライトグリーン
F-3

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

爪間 1.5cm

圧倒的な小回り性能!!
その場でくるり!!



単位:mm 車輪:インチ

※折りたたみ時／全長860×全高675×全幅340mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床　中床　高床

重量 19.0kg　耐荷重 75kg　シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00066-000333
商品番号	01-3040-0

月極	1割	2割	3割
6,500	650	1,300	1,950

グレイスコア GRC-11B
松永製作所

標準　非課税

自走　介助

中床

M-13



※折りたたみ時／全長950×全高690×全幅320mm
※前輪／5インチ 後輪／22インチ
※シート幅寸法: アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

爪間 1.0cm　重量 14.7kg　耐荷重 100kg

TAIS	00066-000399	商品番号	01-3150-0

月極	1割	2割	3割
5,500	550	1,100	1,650

グレイスコア・ミニモ GRC-50B
松永製作所

モジュール　非課税

自走　介助

低床

M-13



※折りたたみ時／全長960×全高625×全幅330mm
※前輪／5インチ 後輪／20インチ
※シート幅寸法: アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

爪間 1.0cm　重量 16.8kg　耐荷重 100kg

TAIS	00066-000419	商品番号	01-3200-0

月極	1割	2割	3割
6,900	690	1,380	2,070

グレイスコア・アジャスト GRC-51B
松永製作所

モジュール　非課税

自走　介助

M-13

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

爪間 1.0cm

臀部サポートベルトと背フレームで
快適な座り心地
※奥行き調整は工具不要で簡単



単位:mm 車輪:インチ

※折りたたみ時／全長950×全高690×全幅320mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床　中床　高床

重量 17.1kg　耐荷重 100kg　シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00066-000409
商品番号	01-3180-0

月極	1割	2割	3割
6,900	690	1,380	2,070

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

サービスコード 車いす:171001

6輪車いす SKR-5 新掲載

ミキ

6 輪　非課税

自 走　介 助

ヘザーブルー S-16

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

爪間 2.0cm

新世代6輪サスペンションで室内外を快適走行
身体の真下の駆動輪で自然な姿勢と楽な操作性を実現



※クッション(40mm)込み寸法
※折りたたみ時／全長750×全高710×全幅325mm

低 床　中 床　高 床

重量 16.1kg　耐荷重 100kg　シート幅 420mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00122-000692
商品番号	01-1220-0

月極	1割	2割	3割
5,000	500	1,000	1,500

どこでも行ける！進化した6輪車いすの特徴！

室内から街中まで、これ1台でOK！

従来の6輪車いすの弱点を克服し、室内での快適性はそのままに、外出時の機動性も実現。この1台で、自宅でも街中でも思いのままの移動が可能になりました。

楽々操作で疲れ知らず！

駆動輪が身体の真下にあることで、自然な手の位置で効率的に力が伝わります。少ない力で直感的な操作が可能となり、長時間の移動でも快適に過ごせます。

小さい回転半径

ホイールベースを短くしたことにより回転半径も小さくすることができ、室内の狭い所も簡単に移動できます。

コーナー幅



狭い廊下の角など、曲がりにくい場所でも簡単に切り返しができます。

カルティマ CRT-5

ミキ

プラスα　非課税

自 走　介 助

中 床

グリーン A-14

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト



※折りたたみ時／全長930×全高705×全幅320mm
※前輪／6インチ 後輪／22インチ
※シート幅寸法: アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

爪間 2.0cm　重量 9.9kg　耐荷重 100kg

TAIS	00122-000568	商品番号	01-1000-0

月極	1割	2割	3割
4,500	450	900	1,350

カルティマ CRT-7

ミキ

多機能　非課税

自 走　介 助

中 床

グリーン A-14

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト



※折りたたみ時／全長690×全高705×全幅320mm
※前輪／6インチ 後輪／22インチ
※シート幅寸法: アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

爪間 2.0cm　重量 11.2kg　耐荷重 100kg

TAIS	00122-000572	商品番号	01-1020-0

月極	1割	2割	3割
5,500	550	1,100	1,650

カルッタ CRT-1-CZ

ミキ

モジュール　非課税

自 走　介 助

紺 A-16

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

爪間 2.0cm

取り回しの良い
「超軽量・コンパクト」ボディ



※クッション(30mm)込み寸法　※折りたたみ時／全長920×全高670×全幅320mm

低 床　中 床　高 床

重量 11.1kg　耐荷重 100kg　シート幅 400・420・440mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00122-000609
商品番号	01-1030-0

月極	1割	2割	3割
5,000	500	1,000	1,500

税込価格で表記しています（非課税 商品を除く）

カルッタ CRT-3-CZ
ミキ

モジュール　非課税

自走　介助

紺
A-16

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

爪間 2.0cm

取り回しの良い「超軽量・コンパクト」ボディCRTCZシリーズはご利用者さまの体格に合わせて適した座幅に調整でき、住環境や持ち運びに便利な車いすです



※クッション(30mm)込み寸法　※折りたたみ時／全長780×全高670×全幅320mm

低床	中床	高床	重量 12.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400・420・440mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00122-000638
商品番号	01-1150-0

月極	1割	2割	3割
6,000	600	1,200	1,800

カルッタ CRT-3LoB
ミキ

多機能　非課税

自走　介助

紺
A-16

適応体重：30kg以上

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

爪間 2.0cm

●立ち上がると自動でブレーキシステムが作動



使用できないクッション
- ウレタンクッションの厚み 80mm 以上のもの
- 重量 2kg 以上のクッション、ジェル・ウォーター入りクッション
- クッション下面に硬いボードが入っているもの

※クッション(30mm)込み寸法
※折りたたみ時／全長670×全高645×全幅360mm

低床	中床	高床	重量 13.4kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00122-000612
商品番号	01-1190-0

月極	1割	2割	3割
6,700	670	1,340	2,010

エア・フィッツ プレミアム22 AFP-22
ミキ

在庫限り

モジュール　非課税

自走　介助

シルバー
W9

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

爪間 2.0cm

背・腰・座にエアセルクッションを標準装備し、従来の車いすにない座り心地を追求
長く座っても疲れ難く、体にかかる負担を軽減します



※折りたたみ時／全長770×全高670/690/710×全幅370mm　※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 17.1kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(エックスパイプ外々寸法)

TAIS	00122-000653
商品番号	01-1170-0

月極	1割	2割	3割
6,000	600	1,200	1,800

軽量モジュール車いす MEF-22
ミキ

モジュール　非課税

自走　介助

ブルー
A17A19

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

爪間 2.0cm

従来の煩わしい調整が簡単にできるモジュール車いす

●必要に応じてブレーキレバーの長短を使い分ける便利な機能『スライドグリップ付駐車ブレーキ』搭載



※クッション(30mm)込み寸法　※折りたたみ時／全長770×全高650/670/690×全幅340mm

低床	中床	高床	重量 15.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 400・420・440mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00122-000582
商品番号	01-1040-0

月極	1割	2割	3割
6,500	650	1,300	1,950

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

サービスコード 車いす:171001

ステイヤー SY16-40SB
カワムラサイクル

標 準　非課税

自 走　介 助

ミント
No111

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

コンパクトな設計で取り回しが簡単
折りたたみもコンパクトになり
省スペースで保管できます



※折りたたみ時／全長865×全高675×全幅290mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません
単位:mm 車輪:インチ

低 床　中 床　高 床

重量 12.1kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)

TAIS	00160-000329
商品番号	01-7130-0

月極	1割	2割	3割
3,000	300	600	900

ステイヤープラス SYP16-40SB
カワムラサイクル

多機能　非課税

自 走　介 助

ミント
No111

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

●肘部跳ね上げ

●脚部開閉&着脱



※折りたたみ時／全長685×全高675×全幅290mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません
単位:mm 車輪:インチ

低 床　中 床　高 床

重量 13.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)

TAIS	00160-000341
商品番号	01-7140-0

月極	1割	2割	3割
4,000	400	800	1,200

ウェイビットルー WAR16-40-M(H/SH)
カワムラサイクル

標 準　非課税

自 走　介 助
中 床　高 床

ファブリック
(リバーシブル)

重量
12.7kg

耐荷重
100kg



※折りたたみ時／全長855×全高660/680/700×全幅310mm
※前輪／6インチ 後輪／16インチ
※シート幅寸法: シートパイプ外々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

TAIS	00160-000308	商品番号	01-7110-0

月極	1割	2割	3割
4,000	400	800	1,200

ウェイビットルー+WARP16-40-M(H/SH)
カワムラサイクル

多機能　非課税

自 走　介 助
中 床　高 床

ファブリック
(リバーシブル)

重量
14.2kg

耐荷重
100kg



※折りたたみ時／全長680×全高660/680/700×全幅310mm
※前輪／6インチ 後輪／16インチ
※シート幅寸法: シートパイプ外々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

TAIS	00160-000310	商品番号	01-7090-0

月極	1割	2割	3割
5,000	500	2,000	1,500

KMD-A16-40-M(H/SH)
カワムラサイクル

在庫限り　標 準　非課税

自 走　介 助
中 床　高 床

チャコール
グレー
No.82

重量
13.6kg

耐荷重
100kg



※折りたたみ時／全長850×全高640/660/680×全幅270mm
※前輪／6インチ 後輪／16インチ
※シート幅寸法: シートパイプ外々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

TAIS	00160-000287	商品番号	01-7070-0

月極	1割	2割	3割
3,500	350	700	1,050

ふわりす+ KFP16-40SB
カワムラサイクル

多機能　非課税

自 走　介 助
中 床

すみれ
パープル
No.97

重量
10.6kg

耐荷重
100kg



※折りたたみ時／全長625×全高660×全幅280mm
※前輪／6インチ 後輪／16インチ
※シート幅寸法: シートパイプ外々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

TAIS	00160-000248	商品番号	01-7040-0

月極	1割	2割	3割
6,000	600	1,200	1,800

税込価格で表記しています（非課税 商品を除く）

シン・ウルトラ NAH-SU7・Hi エアリー仕様
日進医療器

新掲載　モジュール　非課税

自走　介助

テツコン

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

座幅・座高・背もたれの高さを3段階ずつ
計27通りに調整可能な車椅子
大柄な方にも対応可能

NAH-SU7・Hi 調整範囲

シート幅	420/440/460 mm
前座高	430/450/470 mm
背もたれ	450/470/490 mm



※折りたたみ時／全長940×全高690〜730×全幅280mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床　中床　高床

重量 14.7kg　耐荷重 120kg　シート幅 420・440・460mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00175-000436
商品番号	01-5260-0

月極	8,000	1割	800	2割	1,600	3割	2,400

シン・ウルトラ NAH-SU7・Lo エアリー仕様
日進医療器

新掲載　モジュール　非課税

自走　介助

テツコン

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

座幅・座高の高さを3段階、背もたれの高さを2段階ずつ、計18通りに調整可能な車椅子
小柄な方にも対応可能

NAH-SU7・Lo 調整範囲

シート幅	380/400/420 mm
前座高	360/380/400 mm
背もたれ	430/450 mm



※折りたたみ時／全長910×全高620〜660×全幅290mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床　中床　高床

重量 14.3kg　耐荷重 100kg　シート幅 380・400・420mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00175-000438
商品番号	01-5270-0

月極	8,000	1割	800	2割	1,600	3割	2,400

シン・ウルトラ NAH-SU2W エアリー仕様
日進医療器

多機能　非課税

自走　介助

中床

テツコン

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　スイングアウト



※(　)内は43cm幅時の寸法
※折りたたみ時／全長900×全高660×全幅260mm
※前輪／6インチ 後輪／14インチ

重量 13.1kg
耐荷重 100kg

シート幅	TAIS	商品番号
40cm幅	00175-000427	01-5200-0
43cm幅	00175-000427	01-5210-0

※シート幅寸法: アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

月極	6,000	1割	600	2割	1,200	3割	1,800

ウルトラ NAH-U1
日進医療器

在庫限り　標準　非課税

自走　介助

中床

インディゴ

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト



※折りたたみ時／全長860×全高650×全幅280mm
※前輪／6インチ 後輪／14インチ
※シート幅寸法: アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

重量 10.5kg
耐荷重 100kg

TAIS	00175-000319	商品番号	01-5090-0

月極	4,500	1割	450	2割	900	3割	1,350

ウルトラ NAH-U2W エアリー仕様
日進医療器

在庫限り　多機能　非課税

自走　介助

中床

インディゴ

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト



※折りたたみ時／全長880×全高650×全幅280mm
※前輪／6インチ 後輪／14インチ
※シート幅寸法: アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

重量 12.3kg
耐荷重 100kg

TAIS	00175-000359	商品番号	01-5110-0

月極	5,500	1割	550	2割	1,100	3割	1,650

ウルトラ NAH-U7 エアリー仕様
日進医療器

在庫限り　モジュール　非課税

自走　介助

低床　中床

インディゴ

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト



※折りたたみ時／全長920×全高650〜690×全幅260mm
※前輪／6インチ 後輪／14インチ
※シート幅寸法: アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

重量 13.7kg
耐荷重 100kg

TAIS	00175-000362	商品番号	01-5130-0

月極	6,500	1割	650	2割	1,300	3割	1,950

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

サービスコード 車いす:171001

ネクストコアⅡ マルチ NEXT2-41BE 新掲載

松永製作所

多機能 非課税

自走 介助

グリーン M-16

ノーパンクタイヤ / 介助ブレーキ / 折りたたみ式 / 跳ね上げ式アームサポート / 高さ調整式アームサポート / 張り調整式バックサポート / 幅調整式シート / スイングアウト / エレベーティング / リクライニング / ティルト

新3D立体スリングシートと通気性抜群のイージードライクッションで長時間の座位も快適
フレーム剛性を向上し、臀部サポートベルトや座シート奥行調整で身体にフィット



※折りたたみ時／全長950×全高695×全幅290mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 13.7kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00066-000430
商品番号	01-3230-0

月極	1割	2割	3割
5,000	500	1,000	1,500

マツナガ史上最も優れたバランスの車いす

新3D立体スリングシート



背中全体にピタッと沿いやすい背もたれ形状に進化。調整しやすくなった背張り調整でさらにフィット感がアップします。

臀部サポートベルト



お尻の後ろのすき間をクッションごとフィット。すき間を埋めてくれるので、長時間の利用がより快適になりました。

座シートの奥行調整

座シートの奥行きを 38cm と 34cm に簡単に調整可能（工具不要）。小柄な方でも骨盤を奥まで入れて座りやすくなりました。



フレーム剛性の向上

フレームのしなりが小さくなり、傾斜のある路面での押しやすさや、旋回時の操作性がとても軽くなりました。

ネクストコア グラン NEXT-22B HB

松永製作所

標準 非課税

自走 介助

ブルー F-2

ノーパンクタイヤ / 介助ブレーキ / 折りたたみ式 / 跳ね上げ式アームサポート / 高さ調整式アームサポート / 張り調整式バックサポート / 幅調整式シート / スイングアウト / エレベーティング / リクライニング / ティルト

身長の高い方もゆったり座れる高床スタンダードタイプ



※折りたたみ時／全長940×全高715×全幅290mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 12.4kg	耐荷重 100kg	シート幅 420mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00066-000376
商品番号	01-3060-0

月極	1割	2割	3割
5,100	510	1,020	1,530

ネクストコア アジャスト NEXT-61B 在庫限り

松永製作所

モジュール 非課税

自走 介助

ブルー F-2

ノーパンクタイヤ / 介助ブレーキ / 折りたたみ式 / 跳ね上げ式アームサポート / 高さ調整式アームサポート / 張り調整式バックサポート / 幅調整式シート / スイングアウト / エレベーティング / リクライニング / ティルト

次世代車いすのセミモジュール



※折りたたみ時／全長955×全高675×全幅270mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 13.6kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00066-000321
商品番号	01-3090-0

月極	1割	2割	3割
6,300	630	1,260	1,890

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

ネクストコア ミニモ NEXT-60B
松永製作所

モジュール　非課税

自走　介助

オレンジ
F-1

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

スリムで超低床にも設定可能な
低床モジュールタイプ



※折りたたみ時／全長940×全高635×全幅270mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 13.6kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00066-000329
商品番号	01-3080-0

月極	1割	2割	3割
6,500	650	1,300	1,950

ネクストコア くるり NEXT-81B
松永製作所

6輪　非課税

自走　介助

ライトグリーン
F-3

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

圧倒的な小回り性能!!
その場でくるり!!



※折りたたみ時／全長860×全高675×全幅340mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 18.0kg	耐荷重 75kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00066-000334
商品番号	01-3070-0

月極	1割	2割	3割
6,500	650	1,300	1,950

グレイスコア GRC-21B
松永製作所

標準　非課税

自走　介助

中床

M-13

重量 13.5kg

耐荷重 100kg



※折りたたみ時／全長950×全高690×全幅310mm
※前輪／5インチ 後輪／16インチ
※シート幅寸法: アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

TAIS	00066-000400	商品番号	01-3160-0

月極	1割	2割	3割
5,400	540	1,080	1,620

グレイスコア ミニモ GRC-60B
松永製作所

モジュール　非課税

自走　介助

低床

M-13

重量 16.2kg

耐荷重 100kg



※折りたたみ時／全長960×全高625×全幅320mm
※前輪／5インチ 後輪／16インチ
※シート幅寸法: アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

TAIS	00066-000420	商品番号	01-3210-0

月極	1割	2割	3割
6,700	670	1,340	2,010

グレイスコア・アジャスト GRC-61B
松永製作所

モジュール　非課税

自走　介助

M-13

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

臀部サポートベルトと背フレームで
快適な座り心地
※奥行き調整は工具不要で簡単



※折りたたみ時／全長950×全高690×全幅310mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 15.8kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00066-000408
商品番号	01-3190-0

月極	1割	2割	3割
6,700	670	1,340	2,010

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

サービスコード 車いす:171001

6輪車いす SKR-6 新掲載

ミキ

6輪 非課税

自走 介助

ヘザーブルー S-16

ノーパンクタイヤ / 介助ブレーキ / 折りたたみ式 / 跳ね上げ式アームサポート / 高さ調整式アームサポート / 張り調整式バックサポート / 幅調整式シート / スイングアウト / エレベーティング / リクライニング / ティルト

新世代6輪サスペンションで室内外を快適走行
身体の真下の駆動輪で自然な姿勢と楽な操作性を実現



単位:mm 車輪:インチ

※クッション(40mm)込み寸法
※折りたたみ時／全長680×全高710×全幅280mm

低床 中床 高床

TAIS	00122-000693
商品番号	01-1230-0

重量 15.2kg / 耐荷重 100kg / シート幅 420mm(アームパイプ内々寸法)

月極	1割	2割	3割
5,000	500	1,000	1,500

どこでも行ける！進化した6輪車いすの特徴！

室内から街中まで、これ1台でOK！

SKR-8 室内 ←1台でOK→ 屋外

従来の6輪車いすの弱点を克服し、室内での快適性はそのままに、外出時の機動性も実現。この1台で、自宅でも街中でも思いのままの移動が可能になりました。

安心の乗り心地を実現

進入時の利用者の頭の傾き角度比較
(急勾配のスロープ 18°の場合)

スロープや段差での座面傾斜を緩やかに制御。従来機より頭部の上下動を抑え、安心の乗り越え動作を実現します。

小さい回転半径

ホイールベースを短くしたことにより回転半径も小さくすることができ、室内の狭い所も簡単に移動できます。

コーナー幅



狭い廊下の角など、曲がりにくい場所でも簡単に切り返しができます。

カルティマ CRT-6

ミキ

プラスα 非課税

自走 介助 中床

グリーン A-14

重量 9.1kg
耐荷重 100kg



※折りたたみ時／全長850×全高705×全幅250mm
※前輪／6インチ 後輪／14インチ
※シート幅寸法: アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

TAIS	00122-000570	商品番号	01-1080-0

月極	1割	2割	3割
4,500	450	900	1,350

カルティマ CRT-8

ミキ

多機能 非課税

自走 介助 中床

グリーン A-14

重量 10.5kg
耐荷重 100kg



※折りたたみ時／全長640×全高705×全幅250mm
※前輪／6インチ 後輪／14インチ
※シート幅寸法: アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

TAIS	00122-000574	商品番号	01-1090-0

月極	1割	2割	3割
5,500	550	1,100	1,650

カルッタ CRT-4-CZ

ミキ

モジュール 非課税

自走 介助 中床

紺 A-16

重量 11.2kg
耐荷重 100kg



※折りたたみ時／全長600×全高670×全幅250mm
※前輪／6インチ 後輪／14インチ
※シート幅寸法: アームパイプ内々寸法
※クッション(30mm)込み寸法

TAIS	00122-000639	商品番号	01-1160-0

月極	1割	2割	3割
6,000	600	1,200	1,800

カルッタ CRT-2-CZ

ミキ

モジュール 非課税

自走 介助 中床

紺 A-16

重量 9.9kg
耐荷重 100kg



※折りたたみ時／全長840×全高670×全幅250mm
※前輪／6インチ 後輪／14インチ
※シート幅寸法: アームパイプ内々寸法
※クッション(30mm)込み寸法

TAIS	00122-000610	商品番号	01-1110-0

月極	1割	2割	3割
5,000	500	1,000	1,500

税込価格で表記しています(非課税商品を除く)

ミライト・ウイング CRT-ES-4
ミキ

多機能　非課税

自走　介助

ストライプシート
D14A17

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

電動補助で坂道や回転も楽々
軽やかな移動ができる軽量・コンパクトな
「グリッププッシュ式」のサポート車いす



単位:mm 車輪:インチ

※クッション(30mm)込み寸法　※折りたたみ時／全長690×全高705×全幅310mm

低床	中床	高床	重量 17.7kg(バッテリ含む)	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00122-000685
商品番号	01-1210-0

月極	1割	2割	3割
22,000	2,200	4,400	6,600

milite
ミライト・ウイング

最小回転半径 73cm

グリッププッシュ式

グリップ部分を握り、介助者の前進後進に合わせてグリップを前後に押し引きすることで車いすを操作します。

あらゆる場面で頼れる走行性能

- 最大登坂角度 14°
  上り坂や急勾配のスロープも楽に上ります。
- 手放し自動ブレーキ機能
  操作部から手を離すと、主輪が自動的に停止します。

電源スイッチ／電池残量表示ランプ

電源を ON にするだけで操作できます。自動的に電源が OFF になる便利機能も備わっています。

連続走行距離：11.5km

■付属 リチウムイオンバッテリ L BAT-240-050
走行速度：前進 1～5km/h 後進 2km/h まで
重量：0.97kg　バッテリ電圧：24V　バッテリ容量：120W/h
連続走行距離：11.5km（時速 4km/h で約 3 時間）
充電時間：約 6 時間で満充電
防水・防塵性能（制御ボックス・駆動ユニット）：IPX3
（雨天時使用可、高圧洗浄不可）

エア・フィッツ プレミアム16 AFP-16
ミキ

在庫限り

モジュール　非課税

自走　介助

シルバー
W9

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

背・腰・座にエアセルクッションを標準装備し
従来の車いすにない座り心地を追求
長く座っても疲れ難く、体にかかる負担を軽減します



単位:mm 車輪:インチ

※折りたたみ時／全長770×全高670/690/710×全幅310mm　※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 15.8kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(エックスパイプ外々寸法)

TAIS	00122-000654
商品番号	01-1180-0

月極	1割	2割	3割
6,000	600	1,200	1,800

6輪車いす SKR-8
ミキ

ティルト・リクライニング　非課税

自走　介助

ヘザーブルー
S-16

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

狭い場所でもスムーズな小回りと安定した乗り心地を実現したティルト&リクライニング車いす

- 小さい回転半径 58cm
- 路面の凸凹でも安定



単位:mm 車輪:インチ

※クッション(40mm)込み寸法
※折りたたみ時／全長740×全高735×全幅320mm

低床	中床	高床	重量 24.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00122-000687
商品番号	01-1200-0

月極	1割	2割	3割
9,000	900	1,800	2,700

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

サービスコード 車いす:171001

Modern Rich-style KMD-R12
カワムラサイクル

新掲載　ティルト・リクライニング　非課税

自走　介助

チャコールグレー No.82

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

ズレを抑制した
リクライニング機構

リクライニング可動域が広く
臥位に近いポジショニングが可能



※折りたたみ時／全長900×全高830×全幅350mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません
単位:mm 車輪:インチ

低床　中床　高床

重量 28.0kg　シート幅 420mm(シートパイプ外々寸法)

TAIS	00160-000347
商品番号	01-7160-0

月極	12,000	1割	1,200	2割	2,400	3割	3,600

マイチルト・コンパクトⅡ MH-CR2-SE
松永製作所

ティルト・リクライニング　非課税

自走　介助

ネイビー M12

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

休息姿勢と自立姿勢の共存が可能な
上部胸椎サポートパッドを採用
低い位置も合わせられるスネークヘッドサポートや便利な前後連動フットブレーキを搭載



※折りたたみ時／全長935×全高790×全幅325mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません
単位:mm 車輪:インチ

低床　中床　高床

重量 27.3kg　耐荷重 100kg　シート幅 400mm(シートパイプ内々寸法)

TAIS	00066-000412
商品番号	01-3170-0

月極	10,000	1割	1,000	2割	2,000	3割	3,000

マイチルト・ミニ3D MH-SRL-SE
松永製作所

ティルト・リクライニング　非課税

自走　介助

ブルー F-2

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

小柄な方向けの
ティルト&リクライニング車いす
狭いスペースでもさらに使いやすい
横移動可能なリフトアップ機能付き



※折りたたみ時／全長880×全高990×全幅340mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません
単位:mm 車輪:インチ

低床　中床　高床

重量 29.0kg　耐荷重 100kg　シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00066-000352
商品番号	01-3100-0

月極	10,000	1割	1,000	2割	2,000	3割	3,000

ウルトラ NAH-UC・Lo
日進医療器　脚部挙上式・開き式・着脱式仕様

ティルト・リクライニング　非課税

自走　介助

中床

インディゴ

重量 21.1kg

耐荷重 100kg

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト



※折りたたみ時／全長1110×全高720×全幅540mm
※前輪／6インチ 後輪／12インチ
※シート幅寸法: アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

TAIS	00175-000380	商品番号	01-5140-0

月極	9,000	1割	900	2割	1,800	3割	2,700

ウルトラ NAH-UC・Hi電動
日進医療器　脚部挙上式・開き式・着脱式仕様

電動ティルト・リクライニング　非課税

自走　介助

高床　在庫限り

グリーン

重量 23.8kg

耐荷重 120kg

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト



※折りたたみ時／全長1130×全高770×全幅560mm
※前輪／6インチ 後輪／12インチ
※シート幅寸法: アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

TAIS	00175-000395	商品番号	01-5150-0

月極	13,000	1割	1,300	2割	2,600	3割	3,900

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

座王X NAH-XF5
日進医療器

ティルト　非課税

自走　介助

グレー

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

オートフィット3Dバックサポート採用車いす

エレベーティングオプションユニット
日進医療器　KF-EC

座王Xのフット・レッグサポートを
挙上式・開き式・着脱式にできます。

TAIS	00175-000396
商品番号	02-9070-2

月極	1,000
1割	100
2割	200
3割	300



単位:mm 車輪:インチ

※折りたたみ時／全長980×全高660/680/700×全幅350mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床　中床　高床

TAIS	00175-000390
商品番号	01-5180-0

重量 18.9kg　耐荷重 100kg　シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

月極	8,800	1割	880	2割	1,760	3割	2,640

NEO-10αW
日進医療器

ティルト　非課税

自走　介助

紺

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

多機能＋ティルト(座位の安定)を
コンセプトにし、
17kg台の重量を実現



単位:mm 車輪:インチ

※折りたたみ時／全長970×全高680×全幅330mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床　中床　高床

TAIS	00175-000408
商品番号	01-5190-0

重量17.3kg　耐荷重 100kg　シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

月極	6,000	1割	600	2割	1,200	3割	1,800

くるーん KPFK-12
カワムラサイクル

在庫限り　ティルト・リクライニング　非課税

自走　介助

低床

ピーコックブルー No.102

重量 21.5kg



単位:mm

※折りたたみ時／全長720×全高770×全幅350mm
※前輪／6インチ 後輪／12インチ
※シート幅寸法: シートパイプ外々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

TAIS	00160-000250	商品番号	01-7050-0

月極	9,000	1割	900	2割	1,800	3割	2,700

エリーゼ FR-31TR HB
松永製作所

ティルト・リクライニング　非課税

自走　介助

高床

ビニールレザー B-16

重量 39.7kg

耐荷重 100kg



単位:mm

※前輪／6インチ 後輪／12インチ
※シート幅寸法: アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

TAIS	00066-000423	商品番号	01-3140-0

月極	10,000	1割	1,000	2割	2,000	3割	3,000

ラクリオ® 介助ブレーキ付 PR-1000B
ピジョンタヒラ

ティルト　非課税

自走　介助

中床

ブルー

爪間 1.8cm　重量 21.0kg　耐荷重 100kg



単位:mm

※折りたたみ時／全長1020×全高690×全幅410mm
※前輪／6インチ 後輪／22インチ
※シート幅寸法: アームパイプ内々寸法
※クッション(50mm)込み寸法

TAIS	00495-000064	商品番号	01-9090-0

月極	6,000	1割	600	2割	1,200	3割	1,800

ラクレスト® 介助ブレーキ付 PR-2000B
ピジョンタヒラ

ティルト・リクライニング　非課税

自走　介助

中床　高床

レッド

在庫限り

重量 29.0kg

耐荷重 75kg



単位:mm

※前輪／6インチ 後輪／14インチ
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

TAIS	00495-000067	商品番号	01-9061-0

月極	9,900	1割	990	2割	1,980	3割	2,970

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

サービスコード 車いす:171001 ／ サービスコード 車いす付属品:171002

安心補償 このマークの車いすに限ります。 **電動車いすには「安心補償」がついています。**

WHILL Model CK2 WHL-CK02

WHILL

電動自走 非課税

すべての人の移動を楽しくスマートにする
近距離モビリティ

ノーパンクタイヤ 安心補償

刷新されたコントローラ

片手で簡単に操作。スピード調整、電源オンオフも片手で。手を離すと坂道でも自動でブレーキがかかります。左右の付け替えが可能です。

リアサスペンション

WHILL Modell CK2で新たに装備された後輪のサスペンションにより、でこぼこ道や段差乗り越えの衝撃を吸収。

WHILL Model CK からの主な変更点

- リアサスペンションの設定
- コントローラ / スイッチの変更
- アームの跳ね上げ性能改善
- テールライトの視認性向上

WHILL Model CK WHL-CK01

WHILL

電動自走 非課税

在庫限り

ノーパンクタイヤ 安心補償

GOOD DESIGN AWARD 2017年度受賞 WHILL Model CK は 2017 年度グッドデザイン賞を受賞しました。

共通仕様	WHILL Model CK2 固有仕様	WHILL Model CK 固有仕様
最高速度／6km/h、登坂力／10度、使用環境／−15℃〜40℃ 重量／約52kg、充電時間／5時間、最大荷重／115kg シート幅・シート長／400mm	走行距離／約20km、バッテリー／リチウムイオン(25.3V 10.6Ah) サイズ／幅554×奥行985×高さ745〜945mm	走行距離／約16km、バッテリー／リチウムイオン(25.3V 10.6Ah) サイズ／幅550×奥行985×高さ740〜940mm

※最高速度は前方についての値です。急な坂道を走行すると減速度合いが変わることがあります。走行中にバッテリーの温度が著しく低下すると、バッテリーが低温モードになって、減速度合が変わることがあります。

WHILL オプション

杖ホルダー

WHILL

本体に固定できる杖ホルダーは2つです。

サイズ	重量
高さ131×幅74×奥行147mm	150g

リチウムイオンバッテリー

WHILL

Model CK2用の予備バッテリー。

自宅のコンセントで簡単に充電。

充電時間	重量
5時間	2.7kg

※本体に1つ付属

骨盤ベルト

WHILL

Model CK2用の骨盤ベルト。

サイズ	重量
700〜1000mm	245g

ジョイスティック(スティック)

WHILL

Model CK／CK2用のスティックで、手で掴んだり指の間に挟んで操作します。

装着例

サイズ	重量
高さ85×幅43×奥行54mm	46g

品名	品番	TAIS	商品番号	適合機種	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
WHILL Model CK2	WHL-CK02	01520-000028	**01-9080-0**	-	27,000	2,700	5,400	8,100
WHILL Model CK	WHL-CK01	01520-000005	**01-9020-0**	-	27,000	2,700	5,400	8,100
杖ホルダー	WHL-C2-01	01520-000029	**02-9080-2**	WHL-CK02				
リチウムイオンバッテリー	WHL-C2-02	01520-000030	**02-9082-1**	WHL-CK02	5,400	540	1,080	1,620
骨盤ベルト	WHL-C12	01520-000009	**02-9081-2**	WHL-CK02				
ジョイスティック(スティック)	WHL-C27	01520-000026	**02-9003-2**	WHL-CK01 WHL-CK02				

JWアクティブPLUS+ Sタイプ

ヤマハ発動機

在庫限り

電動自走 非課税

安心補償



●実用登坂角度／6° ●連続走行距離／15km ●最高速度／4.5km/h

低床	中床	高床

TAIS	00233-000095
商品番号	**01-9030-0**

重量 27.4kg(バッテリー除く)	耐荷重 100kg	シート幅 400mm

月極	25,000	1割	2,500	2割	5,000	3割	7,500

※車いす付属品は非課税の車いすとセットでレンタルする場合、非課税となります。
(WHILLオプションのリチウムイオンバッテリーWHL-C2-02を除く)

税込価格で表記しています(非課税商品を除く)

スズキ セニアカー ET-4DB

スズキ

電動カート　非課税

障害物検知サポート、点滅機能付きLEDヘッドライト、
速度抑制機能付クラッチなど安心安全のための装備がさらに充実

安心補償



障害物検知サポート

正対する壁や太いポールなどの前方の障害物を障害物センサーが検知すると、運転者に警告し、車両を減速させることで、安全運転をサポートする機能です。

障害物検知サポートは、運転者の安全運転をサポートし、衝突時の被害軽減を目的にしています。検知・制動性能には限界があり、また路面や天候など周囲の状況によっては作動しない場合があります。機能に頼った運転はせず、常に安全運転に努めてください。詳しくは、メーカーサイトなどをご確認ください。

障害物センサー

LEDヘッドライト

速度抑制機能付クラッチ

仕様

本体重量／68kg、総重量／100kg(バッテリー含む)、モーター(30分定格出力)／DC24V360W×1個、バッテリー(5時間率)／シールドタイプ SC38-12(12V・35Ah)×2個、タイヤ／パンクレスタイヤ、駆動方式／後2輪直接駆動方式(デフ付き)

性能

最高速度／前進:1～6km/h 後進:1～2km/h、実用登坂角度／10°、連続走行距離／31km
最小回転半径(最外側)／1450mm、段差乗越高さ／75mm、溝乗越幅:100mm
最大使用者体重／100kg
※連続走行距離は、使用環境(気象、路面状況等)や運転方法(急発進、ランプ使用等)に応じて異なります。

品名	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
スズキ セニアカー　ET4D B型	ET-4DB	00152-000033	**01-9110-0**	26,000	2,600	5,200	7,800

スズキ セニアカー ET-4DA

スズキ

在庫限り　電動カート　非課税

傾斜お知らせや音声案内など安心のための機能が充実
31km※の連続走行と大型バスケットで使いやすさが充実

安心補償

サブホイールプレート

踏切等でタイヤが挟まった際、左右後輪内側のサブホイールプレートが溝の外に接することで後輪が深くはまり込むことを抑制し、立ち往生によるリスクを低減します。
※約80mm 以下の溝に対応



スズキ セニアカー ET-4D9

スズキ

電動カート　非課税
在庫限り

安心補償

※ET-4DA の ET-4D9 からの主な変更点は、サブホイールプレートの追加と手押しモードクラッチのかみ合わせの向上です。

●買い物に便利な25Lサイズの大型バスケット ●バッテリー残量表示灯が2灯まで減った段階で充電促進案内の追加
●音声案内音量は4段階(大、中、小、OFF)の調整が可能
□前後方LED点滅ランプ　□パンクレスタイヤ　□握り込み緊急停止機能

共通仕様

本体重量／68kg、総重量／100kg(バッテリー含む)、モーター(30分定格出力)／DC24V360W×1個、バッテリー(5時間率)／シールドタイプ SC38-12(12V・35Ah)×2個、タイヤ／パンクレスタイヤ、駆動方式／後2輪直接駆動方式(デフ付き)

共通性能

最高速度／前進:1～6km/h 後進:1～2km/h、実用登坂角度／10°、連続走行距離／31km
最小回転半径(最外側)／1450mm、段差乗越高さ／75mm、溝乗越幅:100mm
最大使用者体重／100kg
※連続走行距離は、使用環境(気象、路面状況等)や運転方法(急発進、ランプ使用等)に応じて異なります。

品名	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
スズキ セニアカー　ET4D A型	ET-4DA	00152-000028	**01-9100-0**	23,000	2,300	4,600	6,900
スズキ セニアカー　ET4D 9型	ET-4D9	00152-000026	**01-9042-0**	23,000	2,300	4,600	6,900

安心補償 左のマーク付きの電動車いすには「安心保障」がついています。

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

サービスコード 車いす付属品:171002

アウルCARE シリーズ

加地

OWL CARE EXGEL®

座り心地を追求したふくろうデザイン



座位目的に合わせた「アウルCARE」シリーズ6タイプ



アウルCARE 40F OWL40F-BK1-4040

厚さ4cmの薄さで足つき性の良い薄型タイプ

厚さ 4 cm

重 量 約1.1kg

アウルCARE 60F OWL60F-BK1-4040

適度な厚みで体圧分散性を持つ標準タイプ

厚さ 6 cm

重 量 約1.2kg

アウルCARE 75F OWL75F-BK1-4040

坐骨部の深い沈み込み量を確保した減圧重視タイプ

厚さ 7.5 cm

重 量 約1.4kg

アウルCARE 70C OWL70C-BK1-4040

アンカー形状により前ずれを防ぐ姿勢保持タイプ

厚さ 4.6~7 cm

重 量 約1.3kg

アウルCARE 80C OWL80C-BK1-4040

3D形状で最大限の薄さを実現した汎用性の高い姿勢保持タイプ

厚さ 3.5~8 cm

重 量 約1.6kg

アウルCARE 100C OWL100C-BK1-4040

起伏の強い3D形状で沈み込みのあるハイスペックな姿勢保持タイプ

厚さ 5.5~10 cm

重 量 約1.6kg

共通仕様

サイズ／縦 400× 横 400mm、材質：クッション本体／中材：EXGEL(合成ゴム)+ ウレタンフォーム、表材：ウレタン合成皮革、裏材：滑り止め加工付きナイロン
カバー／表材：ポリエステル 100% ウレタンフォーム・ウレタンフィルムラミネート加工、マチ：ウレタン合成皮革、裏材：滑り止め加工付きナイロン

タイプ			品番	厚み	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
アウルCARE	フラットタイプ	40F	OWL40F-BK1-4040	40mm	00540-000067	02-2070-2	2,000	200	400	600
		60F	OWL60F-BK1-4040	60mm	00540-000068	02-2080-2	2,000	200	400	600
		75F	OWL75F-BK1-4040	75mm	00540-000069	02-2090-2	2,400	240	480	720
	コンタータイプ	70C	OWL70C-BK1-4040	70mm	00540-000070	02-2100-2	2,500	250	500	750
		80C	OWL80C-BK1-4040	80mm	00540-000071	02-2110-2	2,500	250	500	750
		100C	OWL100C-BK1-4040	100mm	00540-000072	02-2120-2	2,500	250	500	750

※車いす付属品は非課税の車いすとセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています（非課税 商品を除く）

アウルサポート
加地

あらゆる体格・座位に対応し、骨盤や体幹をサポートすることができる姿勢保持クッション

- 自力での座位保持が困難な方
- 上半身に左右の傾きがある方
- 骨盤後傾により前ずれしてしまう方

厚さ 5~7cm

アウルサポート バッククッション
位置調整が可能なパッドでさまざまな体格や座位に対応。

アウルサポート シートクッション
前ずれしにくいアンカー形状で、安定した着座姿勢を保ちます。

サイズ
[シートクッション]
幅400×奥行400×厚さ:前70・中55・後50mm
[バッククッション]
幅480×奥行120×高さ365mm

重 量
[シートクッション]約1.2kg
[バッククッション]約1.4kg

品名	品番	備考	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
アウルサポートセット	OWLS-S01B01	以下2つのセット	00540-000017	02-2040-2	3,000	300	600	900
アウルサポート シートクッション	OWLS-S01	–	00540-000016	02-2041-2	2,000	200	400	600
アウルサポート バッククッション	OWLS-B01	–	00540-000015	02-2042-2	1,800	180	360	900

ロホ・クアドトロセレクト ミドルタイプ 8×8
ペルモビール

連結したミッドタイプのエアセルが座位と安定性の理想的な組み合わせを叶えます

厚さ 2.5~8.5cm

クッションには独立した4つの空気室があり、独自のアイソフローバブルで制御することによってそれぞれが1人ひとりに適した形状になります。

サイズ
幅・奥行350～395×厚さ25～85mm

重 量
約1.4kg

TAIS	01300-000042	商品番号	02-9090-2

月極	1割	2割	3割
5,100	510	1,020	1,530

リフレックス
ユーキ・トレーディング

在庫限り

床ずれリスクの軽減と座位の安定性を提供

厚さ 8cm

※カバーを外した状態

クッション内部に取付けた空気自動開閉バルブが、体型に合わせて最適な座り心地を提供します。

サイズ
縦400×横400×厚さ80mm

重 量
約0.7kg

TAIS	00468-000034	商品番号	02-1010-2

月極	1割	2割	3割
2,500	250	500	750

アルファプラ クッション 撥水・防水カバータイプ KC-WP4040
タイカ

3層のゲルサンド構造が安定感のある座り心地を実現

厚さ 6cm

左右の坐骨をしっかりサポート。仙骨座り(前ズレ)を防ぎます。

サイズ
縦400×横400×厚さ60mm

重 量
約0.6kg

TAIS	00563-000017	商品番号	02-4000-2

月極	1割	2割	3割
2,200	220	440	660

アルファプラ F クッション 撥水・防水カバータイプ FWC-4040
タイカ

高い体圧分散性能と座位姿勢の安定を考えた高機能クッション

厚さ 7.5cm

アルファプラF継承の高弾性無膜ウレタンフォームと新開発で前ずれを防ぐラジアルキャッチ構造を採用。

サイズ
縦400×横400×厚さ75mm

重 量
約0.6kg

TAIS	00563-000124	商品番号	02-4010-2

月極	1割	2割	3割
2,000	200	400	600

フォリオ CK-405
ケープ

通気性がよく、カバーを外さず洗濯機で丸洗い可能な快適薄型クッション

厚さ 6cm

前後に分かれた独立構造で前ずれ防止を強化、厚さ6cmの薄型で優れた体圧分散性能。

サイズ
縦400×横400×厚さ60mm

重 量
約0.6kg

TAIS	00206-000132	商品番号	02-3020-2

月極	1割	2割	3割
1,500	150	300	450

デュオ ジェルクッション CK-385
ケープ

前ずれを吸収し、理想的な姿勢保持を実現

厚さ 7.5cm

仙骨座りや骨盤後傾を起こす座位保持困難な方に最適。

サイズ
縦400×横400×厚さ75mm

重 量
約1.7kg

TAIS	00206-000048	商品番号	02-3010-2

月極	1割	2割	3割
2,000	200	400	600

※車いす付属品は非課税の車いすとセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

サービスコード 車いす付属品:171002

アウルREHA レギュラー 在庫限り

加地

厚さ4cmの薄さで足つき性の良いスタンダードタイプ
→ 後継: アウルCARE 40F

厚さ 4cm

※カバーを外した状態

OWL21-BK1-4040 サイズ／縦400×横400×厚さ40mm 重量／約1.2kg

TAIS	00540-000028	商品番号	02-2000-2

OWL21W-BK1-4340 サイズ／縦400×横430×厚さ40mm 重量／約1.3kg

TAIS	00540-000064	商品番号	02-2060-2

月極	1割	2割	3割
2,000	200	400	600

アウルREHA ミドル OWL26-BK1-4040 在庫限り

加地

適度な厚みで体圧分散性を持つ多用途タイプ
→ 後継: アウルCARE 60F

厚さ 6cm

※カバーを外した状態

サイズ	重量
縦400×横400×厚さ60mm	約1.3kg

TAIS	00540-000057	商品番号	02-2010-2

月極	1割	2割	3割
2,000	200	400	600

アウルREHA ハイ OWL22-BK1-4040 在庫限り

加地

坐骨部の深い沈み込み量を確保した減圧重視タイプ
→ 後継: アウルCARE 75F

厚さ 8cm

※カバーを外した状態

サイズ	重量
縦400×横400×厚さ80mm	約1.4kg

TAIS	00540-000029	商品番号	02-2030-2

月極	1割	2割	3割
2,300	230	460	690

アウルREHA 3Dジャスト OWL25-BK1-4040

加地

3D形状で最大限の薄さを実現した汎用性の
高い姿勢保持タイプ
→ 後継: アウルCARE 80C

在庫限り

厚さ 3.5~8cm

※カバーを外した状態

サイズ	重量
縦400×横400×厚さ35～80mm	約1.5kg

TAIS	00540-000055	商品番号	02-2020-2

月極	1割	2割	3割
2,400	240	480	720

ブレーキ延長棒

松永製作所

駐車ブレーキを伸長出来ます
① +5cm ② +10cm
(ブレーキ延長取付例 ※写真は10cm)

材質
アルミ

	サイズ	TAIS	商品番号
①	+5cm	00066-000298	02-9010-2
②	+10cm		02-9011-2

月極	1割	2割	3割

延長棒

日進医療器

① ②

駐車ブレーキを伸長出来ます
① +10cm ② +18cm

材質
アルミ

	サイズ	福祉用具届出コード	商品番号
①	+10cm	00175-Z00024	02-9020-2
②	+18cm		02-9021-2

月極	1割	2割	3割

ボンベ架(転倒防止キャスタ付とのセット商品)

松永製作所

ボンベ架取付例

転倒防止キャスタ付

500cc用(直径110mm)の
酸素ボンベに対応

※ボンベ架と転倒防止キャスタ付とのセットです

品名	TAIS	商品番号
ボンベ架	00066-000345	02-9030-2
転倒防止キャスタ付	00066-000356	

ボンベ架取付時には
「転倒防止キャスタ付」を
必ずご使用下さい。

ボンベ架サイズ	重量
高さ:400mm 内径:φ115mm	ボンベ架:700g 転倒防止キャスタ付:400g

月極	1割	2割	3割
1,300	130	260	390

ボンベ架 MS-0027

ミキ

適正ボンベ径:最大160mm

材質
スチール・アルミ

TAIS	00122-000601	商品番号	02-9110-2

月極	1割	2割	3割
1,100	110	220	330

※車いす付属品は非課税の車いすとセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税商品を除く)

エレベーティング PTH-EL-1
ピジョンタヒラ

足首の角度に合わせてフットサポートの
角度を工具レスで変更可能

本体

取付例

サイズ	材 質	重 量
全長290mm(最短時)	アルミ	1.8kg (片側)

TAIS	00495-000071	商品番号	02-9100-2

月極	1,900	1割	190	2割	380	3割	570

どこでもテーブル nishiura T-D
ニシウラ

良い姿勢と使いやすさを
重視した摂食嚥下
テーブル

取付例

表面

裏面

どこでもテーブル適合アーム



※串いすの取付に関しては上記適合アームイラストをご参照ください。
※串いすの機種によってはアーム高などの調整が必要な機種もございます。

サイズ	材 質	重 量
幅600×奥行710×厚み20mm	ポリ合板	3kg

※商品には別途保護カバーが付きます

TAIS	01272-000007	商品番号	02-9050-2

月極	2,000	1割	200	2割	400	3割	600

車いす付属品適合表

○：適合　×：不適合　－：非該当　※取付時に転倒防止キャスタ付が必要です。

P	種別	メーカー	商品名	品番	ブレーキ延長棒(松永製作所)	延長棒(日進医療器)	ボンベ架(松永製作所)	ボンベ架(ミキ)	エレベーティング(ピジョンタヒラ)
56	自走	日進医療器	シン・ウルトラ(40cm幅・43cm幅)	NA-SU2W	－	×	－	－	－
	自走	日進医療器	シン・ウルトラ	NA-SU7（Hi・Lo)	－	×	－	－	－
57	自走	日進医療器	ウルトラ	NA-U1	－	○	－	－	－
	自走	日進医療器	ウルトラ	NA-U2W	－	○	－	－	－
	自走	日進医療器	ウルトラ	NA-U2W・BG	－	○	－	－	－
	自走	日進医療器	ウルトラ	NA-U7	－	○	－	－	－
	自走	日進医療器	座王X	NA-X521W	－	○	－	－	－
	自走	日進医療器	座王X	NA-XF7	－	○	－	－	－
58	自走	松永製作所	ネクストコアⅡ マルチ	NEXT2-31BE	×	－	※○	－	－
	自走	松永製作所	ネクストコア グラン	NEXT-12B HB	○	－	※○	－	－
	自走	松永製作所	ネクストコア アジャスト	NEXT-51B	○	－	※○	－	－
59	自走	松永製作所	ネクストコア ミニモ	NEXT-50B	○	－	※○	－	－
	自走	松永製作所	ネクストコア くるり	NEXT-71B	×	－	×	－	－
	自走	松永製作所	グレイスコア	GRC-11B	○	－	※○	－	－
	自走	松永製作所	グレイスコア・ミニモ	GRC-50B	○	－	※○	－	－
	自走	松永製作所	グレイスコア・アジャスト	GRC-51B	○	－	※○	－	－
60	自走	ミキ	6輪車いす	SKR-5	－	－	－	×	－
	自走	ミキ	カルティマ	CRT-5	－	－	－	○	－
	自走	ミキ	カルティマ	CRT-7	－	－	－	○	－
	自走	ミキ	カルッタ	CRT-1-CZ	－	－	－	○	－
61	自走	ミキ	カルッタ	CRT-3-CZ	－	－	－	○	－
	自走	ミキ	カルッタ	CRT-3LoB	－	－	－	○	－
	自走	ミキ	エア・フィッツ プレミアム22	AFP-22	－	－	－	×	－
	自走	ミキ	軽量モジュール車いす	MEF-22	－	－	－	×	－
63	介助	日進医療器	シン・ウルトラ	NAH-SU7（Hi・Lo)	－	×	－	－	－
	介助	日進医療器	シン・ウルトラ(40cm幅・43cm幅)	NAH-SU2W	－	×	－	－	－
	介助	日進医療器	ウルトラ	NAH-U1	－	○	－	－	－
	介助	日進医療器	ウルトラ	NAH-U2W	－	○	－	－	－
	介助	日進医療器	ウルトラ	NAH-U7	－	○	－	－	－
64	介助	松永製作所	ネクストコアⅡ マルチ	NEXT2-41BE	×	－	※○	－	－
	介助	松永製作所	ネクストコア グラン	NEXT-22B HB	○	－	※○	－	－
	介助	松永製作所	ネクストコア アジャスト	NEXT-61B	○	－	※○	－	－
65	介助	松永製作所	ネクストコア ミニモ	NEXT-60B	○	－	※○	－	－
	介助	松永製作所	ネクストコア くるり	NEXT-81B	×	－	×	－	－
	介助	松永製作所	グレイスコア	GRC-21B	○	－	※○	－	－
	介助	松永製作所	グレイスコア・ミニモ	GRC-60B	○	－	※○	－	－
	介助	松永製作所	グレイスコア・アジャスト	GRC-61B	○	－	※○	－	－
66	介助	ミキ	6輪車いす	SKR-6	－	－	－	×	－
	介助	ミキ	カルティマ	CRT-6	－	－	－	○	－
	介助	ミキ	カルティマ	CRT-8	－	－	－	○	－
	介助	ミキ	カルッタ	CRT-4-CZ	－	－	－	○	－
	介助	ミキ	カルッタ	CRT-2-CZ	－	－	－	○	－
67	介助	ミキ	ミライト・ウイング	CRT-ES-4	－	－	－	×	－
	介助	ミキ	エア・フィッツ プレミアム16	AFP-16	－	－	－	×	－
	介助	ミキ	6輪車いす	SKR-8	－	－	－	×	－
68	介助	松永製作所	マイチルト・コンパクトⅡ	MH-CR2-SE	×	－	×	－	－
	介助	松永製作所	マイチルト・ミニ3D	MH-SRL-SE	×	－	×	－	－
	介助	日進医療器	ウルトラ	NAH-UC・Lo	－	×	－	－	－
	介助	日進医療器	ウルトラ	NAH-UC・Hi電動	－	×	－	－	－
69	介助	日進医療器	座王X	NAH-XF5	－	○	－	－	－
	介助	日進医療器	NEO-10αW		－	○	－	－	－
	介助	松永製作所	エリーゼ	FR-31TR HB	×	－	×	－	－
	自走・介助	ピジョンタヒラ	ラクリオ・ラクレスト介助ブレーキ付	PR-1000B・PR-2000B	－	－	－	－	○

※車いす付属品は非課税の車いすとセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

スロープガイド

スロープは屋内外のさまざまな段差を緩やかな傾斜に変え、特に車いすのように車輪のついた用具を用いて移動する際に有効な福祉用具です。なお、福祉用具貸与には取り付けに際して工事を伴わないものに限ります。



スロープの主な種類

段差を解消するスロープには、主に以下の2つの種類があります。

一枚板タイプ

一枚板タイプのスロープの場合、介助者さまもスロープ上を歩行するのでより安定して介助ができます。また走行可能な幅に余裕があり、レールタイプのように車輪をスロープに合わせる必要がないため活用範囲が広く、電動を含めてほとんどの車いすにも対応できます。

レールタイプ

レールタイプのスロープの場合、介助者さまはスロープにのらず地面を歩くことになるのでスロープを使用しない場合と介助者さまの高さは変わりませんが、ご利用者さまが乗る車いすはスロープ上を進むため高さが徐々に上昇／下降していきます。左右のレール幅を調整できるため狭い場所でも使用可能で、持ち運びがしやすいメリットがあります。

段差に対するスロープの必要な長さの目安

段差に対するスロープの必要な長さと傾斜角度の目安を以下に提示します。実際には車いすの車種やご利用者さまの体重、介助者さまの体力、設置場所などの諸条件を考慮に入れて検討する必要があります。

車いすで自走する場合

スロープの長さ

段差の**12**倍

目安となる傾斜角度は約5°です。車いすの自走に向いたゆるやかな傾斜です。

介助者同伴で走行する場合

スロープの長さ

段差の**6**倍

目安となる傾斜角度は約10°です。多くの介助者さまが比較的楽に車いすを押すことができる傾斜です。

最大傾斜

スロープの長さ

段差の**4**倍

目安となる傾斜角度は約15°です。かなりの急勾配なため、これ以上の角度は危険です。

●スロープの必要な長さの算出例（段差が30cmの場合）

使用状況	スロープの必要な長さの算出
車いすで自走する場合	30cm × **12** ＝ 長さ 360cm のスロープ
介助者同伴で走行する場合	30cm × **6** ＝ 長さ 180cm のスロープ
最大傾斜の場合	30cm × **4** ＝ 長さ 120cm のスロープ

●注意事項

- このガイドはあくまで目安であり、メーカーや商品によって基準が異なる場合があります。例えばダンロップホームプロダクツはダンスロープエアー2の最大傾斜角度を14°としています。
- 電動車いすでスロープを登坂する場合、該当機種の実用登坂角度とスロープの傾斜角度を検討し、無理がないかご確認ください。また急勾配の場合はスロープの先端が電動車いすの底に当たらないかご注意ください。

電動車いすの実用登坂角度

電動車いすや電動アシストタイプの車いすでスロープを使用する場合は耐荷重の検討はもちろん、ご使用となる機種の実用登坂角度とスロープの傾斜角度をご確認ください。

機種名	実用登坂角度
WHILL Model CK2 (P70)	10°
WHILL Model CK (P70)	10°
セニアカー ET4D (P71)	10°

機種名	実用登坂角度
JWアクティブPLUS+ Sタイプ (P70)	6°

サービスコード スロープ:171008

ダンスロープエアー2

ダンロップホームプロダクツ

高品質な特殊カーボン繊維と中空構造により
業界最軽量クラスの車いす用可搬形スロープ

サイズ

●R-85Z・R-230Z・R-255Z・R-285Z／幅[使用時]:696mm
幅[収納時]:348mm
●R-125Z・R-165Z・R-205Z／幅[使用時]:694mm
幅[収納時]:347mm

●全規格共通／有効幅:690mm　側壁の高さ:27mm
収納時の厚み:108mm

材　質

カーボンFRP・ポリカーボネート

耐荷重

300kg

品番	長さ	有効幅	幅[使用時]	幅[収納時]	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
R-85Z	850mm	690mm	696mm	348mm	約4.3kg	00532-000054	**08-1020-1**	5,100	510	1,020	1,530
R-125Z	1250mm		694mm	347mm	約5.7kg	00532-000053	**08-1021-1**	6,400	640	1,280	1,920
R-165Z	1650mm				約7.0kg	00532-000052	**08-1022-1**	7,100	710	1,420	2,130
R-205Z	2050mm				約8.5kg	00532-000051	**08-1023-1**	8,300	830	1,660	2,490
R-230Z	2300mm		696mm	348mm	約9.6kg	00532-000050	**08-1024-1**	9,000	900	1,800	2,700
R-255Z	2550mm				約10.5kg	00532-000049	**08-1025-1**	9,500	950	1,900	2,850
R-285Z	2850mm				約11.5kg	00532-000048	**08-1026-1**	10,000	1,000	2,000	3,000

段ない・ス 68

シコク

従来のスロープでは幅が狭く置けなかった場所でも設置でき、安心して走行できます

●段ない・ス

全幅73cm

●段ない・ス68

全幅68cm

従来タイプより-5cmコンパクトになり狭い間口でも対応可能



スロープ両サイドのアルミエッジが走行を安全にサポートします。

材　質

FRP、アルミ、合成ゴム、樹脂

耐荷重

300kg

サイズ

幅[使用時]:680mm(内有効幅:650mm)
幅[収納時]:350mm

品名	品番	長さ	高さ	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
段ない・ス 68 650	628-110	650mm	51mm	約3.6kg	01235-000188	**08-3010-1**	4,000	400	800	1,200
段ない・ス 68 800	628-120	800mm	51mm	約4.2kg	01235-000189	**08-3011-1**	4,100	410	820	1,230
段ない・ス 68 1000	628-130	1000mm	51mm	約5.0kg	01235-000190	**08-3012-1**	4,500	450	900	1,350
段ない・ス 68 1250	628-140	1250mm	51mm	約6.3kg	01235-000191	**08-3013-1**	5,400	540	1,080	1,620
段ない・ス 68 1500	628-150	1500mm	51mm	約7.3kg	01235-000192	**08-3014-1**	6,000	600	1,200	1,800
段ない・ス 68 1750	628-160	1750mm	61mm	約9.2kg	01235-000193	**08-3015-1**	6,500	650	1,300	1,950
段ない・ス 68 2000	628-170	2000mm	61mm	約10.3kg	01235-000194	**08-3016-1**	7,400	740	1,480	2,220
段ない・ス 68 2400	628-180	2400mm	61mm	約12.3kg	01235-000195	**08-3017-1**	9,000	900	1,800	2,700
段ない・ス 68 2600	628-190	2600mm	61mm	約16.0kg	01235-000196	**08-3018-1**	9,500	950	1,900	2,850
段ない・ス 68 2800	628-200	2800mm	61mm	約17.3kg	01235-000197	**08-3019-1**	10,000	1,000	2,000	3,000

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

サービスコード スロープ:171008

ESKスライドスロープ ESK300R

イーストアイ

段差の高さや設置スペースの広さに合わせて任意の長さで
使え、複数の段差に使用できます

持ち運びに便利!

持ち運びに便利な
取っ手付き & 縮めて
コンパクト。

●1セットで色々な場所に対応

無段階に調整できるので複数の段差に対応できます。

●お出かけ時の携帯に便利

取っ手付きで、持ち運びが楽です。収納・移動時には、
コンパクトに縮めることができるので便利です。

●メンテナンスが簡単

本体表面のパンチング加工による滑り止め効果は半永久的、
泥やほこりなどの汚れ落としも簡単でメンテナンスが楽です。

パンチング加工

サイズ
[使用時] 幅250(有効幅180)×長さ1500〜3000×厚さ75mm [収納時] 幅250×長さ1210×厚さ80mm

重　量	耐荷重	材　質
17.4kg(8.7kg／1本当たり)	250kg(セット)	アルミ、樹脂

備　考
傾斜角度10度以下でご使用ください。介助者は、スロープとスロープの間を歩いてください。 電動カート、電動車いすでの使用時は、総重量80kg以下(バッテリーなど含む)でご使用ください。

TAIS	00465-000090	商品番号	08-5000-1

月極	7,700	1割	770	2割	1,540	3割	2,310

インタースロープ

モルテン

選択制

小さな段差による歩行時のつまずきの防止や車いす走行時の
負担を軽減するための低段差スロープ

材　質
特殊エラストマー

●安全・安心への配慮

- ずれにくい素材で、置くだけで安全に使用できます。
- 滑りにくい表面形状で、靴下や靴で歩いても安心して使用できます。
- 段差が小さく滑らかな形状なので、すり足でもつまずきにくく、
  車いすや歩行器でも楽に走行できます。

靴下でも滑りにくい安心素材



滑りにくい形状

つまずきにくい形状

●設置例



屋外

玄関

室内

●様々な環境での使用

耐久性の高い特殊な素材により、
屋外から屋内まで広範囲に
使用できます。



高耐久性

品番	幅	高さ	奥行	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
MSRP1076	760mm	10mm	30mm	0.1kg	00054-000173	08-7000-1	500	50	100	150
MSRP1576	760mm	15mm	50mm	0.25kg	00054-000174	08-7001-1	500	50	100	150
MSRP2076	760mm	20mm	70mm	0.39kg	00054-000175	08-7002-1	500	50	100	150
MSRP2576	760mm	25mm	90mm	0.56kg	00054-000176	08-7003-1	500	50	100	150
MSRP3076	760mm	30mm	110mm	0.75kg	00054-000177	08-7004-1	500	50	100	150
MSRP3576	760mm	35mm	130mm	1.0kg	00054-000178	08-7005-1	500	50	100	150
MSRP4076	760mm	40mm	150mm	1.1kg	00054-000179	08-7006-1	500	50	100	150
MSRP4576	760mm	45mm	170mm	2.1kg	00054-000180	08-7007-1	500	50	100	150
MSRP5076	760mm	50mm	190mm	2.9kg	00054-000181	08-7008-1	500	50	100	150

選択制 とは、ご利用者さまが貸与と販売のいずれかを選べる制度です。

税込価格で表記しています(非課税商品を除く)

移動用リフトガイド

移動用リフトは、自力での移動や移乗が困難な人のために身体または車いすごとを持ち上げるための福祉用具です。抱え上げ介護をしないノーリフティングポリシーのもと、安全安心な介護を実現するために大切な福祉用具です。



移動用リフトの主な種類

ベッドから車いす、ベッドからトイレ、浴室や玄関・アプローチなど移動用リフトにはシーンや用途に応じてさまざまな種類があります。

ベッド固定式リフト

リフト本体をベッド周辺に固定し、ベッドと車いす間、ベッドとポータブルトイレ間などへの移乗の際に使用されます。ベッド設置式リフトとも呼ばれます。

据え置き式リフト

走行用のレールを部屋内に組み立て、部屋内の移乗を行います。住宅工事は不要です。ベッド固定式リフトなどよりも比較的長い距離の移乗が可能です。

床走行式リフト

キャスター付で床を移動できるリフトです。ベッド周辺のみであればベッド固定式リフトの方が使いやすいといえますが、複数の場所で使う場合は床走行式リフトの方が便利です。

段差解消機

玄関や縁側、アプローチなどに設置し、上下に昇降することによって車いすに乗ったままでも安全に段差を解消するリフトです。スロープの設置が難しい場合などに便利です。

昇降座いす

座いすタイプのリフトで、座面が電動で昇降することによって床からの立ち座りをサポートします。

入浴用リフト

浴槽に設置して座面が電動で昇降することにより、浴槽内での立ち座りを安全にサポートするリフトです。

移動用リフトの重要性

介護の負担を大きく軽減しながら、ご利用者さまの身体への負担も少なく安全な移乗をサポートする移動用リフトは、ノーリフティングポリシーの広まりにより近年ますます重要性が高まっています。

ノーリフティングポリシーとは

1990年代の終わり頃よりオーストラリアでは看護師の腰痛予防対策のために危険や苦痛をしばしば伴う人力による抱え上げ介護を禁止とし、適切な福祉用具の使用による移乗の推進が提言され義務付けられるようになりました。これがノーリフティングポリシーです。

その後、ノーリフティングポリシーは国際的な広がりを見せ、2012年にはISO（国際標準化機構）が人力による移乗介助を原則禁止とし、適切な福祉用具の使用による移乗を推奨するガイドラインを作成しました。このように抱え上げ介護の禁止に向けて国際的な環境整備が進んできており、ノーリフティングポリシーは世界的な潮流になっていることは間違いがありません。

我が国の動きを見ると、2013年に厚生労働省が、腰痛が多発している社会福祉施設における介護作業などを念頭に『職場における腰痛予防対策指針』を改訂し、人力による抱え上げは原則として行わず移乗時にはリフトなどの積極利用を提唱し、その適用対象を福祉・医療分野などにおける介護・看護作業全般に広げました。ここにきて国内においてもノーリフティングポリシーへの環境整備が徐々に進んできています。

このように、ご利用者さまと介護者さま双方の安全と安心を実現するために移動用リフトなどの福祉用具の重要性がますます高まっています。

サービスコード 移動用リフト:171012

独立宣言スマート DSSM

コムラ製作所

電動昇降座いす『独立宣言』のコンパクトタイプ
腰・ひざに負担をかけない立ち座りをサポート

サイズ	重量	材質
幅510×奥行760×高さ655mm 座面高:90～580mm ●電源:AC100V ●昇降速度:17mm/sec ●耐荷重:80kg	29kg	背・座シート表面:塩ビレザー 背・座シート材:ウレタンフォーム、合板 肘掛け:ABS樹脂

TAIS	00088-000024	商品番号	12-1030-1

月極	1割	2割	3割
10,000	1,000	2,000	3,000

独立宣言エコライト DSERA

コムラ製作所

静音性の優れた昇降機構を使用
メンテナンス性にも優れており
消毒等の耐薬品にも優れた
耐久性を備えております

●電源:AC100V
●昇降速度:18mm/sec
●耐荷重:100kg

サイズ	重量	材質
幅620×奥行780×高さ840mm 座面高:160～575mm	37kg	本体:鋼、アルミニウム合金、合板 シート:ポリ塩化ビニル、ウレタンフォーム

TAIS	00088-000012	商品番号	12-1000-1

月極	1割	2割	3割
9,000	900	1,800	2,700

独立宣言ローザ(ワイドシート) DSRS-W

コムラ製作所

低座面で
乗り降りラクラク

サイズ
幅690×奥行810×高さ975mm 座面高:15～610mm ●電源:AC100V ●昇降速度:14mm/sec ●耐荷重:80kg

重量
44kg

材質
本体:鋼、アルミニウム合金 背もたれ・肘掛け:合金 カバー:ABS樹脂、ポリスチレン

TAIS	00088-000023	商品番号	12-1010-1

月極	1割	2割	3割
16,000	1,600	3,200	4,800

アルコー6000型

星光医療器製作所

玄関のあがりかまちなどに置いて
使用する段差解消機

電動で左右へ無段階(360度)に回転しスイッチから指を離すと停止します。

肘置きは跳ね上げ式になっていますので移乗に最適。幅調整も可能ですので体格に合わせて使用出来ます。

サイズ	重量	材質
幅560×奥行698×高さ800mm 座面高:440～860mm 座マット:400×400mm 厚さ:60mm ●上下ストローク:420mm ●アジャスター調高幅:25mm ●定格消費電力:100W ●耐荷重:100kg	33kg	スチール製

TAIS	00125-000056	商品番号	12-5000-1

月極	1割	2割	3割
13,000	1,300	2,600	3,900

床走行式電動介護リフト KQ-781

パラマウントベッド

非課税

剛性が高く揺れの少ないアルミフレーム製
コードレス(充電式)で使いやすい電動介護リフト

- 脚先端の高さは6.6cmで低床ベッドに対応
- 足踏み式ペダルを踏むことでの脚の開閉が可能
- ハンガーフックは抜け止め付き
- ハンドルの取付位置は6cmおきの5段階
- 支柱の取付位置は5cmおきの3段階

手元スイッチで
ブームの上げ下げ

緊急停止ボタン

●操作しやすいダブルキャスター

前輪は左右それぞれに
二輪が付いた
ダブルキャスター仕様。

●広いハンガーフック昇降範囲

支柱の取付位置(3段階)を変更することによって、全高およびハンガーフックの高さ範囲を以下の表のように設定することができます。



支柱取付位置	全高	ハンガーフック高さ
1番下の取付穴	141～205cm	61～184cm
真ん中の取付穴	136～200cm	56～179cm
1番上の取付穴	131～195cm	51～174cm

TAIS	00170-000695	商品番号	12-4000-0

月極	1割	2割	3割
15,000	1,500	3,000	4,500

サイズ	重量	安全使用荷重	モーター
全長1300×全幅650～1060mm	38kg	205kg	1モーター

税込価格で表記しています(非課税商品を除く)

移乗サポートロボット Hug

FUJI

非課税

ベッドから車いす、車いすからお手洗いといった座位間の移乗動作や
脱衣場での立位保持をサポートするロボット

L1-01

T1-02

Hug ハグらくらく簡単操作

①ハグに寄りかかる

ハグを近付け身体を寄せます。スリングシートは不要です。

②上体を起こす

簡単リモコン操作で、ハグがやさしく抱え上げます。

③便座に座る

便座などへゆっくりと安全に座ることができます。

機種比較表	L1-01	T1-02
身体保持バー高さ調整	×	○
動作の特徴	コンパクトな動き	人が立ち上がる動き
駆動モーター	1 基	2 基
身長制限	140～180cm	140～180cm
取回し範囲	約100cm	約100cm
1 充電あたりの使用回数	約100 回	約100 回
バッテリー充電方式	直接充電	取り外し式
充電時間	8 時間	8 時間
耐荷重	100kg	100kg
最小回転半径	820mm	910mm
緊急停止装置などの安全機構	あり	あり

サイズ

L1-01: 全長880×全幅550×全高850～1200mm
足載せ台:外幅550×高さ62mm
キャスタ径:前輪100mm、後輪50mm

T1-02: 全長950×全幅620×全高880～1350mm
足載せ台:外幅620×高さ62mm
キャスタ径:前輪100mm、後輪50mm

重 量

L1-01: 30kg
T1-02: 35kg

品名	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
移乗サポートロボット Hug L1	L1-01	01666-000002	**12-9000-0**	25,000	2,500	5,000	7,500
移乗サポートロボット Hug T1	T1-02	01666-000003	**12-9010-0**	25,000	2,500	5,000	7,500

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

サービスコード 移動用リフト:171012

介護リフト つるべー Bセット

モリトー

非課税

ベッドの重さを利用したベッド設置式リフト
アームが360度回転するため、広い範囲で使用できます

組み立ても簡単で、介護の負担を大きく軽減。
※スリングシートは別売りです。



サイズ	重　量
全高2050×全幅1800～2150×奥行860～1060mm 吊り上げ高:最大2050mm/最小880mm ●最大吊り上げ荷重:100kg　●電源:AC100V	56.4kg

TAIS	00229-000005	商品番号	12-2000-0

月極	19,000	1割	1,900	2割	3,800	3割	5,700

かるがるプチV 標準セット 510070

竹虎

非課税

さまざまな場所に設置可能な組み立て式の架台セット
ベッドから車いすやポータブルトイレへの移乗をお手伝い

(架台寸法) W2650×D1000×H2315mm

かるがるプチ V 本体

ハンドコントロール

●住宅改造工事が不要

架台は約10分で組み立てられ、大幅な住宅改造は必要ありません。2本のT字の脚でしっかりと支えるので、安定感もあります。畳のお部屋でも使用できます。

●操作も充電も簡単

ボタン一つで上下に動作。横の移動は軽く手を添えるだけで可能です。最長208cmの本体ベルトでベッドはもちろん布団からでも最大150kgまで安定して持ち上げられます。またバッテリー充電式なので、コンセントに差し込むだけで充電ができます。

セット内容

リフト本体(ハンドコントロール付)、バッテリー充電器、レール2.5m、脚台、ポール、レールローラー、アジャスタブルバンパー、吊り下げベルト10cm、組立部品

スリングシートにまっすぐ座れない方でも常に本体を水平に保つ機能を持つバランスバーにより、本体が傾くことなく安全に移動できます。

本体サイズ	本体重量	吊り上げ重量	吊り上げ距離
全高150×全幅550×奥行360mm	8.7kg	150kg	2080mm

TAIS	00110-000117	商品番号	12-3000-0

月極	40,000	1割	4,000	2割	8,000	3割	12,000

枠内の商品はご購入商品になります

かるがるプチV向けのスリングシート　竹虎

フルスリング メッシュタイプ25005
TAIS:00110-000109
価格 **48,400円**

ローバック メッシュタイプ25035
TAIS:00110-000110
価格 **60,500円**

●フルスリングメッシュタイプ25005

サイズ	S	M	L	XL
参考適応体重	30～60kg	55～90kg	85～120kg	110～140kg

●ローバックメッシュタイプ25035

サイズ	S	M	L
参考適応体重	30～60kg	55～90kg	85～120kg

●耐荷重／250kg
●材質／ポリエステル

通気性と体圧分散機能に優れたスリングシート　モリトー

スリングシートパオ ハーフサイズ PAO100
TAIS:00229-000020
価格 **51,700円**

スリングシートパオ フルサイズ PAO120
TAIS:00229-000021
価格 **63,800円**

ウェル・ネット研究所

脚部を交差・サポートし、座ったままで装着が可能です。メッシュ生地で水抜けが良く、入浴にもご利用できます。

ハイバック
TAIS:
00161-000015

ローバック
TAIS:
00161-000014

●耐荷重／120kg

品名	品番	身長の目安	価格
コンフォート ハイバック	WN-5102-S	～145cm	66,000円
	WN-5102-M	145cm～155cm	
	WN-5102-L	155cm～165cm	
	WN-5102-LL	165cm～175cm	70,400円
コンフォート ローバック	WN-5101-S	～145cm	55,000円
	WN-5101-M	145cm～160cm	
	WN-5101-L	160cm～175cm	

税込価格で表記しています(非課税商品を除く)

車椅子用電動昇降機 UD-330

いうら

敷地や用途に合わせて直進乗り込みにも
L字乗り込みにも対応できます

※単位:mm

●設置確認シート

①利用者(車椅子含む)150kg以内である。
②AC-100Vコンセントが必要。(電源コード4m付)
※オプションにて5mの延長コード有り。
③段差650mm以下である。
④勾配1mで12mm以内である。
⑤ブリッジを倒したときに、段差との重なりがサッシ以外の部分で40mm以上である。
⑥開口寸法(出入り口幅)720mm以上である。
※開口寸法が足りない場合は別途ご相談ください。

●設置手順(L字乗り込みの場合)

寸法図 ※単位:mm

■L字乗り込み ■直進乗り込み



サイズ	重量
全幅(直進)930(L字)1215×全長(直進)1500(L字)1230×全高965～1560mm ●耐荷重:150kg ●電源:AC100V 50/60Hz ●昇降範囲:55～650mm ●昇降時間:50Hz:52秒/60Hz:43秒 ●介助者同乗:不可 ※電源コード4m付	98kg

TAIS	00084-000150	商品番号	12-5023-1

月極	1割	2割	3割
27,000	2,700	5,400	8,100

車椅子用電動昇降機 UD-900

いうら

耐荷重180kgで、電動車いすでのご利用は
もちろん介助者さまも同乗できます



スロープが斜めにスライドするため、スロープを設置する箇所に水勾配などわずかな傾斜がある場合でも、しっかり接地します。

※単位:mm

●設置確認シート

①利用者(車椅子含む)180kg以内である。
②AC-100Vコンセントが必要。(電源コード4m付)
※オプションにて5mの延長コード有り。
③段差900mm以下である。
④勾配1mで12mm以内である。
⑤ブリッジを倒したときに、段差との重なりがサッシ以外の部分で40mm以上である。
⑥開口寸法(出入り口幅)730mm以上である。
※開口寸法が足りない場合は別途ご相談ください。

●設置手順(直進乗り込みの場合)



寸法図 ※単位:mm

■L字乗り込み ■直進乗り込み



サイズ	重量
全幅(直進)1410(L字)1380×全長(直進)1550(L字)1575×全高1250～2080mm ●耐荷重:180kg ●電源:AC100V 50/60Hz ●昇降範囲:70～900mm ●昇降時間:50Hz:72秒/60Hz:60秒	143kg

TAIS	00084-000142	商品番号	12-5040-1

月極	1割	2割	3割
40,000	4,000	8,000	12,000

車椅子用電動昇降機 UD-320

在庫限り

いうら

お一人でも分解・組立がさらに短時間で簡単にできるコストパフォーマンスに優れた昇降機です



UD-320C・S 直進乗り込みタイプ

サイズ	重量
全幅930×全長1455(スロープを下げた状態)×全高1140～1745mm	
材質	重量
スチール、ステンレス、アルミ合金	75kg

●耐荷重:150kg ●昇降範囲:55～650mm
●電源:AC100V 50/60Hz
●電源コード付(4m)
※スチール部分には2重塗装を施し、防錆効果を格段に向上させました。マストは設置場所に合わせて左右の入れかえができます。

TAIS	00084-000093	商品番号	12-5021-1

月極	1割	2割	3割
22,000	2,200	4,400	6,600



UD-320C・L L字乗り込みタイプ

サイズ	重量
全幅1290(スロープを下げた状態)×全長1260×全高1140～1745mm	
材質	重量
スチール、ステンレス、アルミ合金	79kg

●耐荷重:150kg ●昇降範囲:55～650mm
●電源:AC100V 50/60Hz
●電源コード付(4m)
※スチール部分には2重塗装を施し、防錆効果を格段に向上させました。マストは設置場所に合わせて左右の入れかえができます。

TAIS	00084-000094	商品番号	12-5022-1

月極	1割	2割	3割
24,500	2,450	4,900	7,350

税込価格で表記しています(非課税商品を除く)

サービスコード 移動用リフト:171012

車椅子用電動昇降機 UD-650 在庫限り

いうら

1台で直進乗り込みとL字乗り込みにも対応
電動車いすはもちろん、介護者さまの同乗も可能です



●設置確認シート

①利用者(車椅子含む)180kg以内である。
②AC-100Vコンセントが必要。(電源コード4m付)
※オプションにて5mの延長コード有り。
③段差820mm以下である。
④勾配1mで12mm以内である。
⑤ブリッジを倒したときに、段差との重なりがサッシ以外の部分で40mm以上である。
⑥開口寸法(出入り口幅)760mm以上である。
※開口寸法が足りない場合は別途ご相談ください。



サイズ	重量
全幅(直進)1400(L字)1375×全長(直進)1550(L字)1575×全高1075～1835mm ●耐荷重:180kg ●電源:AC100V 50/60Hz ●昇降範囲:60～820mm ●昇降時間:50Hz:55秒/60Hz:46秒	116kg

TAIS	00084-000082	商品番号	12-5020-1

月極	1割	2割	3割
30,000	3,000	6,000	9,000

車いす用電動昇降機 微笑の向日葵 在庫限り

シコク

車いすでの移動を力強く支える車いす用電動昇降機

直進乗り込み

【単位:mm】



重量	材質
約88kg	ステンレス、アルミ合金

●耐荷重:180kg ●電源:AC100V 50/60Hz
●昇降範囲:80～650mm
●昇降時間:50Hz:38秒/60Hz:31秒 ●介助者同乗:不可

		敷地の縦※	敷地の横※	段差	間口
SK-S	直進乗り込み	2700mm以上	1500mm以上	650mm以下	800mm以上

※「敷地の縦・横」は車いすの乗り入れスペースを含みます。

TAIS	01235-000146	商品番号	12-5011-1

月極	1割	2割	3割
23,000	2,300	4,600	6,900

直進乗り込み
L字乗り込み



【単位:mm】



重量	材質
約107kg	ステンレス、アルミ合金

●耐荷重:200kg ●電源:AC100V 50/60Hz
●昇降範囲:90～850mm
●昇降時間:50Hz:50秒/60Hz:41秒 ●介助者同乗:可

		敷地の縦※	敷地の横※	段差	間口
SK-L	直進乗り込み	2800mm以上	1600mm以上	850mm以下	800mm以上
	L字乗り込み	1600mm以上	2800mm以上		

※「敷地の縦・横」は車いすの乗り入れスペースを含みます。

TAIS	01235-000147	商品番号	12-5010-1

月極	1割	2割	3割
27,000	2,700	5,400	8,100

据え置き式コンパクトリフト リーチ〈電動式〉MREAD

モルテン

車いす外出時の介護者さまの
負担を軽減する据え置き型
電動コンパクトリフト

レギュラータイプ

狭いスペースにも設置できるコンパクトサイズ

車いす約1台分のスペースで設置できるので、大型の電動リフトが置けない玄関でも、勾配のきついスロープを使わずに段差が解消できます。

高さ40cmまでのあがりかまちに対応

リモコン操作でらくらく段差解消

簡単なリモコン操作で、車いすに乗ったまま上下できます。本体に接続された有線リモコンと、ワイヤレスリモコンの2種類を標準装備しています。

操作はリモコンのボタンを押すだけ

ワイヤレスリモコン

リモコン

サイズ	電動ユニットサイズ
全長1080×全幅900mm	長さ370×幅130×高さ680mm
テーブルサイズ	**重量**
長さ910×幅900×高さ40～400[無段階]mm	52kg

●素材:スチール ●耐荷重:150kg ●電力:AC100V 50/60Hz 120W

TAIS	00054-000277	商品番号	12-5030-1

月極	1割	2割	3割
12,000	1,200	2,400	3,600

税込価格で表記しています(非課税商品を除く)

バスリフト
TOTO

浴槽での立ち座りを安全にサポート

操作簡単、コンパクト設計

リモコンのボタンを押せば、シート部分が電動で昇降。
浴槽での立ち座りをサポートし、
安全・快適に入浴を楽しめます。
介助者さまへの負担も軽減されます。

商品導入時のご留意事項

使用できない浴槽

- 浴槽内側の長さ800mm以下の和風浴槽
- 深さ500mm未満の洋風浴槽
- スーパーエクセレントバス　●首もたれ(ヘッドレスト)付き浴槽
- 低部から気泡を噴射する浴槽　●丸型・大型浴槽
- 浴槽水浄化保温装置(24時間風呂)付き浴槽
- 浴槽リム面がフラットでない浴槽
- 中に手すり・グリップがある浴槽
  (バスリフトと干渉する可能性がある場合)

設置条件 本体を設置できる寸法は青色寸法です。



●設置可能な浴槽寸法

A(mm)	B(mm)
25	585～705
30	580～700
35	575～695
40	570～690
45	565～685
50以上	560～680

※A寸法が25mm未満…設置不可

入浴台や浴槽に腰掛けた状態からバスリフトに移乗。トランスファーボード(別売)を使用するとより安全です。

リモコンでシートを降ろします。ボタンをはなすと途中で停止させることもできます。

シートを浴槽の底まで降ろし、自然な姿勢でゆったり入浴をお楽しみください。

EWB101RS

【電池性能】運転回数/1回充電: 約15回 充電可能回数: 約500回
充電時間: 約70分 電池容量: 3.0Ah

TAIS	00187-000247	商品番号	12-6020-1

EWB101RR

在庫限り

【電池性能】運転回数/1回充電: 約10回 充電可能回数: 約300回
充電時間: 約50分 電池容量: 2.0Ah

TAIS	00187-000111	商品番号	12-6000-1

月極	15,000	1割	1,500	2割	3,000	3割	4,500

バスラベンダー
西川

置くだけ簡単 軽量入浴リフト

設置可能内寸法:
幅400×長さ800×
深さ680mm以内



サイズ
幅530(サイドフラップ含む)×
奥行580×高さ1050mm

重　量
18.5kg

- ●最大荷重:100kg
- ●昇降サイズ:95～680mm
- ●昇降回数:約25回
- ●充電時間:約2時間
- ●バッテリーリフレッシュ機能付き
- ●安全装置付き

TAIS	00109-000108	商品番号	12-6010-1

月極	16,000	1割	1,600	2割	3,200	3割	4,800

スカットクリーン
パラマウントベッド

トイレに移動・移乗できない方のより自立した排尿を支援

■ 介護保険をご利用の場合、採尿器本体はレンタル、レシーバーセットは購入品となります。

自動採尿器 スカットクリーン

採尿器本体：KW-65H　※尿タンク・ブラシ入れは含みません。

画像は男性用レシーバーセット

本体サイズ	本体重量
幅233×長さ378×高さ273mm	5kg

介護保険購入対象品

男性用レシーバーセット：KW-65MRT

アタッチメントが付属します。

尿タンク・ブラシ入れが付属します。

女性用レシーバーセット：KW-65WRT

ハンドルが付属します。

尿タンク・ブラシ入れが付属します。

商品名	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
採尿器本体	KW-65H	00170-000707	13-2000-1	10,000	1,000	2,000	3,000

男性用レシーバーセット	KW-65MRT	00170-000708	価格	22,000	介護保険購入対象品
女性用レシーバーセット	KW-65WRT	00170-000709	価格	25,300	介護保険購入対象品

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

サービスコード 徘徊感知機器:171011

家族コール4 ポータブル 新掲載

テクノスジャパン

簡単操作！ご利用者さまの徘徊を見守るサポート機器

家族コール4A ポータブル

ベッドからの「離床」を報知

セット内容
- 床センサーK
- ポータブル受信器2K
- コンソール

床センサーK MSK-2

- サイズ：1000×500×3mm
- 折り畳みができて収納かんたん！
- 防滴加工！清拭可能！

新機能 裏面の滑り止め強化

新機能 ケーブル強化

家族コール4B ポータブル

ベッドからの「起き上がり」を報知



セット内容
- ベッドセンサーK
- ポータブル受信器2K
- コンソール

ベッドセンサーK BSDK-2

- サイズ：800×250×6mm
- 薄くて背中に敷いても違和感がない！
- 寝返り誤報なし！

新機能 裏面の滑り止め強化

遅延時間を設定可能

共通セット品

コンソール リニューアル HTHK-2

センサーと接続する送信器です

新機能 テスト送信ボタン LEDランプが見やすい

- サイズ：100×62×25(mm)
- TAIS：00318-000223

ポータブル受信器2K HRPTK-2

100人まで識別可能です

履歴表示
大音量
携帯・据置両用

通達距離 約100m (見通し)

- サイズ：68×115×19(mm)
- TAIS：00318-000225

家族コール4A・ポータブル HKPT-4A

TAIS	00318-000207	商品番号	11-1140-1

月極	1割	2割	3割
7,000	700	1,400	2,100

家族コール4B・ポータブル HKPT-4B

TAIS	00318-000209	商品番号	11-1150-1

月極	1割	2割	3割
7,000	700	1,400	2,100

家族コール3 ポータブル 在庫限り

テクノスジャパン

騒がしい場所や広い建物内で使える受信器のシリーズです

1 POINT 大音量でどこでも聞こえる

ポータブル受信器の音量は最大72dB。
多忙な業務の合間でも聞き逃さず対応ができます。

2 POINT 広範囲に受信だからどこでも届く

見通しの通達距離は安心の約100m。
アンテナを伸ばして使えます。

3 POINT 据え置きOK！携帯でもOK！

携帯据え置き両用のため、普段はACアダプタにつないで詰所で使用し、巡回時はストラップで携帯するなどシチュエーションに合わせた運用ができます。

ポータブル受信器 K

通達距離：約100m（見通し）

メロディやバイブレーションで報知！
チャンネルごとに表示を設定できます！
100人まで識別報知可能！
据え置きしやすいスタンド付き！

共通セット品

コンソール HTHK-1

センサーと接続する送信器です

- サイズ：100×62×25(mm)
- TAIS：00318-000161

ポータブル受信器K HRPTK-1

メロディと振動で知らせます

通達距離 約100m (見通し)

- サイズ：68×115×19(mm)
- TAIS：00318-000183

家族コール3A ポータブル

ベッドからの「離床」を報知



セット内容
- 床センサーK
- ポータブル受信器K
- コンソール

床センサーK MSK-1

- サイズ：1000×500×3mm
- 折り畳みができて収納かんたん！
- 防滴加工！清拭可能！

家族コール3B ポータブル

ベッドからの「起き上がり」を報知

セット内容
- ベッドセンサーK
- ポータブル受信器K
- コンソール

ベッドセンサーK BSDK-1

- サイズ：800×250×6mm
- 薄くて背中に敷いても違和感がない！
- 寝返り誤報なし！

家族コール3C ポータブル

「離床」や「徘徊」を報知



セット内容
- 超音波・赤外線センサーK
- ポータブル受信器K
- 自在クランプ

超音波・赤外線センサーK UISK-1

- サイズ：110×70×35mm
- 2つのセンサーで正確検知！
- コードがなくて設置がらくらく！

家族コール3D ポータブル

ドアや窓を開くと報知

セット内容
- ドアスイッチK
- ポータブル受信器K
- コンソール

ドアスイッチ K DRS1-K

- サイズ：①50×12×12mm ②50×10×12mm
- 工具不要で取り付けできる！
- 居室外に設置し見守れる！

商品名	品番	セットに含まれるセンサー	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
家族コール3A・ポータブル	HKPT-3A	床センサーK	00318-000184	11-1100-1	7,000	700	1,400	2,100
家族コール3B・ポータブル	HKPT-3B	ベッドセンサーK	00318-000185	11-1110-1	7,000	700	1,400	2,100
家族コール3C・ポータブル	HKPT-3C	超音波・赤外線センサーK	00318-000186	11-1120-1	7,000	700	1,400	2,100
家族コール3D・ポータブル	HKPT-3D	ドアスイッチK	00318-000187	11-1130-1	7,000	700	1,400	2,100

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

家族コール3 スマート 在庫限り
テクノスジャパン

同一建物内の介護者さまへ最新の受信器で知らせます

テスト送信機能
電波の確認がひとりでできます

履歴表示
受信履歴が時刻付きで見られます

防 滴

置くだけ充電

共通セット品

コンソール　HTHK-1

センサーと接続する送信器です
- サイズ：100×62×25(mm)
- TAIS：00318-000161

多機能受信器 スマートK　HRSMK-1

メロディと振動で知らせます

通達距離 約80m（見通し）

- サイズ：53×86×14(mm)
- TAIS：00318-000163

家族コール3A スマート
ベッドからの「離床」を報知

セット内容
- 床センサーK
- スマートK
- コンソール

床センサーK　MSK-1

- サイズ：1000×500×3mm
- 折り畳みができて収納かんたん！
- 防滴加工！清拭可能！

家族コール3B スマート
ベッドからの「起き上がり」を報知



セット内容
- ベッドセンサーK
- スマートK
- コンソール

ベッドセンサーK　BSDK-1

- サイズ：800×250×6mm
- 薄くて背中に敷いても違和感がない！
- 寝返り誤報なし！

家族コール3C スマート
「離床」や「徘徊」を報知



セット内容
- 超音波・赤外線センサーK
- スマートK
- 自在クランプ

超音波・赤外線センサーK　UISK-1

- サイズ：110×70×35mm
- 2つのセンサーで正確検知！
- コードがなくて設置がらくらく！

家族コール3D スマート
ドアや窓を開くと報知



セット内容
- ドアスイッチK
- スマートK
- コンソール

ドアスイッチ K　DRS1-K

- サイズ：①50×12×12mm ②50×10×12mm
- 工具不要で取り付けできる！
- 居室外に設置し見守れる！

商品名	品番	セットに含まれるセンサー	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
家族コール3A・スマート	HKSM-3A	床センサーK	00318-000150	**11-1000-1**	7,000	700	1,400	2,100
家族コール3B・スマート	HKSM-3B	ベッドセンサーK	00318-000151	**11-1010-1**	7,000	700	1,400	2,100
家族コール3C・スマート	HKSM-3C	超音波・赤外線センサーK	00318-000152	**11-1020-1**	7,000	700	1,400	2,100
家族コール3D・スマート	HKSM-3D	ドアスイッチK	00318-000153	**11-1030-1**	6,600	660	1,320	1,980

リピーターK（中継器）HPHK-1 在庫限り
テクノスジャパン

●通達距離の延長に



●電波の届きにくいフロアー間の受信に



※建物立面図

電波が届きにくいときにリピーターKを設置することにより家族コールの利用範囲が広がります

サイズ（突起部除く）	重　量	材　質
65×130×25mm	約170g	ABS樹脂

- ●色/グレー
- ●電源/AC100V（ACアダプタ付）
- ●エリア・グループ設定可能
- ●周波数/429MHz帯の1波
- ●送信出力/10mW 特定小電力
- ●通達距離/約80～100m
- ●アンテナ/ロッドアンテナ

- ●電波通達距離を約80～100m（見通し）延長
- ●複数台使用も可能
- ●ペアリング機能で家族コール3スマートにも対応！

TAIS	00318-000165	商品番号	**11-1040-1**

月極	2,000	1割	200	2割	400	3割	600

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

サービスコード 徘徊感知機器:171011

LoRa無線つながるシリーズ シンプルモデル

ハカルプラス

新掲載　施設・在宅向けモデル

【LoRa無線】超音波センサーペンダントセット

離床・徘徊をすぐお知らせ

超音波

セット内容
- ペンダント Ci-LRS-P1
- 送信機 Ci-LRS-T1
- 超音波センサー Ci-LU1

【LoRa無線】ふむふむセンサーペンダントセット

ベッドからの「離床」をお知らせ

抗菌　防滴

セット内容
- ペンダント Ci-LRS-P1
- 送信機 Ci-LRS-T1
- ふむふむセンサー Ci-U5（アダプター付 Ci-U5A）

LoRa 無線つながるシリーズの仕組み

通信確認が 1 人でできる新機能

① 送信機の「ずっと停止」「5 分停止」ボタンを 3 秒間同時長押し

② ペンダントの画面で電波強度を確認しながら歩く

③ 5 分後に自動終了

送信機 1 台でセンサーを最大 2 台接続可能

かんたん設定



見通し1.5kmの長距離通信

サイズ	重　量	材　質	備　考
ペンダント／幅53×奥行23×高さ108mm 送信機／幅100×奥行35×高さ67mm 超音波センサー／幅130×奥行93×高さ39mm ふむふむセンサー／横1200×縦500×厚み2mm(基盤部8mm) ふむふむアダプター／幅50×奥行13.6×高さ74mm	ペンダント／115g 送信機／145g 超音波センサー／130g ふむふむセンサー／1350g ふむふむアダプター／30g	ペンダント・送信機・超音波センサー／ABS樹脂難燃性UL94-V0 ふむふむアダプター／ABC樹脂 ふむふむセンサー／ターポリン	ペンダント 電源／リチウムポリマー電池 送信機 電源／専用ACアダプター AC100V±10% 超音波センサー 電源／単3アルカリ電池×4本 ふむふむセンサー 電源／コイン電池(CR2023型)×1個 耐水防塵(IP44) 生活防水・抗菌仕様 ふむふむアダプター 電源／各接続機器より電源供給

●LoRa無線つながるシリーズ シンプルモデル

品名	セット内容					TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
LoRa無線 シンプルモデル 超音波センサーペンダントセット	ペンダント	送信機	超音波センサー			01398-000052	11-3020-1	7,000	700	1,400	2,100
LoRa無線 シンプルモデル ふむふむセンサーペンダントセット	ペンダント	送信機		ふむふむセンサー	ふむふむアダプター	01398-000053	11-3021-1	7,000	700	1,400	2,100

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

スタンダードシリーズ つながるモデル 施設向けモデル

ハカルプラス

【スタンダードシリーズ つながるモデル】

超音波センサーセット

離床・徘徊をすぐお知らせ

セット内容
- 親機
- 子機
- 超音波センサー

親機 Ci-M1H-P
- サイズ：172×111×97mm
- 親機1台で子機を最大20台まで接続可能

子機 Ci-S4H
- サイズ：70×48×115mm
- 子機1台でセンサー2台接続可能

超音波センサー Ci-U1
- サイズ：125×82×37mm
- 3つのモード切替で見守り自在

【スタンダードシリーズ つながるモデル】

ふむふむセンサーセット

ベッドからの「離床」をお知らせ

セット内容
- 親機
- 子機
- ふむふむセンサー

親機 Ci-M1H-P
- サイズ：172×111×97mm
- 親機1台で子機を最大20台まで接続可能

子機 Ci-S4H
- サイズ：70×48×115mm
- 子機1台でセンサー2台接続可能

ふむふむセンサー Ci-U5
- サイズ：1200×500×2mm
- 500kg耐荷重&防水・抗菌仕様
- 三つ折り収納可能

※ふむふむアダプター(Ci-U5A)付き

使いやすいペンダント Ci-P2

携帯型の受信機「ペンダント」は、生活防水仕様。
親機から見通し100mの範囲まで受信します。

【スタンダードシリーズ 追加オプション品】

品名	セット内容			商品番号
スタンダードシリーズつながるモデル 超音波センサー増設セット	子機	超音波センサー		11-3012-1
スタンダードシリーズつながるモデル ふむふむセンサー増設セット	子機	ふむふむセンサー	ふむふむアダプター	11-3016-1
スタンダードシリーズつながるモデル ペンダント				11-3013-1

●スタンダードシリーズ つながるモデル

品名	セット内容						TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
スタンダードシリーズつながるモデル 超音波センサーセット		親機	子機	超音波センサー			01398-000027	11-3017-1	6,400	640	1,280	1,920
スタンダードシリーズつながるモデル ふむふむセンサーセット		親機	子機		ふむふむセンサー	ふむふむアダプター	01398-000034	11-3014-1	6,400	640	1,280	1,920
スタンダードシリーズつながるモデル 超音波センサーペンダントセット	ペンダント	親機	子機	超音波センサー			01398-000013	11-3010-1	7,600	760	1,520	2,280
スタンダードシリーズつながるモデル ふむふむセンサーペンダントセット	ペンダント	親機	子機		ふむふむセンサー	ふむふむアダプター	01398-000035	11-3015-1	7,600	760	1,520	2,280

ライトシリーズ かんたんモデル 在宅向けモデル 在庫限り

ハカルプラス

【ライトシリーズ かんたんモデル】

超音波センサーペンダントセット

離床・徘徊をすぐお知らせ

セット内容
- ペンダント
- 送信機
- 超音波センサー

ペンダント Ci-LP1
- サイズ：45×19×93mm
- 10グループに分けて管理可能
- 防水機能で簡単操作

送信機 Ci-LT1
- サイズ：100×35×67mm
- 最大見通し100m(ペンダントまで)
- 10グループに分けて管理可能

超音波センサー Ci-LU1
- サイズ：130×93×39mm
- 最大見通し10m(送信機まで)
- 検知範囲：6段階調整可能
- 10グループに分けて管理可能

【ライトシリーズ かんたんモデル】

ふむふむセンサーペンダントセット

ベッドからの「離床」をお知らせ



セット内容
- ペンダント
- 送信機
- ふむふむセンサー

ペンダント Ci-LP1
- サイズ：45×19×93mm
- 10グループに分けて管理可能
- 防水機能で簡単操作

送信機 Ci-LT1
- サイズ：100×35×67mm
- 最大見通し100m(ペンダントまで)
- 10グループに分けて管理可能

ふむふむセンサー Ci-U5
- サイズ：1200×500×2mm
- 500kg耐荷重&防水・抗菌仕様
- 三つ折り収納可能

※ふむふむアダプター(Ci-U5A)付き

お手軽設定

各機器のグループとセンサー番号を合わせるだけ。
(ペンダントにはセンサー番号で通知されます)

簡単操作

操作するボタンが少なくシンプルなので、誰もが使いやすい設計・デザインです。

受信時の操作は簡単「対応」のボタンで音を止め、ケアが終わったら「リセット」ボタンで通知を消去するだけです。

【ライトシリーズ 追加オプション品】

品名	セット内容			商品番号
ライトシリーズかんたんモデル 超音波センサー増設セット	送信機	超音波センサー		11-3001-1
ライトシリーズかんたんモデル ふむふむセンサー増設セット	送信機	ふむふむセンサー	ふむふむアダプター	11-3004-1
ライトシリーズかんたんモデル ペンダント				11-3002-1

●ライトシリーズ かんたんモデル

品名	セット内容					TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
ライトシリーズかんたんモデル 超音波センサーペンダントセット	ペンダント	送信機	超音波センサー			01398-000023	11-3000-1	5,200	520	1,040	1,560
ライトシリーズかんたんモデル ふむふむセンサーペンダントセット	ペンダント	送信機		ふむふむセンサー	ふむふむアダプター	01398-000037	11-3003-1	5,200	520	1,040	1,560

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

MEMO

MEMO

お問い合わせは

発行元：株式会社ニシケン 福祉事業部　福岡県久留米市宮ノ陣町若松1番地の19
アコルくらぶは株式会社ニシケンの登録商標です。

■掲載品の価格および仕様は、価格の変動・品質の改善等により、予告なしに変更させていただく場合がありますのでご了承ください。

2025年5月版
無断転載を禁じます。