

車いすラインナップ

方式	タイプ	P	メーカー	商品名 / 商品番号	全 幅	シート 幅	前座高	座奥行	背 もたれ	重量 (kg)	ティルト 角度	リクライ ニング 角度	ノーバンク タイヤ	後ら上げ式 ヘルパース	両側開閉式 アームレスト	折り畳み式 バックリール	相対式 シート	スイング アウト	エレベ ー ティン
標準	標準	55	カワムラ サイクル	ステイヤー SY22-40SB 商品番号 01-7120-0	600	400	430	400	410	13.2	—	—	●						
		55	カワムラ サイクル	ウェイビットルー WAR22-40-M(H/SH) 商品番号 01-7100-0	570	400	430 450 470	400	455	13.3	—	—	●						
		55	カワムラ サイクル	KMD-A22-40-M (H/SH) 商品番号 01-7060-0	570	400	430 450 470	400	430	14.5	—	—	●						
		57	日進 医療器	ウルトラ NA-U1 エアリー仕様 商品番号 01-5000-0	560	400	420	380	450	12.4	—	—	●			●			
		58	松永 製作所	ネクストコア グラン NEXT-12B HB 商品番号 01-3010-0	570	420	470	400	460	13.4	—	—	●			●			
		59	松永 製作所	グレイスコア GRC-11B 商品番号 01-3150-0	565	400	430 380	340 380	560	14.7	—	—	●			●			
	プラス α	60	ミキ	カルティマ CRT-5 商品番号 01-1000-0	550	400	435	380	400	9.9	—	—	●						
	多機能	55	カワムラ サイクル	ステイヤープラス SYP22-40SB 商品番号 01-7150-0	600	400	430	400	410	14.3	—	—	●	●				●	
		55	カワムラ サイクル	ウェイビットルー+ WARP22-40-M(H/SH) 商品番号 01-7080-0	570	400	430 450 470	400	455	14.8	—	—	●	●				●	
		55	カワムラ サイクル	ふわりす+ KFP22-40SB 商品番号 01-7020-0	595	400	430	400	400	11.5	—	—	●	●				●	
		55	カワムラ サイクル	KMD-C22-45-M (H/SH) 商品番号 01-7010-0	620	450	430 450 470	400	430	16.5	—	—		●	●	●		●	
		56	日進 医療器	シン・ウルトラ(40cm幅) NA-SU2W エアリー仕様 商品番号 01-5220-0	550	400	420	380	450	14.3	—	—	●	●	●	●		●	
		56	日進 医療器	シン・ウルトラ(43cm幅) NA-SU2W エアリー仕様 商品番号 01-5230-0	580	430	420	380	450	14.3	—	—	●	●	●	●		●	
		57	日進 医療器	ウルトラ NA-U2W エアリー仕様 商品番号 01-5020-0	560	400	420	380	450	13.8	—	—	●	●		●		●	
		57	日進 医療器	ウルトラ NA-U2W・BG 商品番号 01-5030-0	630	450	420 440 460	400	455	14.8	—	—	●	●	●	●		●	
		57	日進 医療器	座王X NA-X521W 商品番号 01-5170-0	570	400	380 400 420	380	430 450 470	14.2	—	—	●	●	●	●		●	
		58	松永 製作所	ネクストコアⅡ マルチ NEXT2-31BE 商品番号 01-3220-0	560	400	430	340 380	450	14.7	—	—	●	●		●		●	
		60	ミキ	カルティマ CRT-7 商品番号 01-1020-0	550	400	435	380	400	11.2	—	—	●	●				●	
		61	ミキ	カルッタ CRT-3LoB 商品番号 01-1190-0	550	400	415	400	380	13.4	—	—		●				●	
自走	モジュール	56	日進 医療器	シン・ウルトラ NA-SU7・Hi エアリー仕様 商品番号 01-5240-0	600 640	420 440 460	430 450 470	420	450 470 490	16.7	—	—	●	●	●	●	●	●	
		56	日進 医療器	シン・ウルトラ NA-SU7・Lo エアリー仕様 商品番号 01-5250-0	560 600	380 400 420	360 380 400	380	430 450	15.7	—	—	●	●	●	●	●	●	
		57	日進 医療器	ウルトラ NA-U7 エアリー仕様 商品番号 01-5050-0	570 610	400 420 440	400 420 440	380	450	15.2	—	—	●	●	●	●	●	●	
		58	松永 製作所	ネクストコア アジャスト NEXT-51B 商品番号 01-3030-0	560	400	410 430 450	380	460	14.6	—	—		●	●	●		●	
		59	松永 製作所	ネクストコア ミニモ NEXT-50B 商品番号 01-3020-0	560	400	370 390	360	460	14.3	—	—		●	●	●		●	
		59	松永 製作所	グレイスコア・ミニモ GRC-50B 商品番号 01-3200-0	565	400	350 370	320 360	560	16.8	—	—	●	●	●	●		●	
		59	松永 製作所	グレイスコア・アジャスト GRC-51B 商品番号 01-3180-0	565	400	410 430	340 380	560	17.1	—	—	●	●	●	●		●	
		60	ミキ	カルッタ CRT-1-CZ 商品番号 01-1030-0	550 570 590	400 420 440	430	380	390	11.1	—	—	●			●	●		
		61	ミキ	カルッタ CRT-3-CZ 商品番号 01-1150-0	550 570 590	400 420 440	430	380	390	12.9	—	—	●	●		●	●	●	
		61	ミキ	エア・フィッツ プレミアム22 AFP-22 商品番号 01-1170-0	610	400	380 400 420	380 440	520	17.1	—	—	●	●	●	●		●	
		61	ミキ	軽量モジュール車いす MEF-22 商品番号 01-1040-0	580 600 620	400 420 440	430 450 470	400	440	15.5	—	—	●	●	●	●	●	●	
	6 輪	59	松永 製作所	ネクストコア くるり NEXT-71B 商品番号 01-3040-0	580	400	430	360	460	19	—	—			●	●			
		60	ミキ	6輪車いす SKR-5 商品番号 01-1220-0	580	420	475	400	380	16.1	—	—	●			●		●	
	ティルト	57	日進 医療器	座王X NA-XF7 商品番号 01-5160-0	590	400	420 440 460	380	430 450 470	19.6	— 4 18°	—	●	●	●	●		●	
		69	ピジョン タヒラ	ラクリオ 介助ブレーキ付 PR-1000B 商品番号 01-9090-0	620	400	435	400	460	21	— 4 18°	—		●		●		●	
介助	標準	62	カワムラ サイクル	ステイヤー SY16-40SB 商品番号 01-7130-0	560	400	430	400	410	12.1	—	—	●						
		62	カワムラ サイクル	ウェイビットルー WAR16-40-M(H/SH) 商品番号 01-7110-0	530	400	430 450 470	400	455	12.7	—	—	●						
		62	カワムラ サイクル	KMD-A16-40-M (H/SH) 商品番号 01-7070-0	535	400	430 450 470	400	430	13.6	—	—	●						

方式	タイプ	P	メーカー	商品名 / 商品番号	全 幅	シート 幅	前座高	座奥行	背 もたれ	重量 (kg)	ティルト 角度	リクライ ニング 角度	ノーバック タイマー	電動上げ 機能	電動降下 機能	歩行補助 機能	可動式 シート	スイング アウト	エレベ ーター
	標準	63	日進 医療器	ウルトラ NAH-U1	商品番号 01-5090-0	540	400	420	380	450	10.5	—	—						
		64	松永 製作所	ネクストコア グラン NEXT-22B HB	商品番号 01-3060-0	560	420	470	400	460	12.4	—	—	●					
		65	松永 製作所	グレイスコア GRC-21B	商品番号 01-3160-0	560	400	430	340 380	560	13.5	—	—	●					
	プラス α	66	ミキ	カルティマ CRT-6	商品番号 01-1080-0	490	400	435	380	400	9.1	—	—	●					
多機能		62	カワムラ サイクル	ステイヤープラス SYP16-40SB	商品番号 01-7140-0	560	400	430	400	410	13.2	—	—	●	●			●	
		62	カワムラ サイクル	ウェイビトル+ WARP16-40-M(H/SH)	商品番号 01-7090-0	530	400	430 450 470	400	455	14.2	—	—	●	●			●	
		62	カワムラ サイクル	ふわりす+ KFP16-40SB	商品番号 01-7040-0	550	400	430	400	400	10.6	—	—	●	●			●	
		63	日進 医療器	シン・ウルトラ(40cm幅) NAH-SU2W エアリー仕様	商品番号 01-5200-0	495	400	420	380	450	13.1	—	—	●	●	●		●	
		63	日進 医療器	シン・ウルトラ(43cm幅) NAH-SU2W エアリー仕様	商品番号 01-5210-0	525	430	420	380	450	13.1	—	—	●	●	●		●	
		63	日進 医療器	ウルトラ NAH-U2W エアリー仕様	商品番号 01-5110-0	540	400	420	380	450	12.3	—	—	●	●			●	
		64	松永 製作所	ネクストコアⅡ マルチ NEXT2-41BE	商品番号 01-3230-0	555	400	430	340 380	450	13.7	—	—	●	●			●	
		66	ミキ	カルティマ CRT-8	商品番号 01-1090-0	490	400	435	380	400	10.5	—	—	●	●			●	
		67	ミキ	ミライト・ウイング CRT-ES-4	商品番号 01-1210-0	500	400	470	380	395	17.7	—	—		●	●	●		●
介助	モジュール	63	日進 医療器	シン・ウルトラ NAH-SU7・Hiエアリー仕様	商品番号 01-5260-0	540 580	420 440 460	430 450 470	420	450 470 490	14.7	—	—	●	●	●	●	●	
		63	日進 医療器	シン・ウルトラ NAH-SU7・Loエアリー仕様	商品番号 01-5270-0	510 550	380 400 420	360 380 400	380	430 450	14.3	—	—	●	●	●	●	●	
		63	日進 医療器	ウルトラ NAH-U7 エアリー仕様	商品番号 01-5130-0	540 580	400 420 440	400 420 440	380	450	13.7	—	—	●	●	●	●	●	
		64	松永 製作所	ネクストコア アジャスト NEXT-61B	商品番号 01-3090-0	550	400	410 430 450	380	460	13.6	—	—		●	●	●		●
		65	松永 製作所	ネクストコア ミニモ NEXT-60B	商品番号 01-3080-0	550	400	370 390	360	460	13.6	—	—		●	●	●		●
		65	松永 製作所	グレイスコア・ミニモ GRC-60B	商品番号 01-3210-0	560	400	350 370	320 360	560	16.2	—	—	●	●	●		●	
		65	松永 製作所	グレイスコア・アジャスト GRC-61B	商品番号 01-3190-0	560	400	410 430	340 380	560	15.8	—	—	●	●	●		●	
		66	ミキ	カルッタ CRT-4-CZ	商品番号 01-1160-0	490 510 530	400 420 440	430	380	390	11.2	—	—	●	●		●	●	
		66	ミキ	カルッタ CRT-2-CZ	商品番号 01-1110-0	490 510 530	400 420 440	430	380	390	9.9	—	—	●			●	●	
		67	ミキ	エア・フィッツ プレミアム16 AFP-16	商品番号 01-1180-0	565	400	380 400 420	380 440	520	15.8	—	—	●	●	●		●	
		65	松永 製作所	ネクストコア くるり NEXT-81B	商品番号 01-3070-0	580	400	430	360	460	18	—	—		●	●	●		
		66	ミキ	6輪車いす SKR-6	商品番号 01-1230-0	560	420	475	400	380	15.2	—	—	●	●		●		●
		69	日進 医療器	座王X NAH-XF5	商品番号 01-5180-0	600	400	420 440 460	380	430 450 470	18.9	-4 30°	—	●	●	●		●	
		69	日進 医療器	NEO-10αW	商品番号 01-5190-0	590	400	430	400	500	17.3	0 27°	—	●	●			●	
ティルト リクライニング		67	ミキ	6輪車いす SKR-8	商品番号 01-1200-0	500	400	500	400	440	24.2	0 20°	90 110°	●	●	●		●	
		68	カワムラ サイクル	Modern Rich-style KMD-R12	商品番号 01-7160-0	550	420	470	380	850	28	5 20°	95 145°	●		●			●
		68	松永 製作所	マイチルト・コンパクトⅡ MH-CR2-SE	商品番号 01-3170-0	530	400	430 450	380	600 670	27.3	0 30°	90 125°	●		●		●	●
		68	松永 製作所	マイチルト・ミニ3D MH-SRL-SE	商品番号 01-3100-0	530	400	410	350	480	29	0 25°	90 110°	●		●		●	●
		68	日進 医療器	ウルトラ NAH-UC・Lo	商品番号 01-5140-0	540	400	400	360 400	480	21.1	0 30°	0 30°	●		●		●	●
		69	カワムラ サイクル	くるーん KPFK-12	商品番号 01-7050-0	565	420	400	375	850	21.5	90 120°	90 120°	●	●	●		●	●
		69	松永 製作所	エリーゼ FR-31TR HB	商品番号 01-3140-0	650	400	475	400 420	850	39.7	0 30°	100 175°	●		●			●
		69	ピジョン タヒラ	ラクレスト 介助 プレーキ付 PR-2000B	商品番号 01-9061-0	574	400	470	360 440	500	29	7 17°	95 130°	●		●		●	
	電動ティルト リクライニング	68	日進 医療器	ウルトラ NAH-UC・Hi電動	商品番号 01-5150-0	560	420	450	380 420	530	23.8	0 30°	0 30°	●		●		●	●

車いすガイド

車いすには「座る」「移乗する」「移動する」この3つの役割が求められます。これらの役割を軸に、ご利用者さまの身体状況や生活環境などを考慮した上で身体にあった車いすをご選択ください。



車いすの各部名称と役割

車いすには、ご利用者さまが操作することを前提とする**自走用車いす**と介助者さまが移動操作することを前提とする**介助用車いす**があります。さらに数多くの機種の中から正しい選定をするためには車いすの各部とその役割を理解することが大切です。

アームサポート (肘掛)

肘から先の腕をサポートするためのもので、姿勢保持や立ち座りの支持などに役立ちます。機種によりデザイン性や形状もさまざまです。

座シート

座る面のことを指し、座ったときの姿勢や駆動時の姿勢に影響を与えます。なお、シート幅の表記はメーカーや機種によって計測の基準が異なります。

介助ブレーキ

介助者さまが操作するためのブレーキで、自転車のブレーキと同じような使用感です。介助用車いすはもちろん、自走用車いすでも多くの機種が備えています。

サイドガード (スカートガード)

スカートなどの洋服が横から垂れ下がって車輪に巻き込まれないようにするためのガードです。

バックサポート (背もたれ)

背もたれのこと、姿勢を保持するための役割などがあります。

レッグサポート

足を後ろに落とさないためのもので、ふくらはぎを中心にサポートします。両側の支柱にシートを張ったものやプレート状のものがあります。

後輪 (駆動輪)

一般的に自走用の方が大きく20～24インチ程度、介助用は12～18インチ程度です。空気入れが必要なエアタイヤと空気不要のノーパンクタイヤがあり、それぞれメンテナンス性と乗り心地が異なります。

キャスター (前輪)

後輪に比べて直径が小さく、6インチ前後の機種が多いです。360°回転する自在輪で方向転換するとき特に重要です。

ブレーキ

車いすを停止・制動するためのブレーキで、タイヤを押さえつけるように固定します。

フットサポート

足を載せておくためのプレートで、片方ずつ跳ね上げられたり、脱着できるものなどがあります。

ティッピングレバー

介助者さまが段差などで前輪を上げるために踏み込むレバーです。

ハンドリム (駆動輪)

自走用で、後輪の外側についている手でこぐためのリングです。

車いすの機能アイコン一覧

当カタログでは、各車いすの機能の有無を以下のアイコンによって表現しています。

ノーパンクタイヤ このアイコンがある車いすは、空気入れ不要のタイヤを装着しています。クッション性は通常のエアタイヤよりもやや硬めの場合が多いです。

介助ブレーキ このアイコンがある車いすには、介助ブレーキが付属します。ブレーキ自体の説明は上記をご参照ください。

折りたたみ式 このアイコンがある車いすは、コンパクトに折りたたむための収納がしやすく、自動車のトランクなどに載せやすくなります。

跳ね上げ式アームサポート このアイコンがある車いすは、肘掛を跳ね上げることができるので、ベッドなどから側方へ移乗する場合に便利です。

高さ調整式アームサポート 肘掛の高さが調整できる車いすで、ご利用者さまの身体や状況に合わせた肘掛の高さの調整に便利です。

張り調整式バックサポート 背もたれの張りを調整できる車いすで、円背や脊椎・頸椎損傷の方が骨盤を起こして座りたい場合に向いています。

幅調整式シート シート幅を調整することができる車いすで、ご利用者さまの身体に合わせた幅調整でより姿勢が安定します。

スイングアウト フットサポートを左右に開閉できる車いすで、ベッドやトイレなどへの接近や車いすを足こぎする場合に便利です。

エレベーター フット・レッグサポートの角度を上下に調整できる車いすで、骨折や病気などで膝関節が曲がらない方などへおすすめです。

リクライニング 背もたれの角度変更ができる車いすで、上体を起こすことが困難な方や一時的に横になりたい方に便利です。

ティルト 座面角度を変更できる車いすで、上体を起こすことが困難な方や一時的に横になりたい方に便利な機能です。

シートカラー シートカラー表記 (例) メーカーによって表示形式が異なります。 ●爪間表記 爪間とはハンドリムとタイヤの間のことです。

車いすの分類一覧

当カタログでは、各車いすを以下のいずれかに分類しています。

- | | |
|--|---|
| 標準 基本機能「座る」「移乗する」「移動する」を備えた標準的な車いすです。 | 電動カート スクーターに外観が似た、ハンドル型の電動自走車いすです。 |
| プラスα 基本機能はもちろん、さらに何らかの機能をプラスした車いすです。 | ティルト ティルト機能が特徴の車いすです。 |
| 多機能 「プラスα」タイプよりもさらに機能を充実させた車いすです。 | リクライニング リクライニング機能が特徴の車いすです。 |
| モジュール カスタマイズ性が高く細かな設定が可能な車いすです。 | ティルト・リクライニング ティルトとリクライニング機能が特徴の車いすです。 |
| 6輪 車輪の回転軸が身体を中心付近にあるので小回りが利く車いすです。 | 電動ティルト・リクライニング 電動でティルト・リクライニングが可能な車いすです。 |
| 電動自走 電動モーターで車輪を駆動する自走用車いすです。 | |


ステイヤー SY22-40SB

カワムラサイクル

標準 非課税

自走 介助
中床

■
ミント
No111



※折りたたみ時 / 全長955×全高675×全幅330mm
※前輪 / 6インチ 後輪 / 22インチ
※シート幅寸法: シートパイプ外々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

爪間 2.0cm 重量 13.2kg 耐荷重 100kg

TAIS 00160-000326 商品番号 01-7120-0

月極	3,000	1割	300	2割	600	3割	900
----	-------	----	-----	----	-----	----	-----


ウェイビットルー WAR22-40-M(H/SH)

カワムラサイクル

標準 非課税

自走 介助
中床 高床

■
ファブリック
(リバーシブル)



※折りたたみ時 / 全長920×全高660/680/700×全幅350mm
※前輪 / 6インチ 後輪 / 22インチ
※シート幅寸法: シートパイプ外々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

爪間 2.4cm 重量 13.3kg 耐荷重 100kg

TAIS 00160-000307 商品番号 01-7100-0

月極	4,000	1割	400	2割	800	3割	1,200
----	-------	----	-----	----	-----	----	-------


KMD-A22-40-M(H/SH)

カワムラサイクル

在庫限り 標準 非課税

自走 介助
中床 高床

■
チャコール
グレー
No.82



※折りたたみ時 / 全長940×全高640/660/680×全幅300mm
※前輪 / 6インチ 後輪 / 22インチ
※シート幅寸法: シートパイプ外々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

爪間 2.0cm 重量 14.5kg 耐荷重 100kg

TAIS 00160-000286 商品番号 01-7060-0

月極	3,600	1割	360	2割	720	3割	1,080
----	-------	----	-----	----	-----	----	-------

KMD-C22-45-M(H/SH)

カワムラサイクル

多機能 非課税

自走 介助

■
黒
No.19



●座幅45cmの自走用車いす
●伸縮式駐車用ブレーキで長さが10cm延長され、軽い力で操作可能
●工具不要で簡単にステップ調節が可能



爪間 2.0cm 重量 16.5kg 耐荷重 100kg シート幅 450mm(シートパイプ外々寸法)

TAIS 00160-000292 商品番号 01-7010-0

月極	6,000	1割	600	2割	1,200	3割	1,800
----	-------	----	-----	----	-------	----	-------


ステイヤープラス SYP22-40SB

カワムラサイクル

多機能 非課税

自走 介助
中床

■
ミント
No111



※折りたたみ時 / 全長735×全高675×全幅330mm
※前輪 / 6インチ 後輪 / 22インチ
※シート幅寸法: シートパイプ外々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

爪間 2.0cm 重量 14.3kg 耐荷重 100kg

TAIS 00160-000339 商品番号 01-7150-0

月極	4,000	1割	400	2割	800	3割	1,200
----	-------	----	-----	----	-----	----	-------


ウェイビットルー+ WARP22-40-M(H/SH)

カワムラサイクル

多機能 非課税

自走 介助
中床 高床

■
ファブリック
(リバーシブル)



※折りたたみ時 / 全長750×全高660/680/700×全幅350mm
※前輪 / 6インチ 後輪 / 22インチ
※シート幅寸法: シートパイプ外々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

爪間 2.4cm 重量 14.8kg 耐荷重 100kg

TAIS 00160-000309 商品番号 01-7080-0

月極	5,000	1割	500	2割	1,000	3割	1,500
----	-------	----	-----	----	-------	----	-------


ふわりす+ KFP22-40SB

カワムラサイクル

多機能 非課税

自走 介助
中床

■
すみれ
パープル
No.97



※折りたたみ時 / 全長715×全高660×全幅330mm
※前輪 / 6インチ 後輪 / 22インチ
※シート幅寸法: シートパイプ外々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

爪間 2.4cm 重量 11.5kg 耐荷重 100kg

TAIS 00160-000249 商品番号 01-7020-0

月極	6,000	1割	600	2割	1,200	3割	1,800
----	-------	----	-----	----	-------	----	-------

サービスコード 車いす:171001

シン・ウルトラ NA-SU2W エアリー仕様

日進医療器

多機能 非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト


新素材のクッションと新しいヒップサポート
による進化した座り
シート幅は40cmと43cmをご用意

シート幅	TAIS	商品番号
40cm幅	00175-000426	01-5220-0
43cm幅	00175-000426	01-5230-0

※シート幅はアームパイプ内寸法

低床	中床	高床
重量 14.3kg	耐荷重 100kg	

月極	6,000	1割	600	2割	1,200	3割	1,800
----	-------	----	-----	----	-------	----	-------



搭乗者にも、介助者にも使いやすく、やさしさのための機能が充実

ラウンドフィットパネル機構



座りを安定して支える新機構



簡単に各部調整可能



フットサポート角度調節



シン・ウルトラ NA-SU7・Hi Lo エアリー仕様

日進医療器

新掲載

モジュール 非課税

自走 介助




NA-SU7・Hi

- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

工具なしでシート幅を調整でき
体の大きめの方に幅広く対応します

NA-SU7・Hi 調整範囲

シート幅	420/440/460 mm
前座高	430/450/470 mm
背もたれ	450/470/490 mm



低床	中床	高床	重量 16.7kg	耐荷重 120kg	シート幅 420・440・460mm(アームパイプ内寸法)
TAIS	00175-000435		月極 8,000	1割 800	2割 1,600 3割 2,400
商品番号	01-5240-0				




NA-SU7・Lo

工具なしでシート幅を調整でき
小柄な体格の方に幅広く対応します

NA-SU7・Lo 調整範囲

シート幅	380/400/420 mm
前座高	360/380/400 mm
背もたれ	430/450 mm



低床	中床	高床	重量 15.7kg	耐荷重 100kg	シート幅 380・400・420mm(アームパイプ内寸法)
TAIS	00175-000437		月極 8,000	1割 800	2割 1,600 3割 2,400
商品番号	01-5250-0				

工具いらず、簡単操作でシート幅調整



※シート幅の調整については、取扱説明書の手順と注意事項を必ずおまもりください。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

ウルトラ NA-U1 エアリー仕様

日進医療器


在庫限り

標準

非課税

自走 介助
中床

インディゴ



爪間 1.2cm 重量 12.4kg 耐荷重 100kg

TAIS 00175-000356 商品番号 01-5000-0

月極	4,500	1割	450	2割	900	3割	1,350
----	-------	----	-----	----	-----	----	-------

ウルトラ NA-U2W・BG

日進医療器


在庫限り

多機能

非課税

自走 介助
中床 高床

インディゴ



爪間 1.2cm 重量 14.8kg 耐荷重 120kg

TAIS 00175-000383 商品番号 01-5030-0

月極	7,000	1割	700	2割	1,400	3割	2,100
----	-------	----	-----	----	-------	----	-------

座王X NA-X521W

日進医療器

多機能

非課税

自走 介助

グレー



ノーバンク
タイヤ
介助
ブレーキ
折り
たたみ式
跳ね上げ
アームサポート
高さ調整
アームサポート
張り調整
バックサポート
幅調整
シート
スイング
アウト
エレベ
ーティ
ング
リクライ
ニング
ティルト

オートフィット3Dバックサポート採用車いす
バックサポート高さ調整機能付き

エレベーターオプションユニット	月極	1,000
日進医療器	1割	100
座王Xのフット・レッグサポートを 挙上式・開き式・着脱式にできます。	2割	200
TAIS	00175-000396	
商品番号	02-9070-2	
	3割	300

低床 中床 高床

TAIS 00175-000389

商品番号 01-5170-0

ウルトラ NA-U2W エアリー仕様

日進医療器


在庫限り

多機能

非課税

自走 介助
中床

インディゴ



爪間 1.2cm 重量 13.8kg 耐荷重 100kg

TAIS 00175-000358 商品番号 01-5020-0

月極	5,500	1割	550	2割	1,100	3割	1,650
----	-------	----	-----	----	-------	----	-------

ウルトラ NA-U7 エアリー仕様

日進医療器


在庫限り

モジュール

非課税

自走 介助
低床 中床

インディゴ



爪間 1.2cm 重量 15.2kg 耐荷重 100kg

TAIS 00175-000361 商品番号 01-5050-0

月極	6,500	1割	650	2割	1,300	3割	1,950
----	-------	----	-----	----	-------	----	-------

座王X NA-XF7

日進医療器

在庫限り

ティルト

非課税

自走 介助

グレー



ノーバンク
タイヤ
介助
ブレーキ
折り
たたみ式
跳ね上げ
アームサポート
高さ調整
アームサポート
張り調整
バックサポート
幅調整
シート
スイング
アウト
エレベ
ーティ
ング
リクライ
ニング
ティルト

残存機能を活かしたオートフィットシステムに
よって姿勢が安定する自走用ティルト車いす

エレベーターオプションユニット	月極	1,000
日進医療器	1割	100
座王Xのフット・レッグサポートを 挙上式・開き式・着脱式にできます。	2割	200
TAIS	00175-000396	
商品番号	02-9070-2	
	3割	300

低床 中床 高床

TAIS 00175-000391

商品番号 01-5160-0

重量 19.6kg 耐荷重 100kg シート幅 400mm (アームパイプ内々寸法)

TAIS 00175-000391

商品番号 01-5160-0

月極	8,000	1割	800	2割	1,600	3割	2,400
----	-------	----	-----	----	-------	----	-------

税込価格で表記しています (非課税 商品を除く)

特殊舞台・付属品
P2-19
床ずれ防止用具
P20-25
体位変換器
P25-26
歩行補助杖
P27
歩行器
P28-37
手すり
P38-51
車いす・付属品
P52-75
スロープ
P76-78
移動用リフト
P79-85
自動排泄処理装置
P85
徘徊感知機器
P86-89

サービスコード 車いす:171001

ネクストコアⅡ マルチ NEXT2-31BE

松永製作所

新掲載

多機能

非課税

自走 介助

グリーン
M-16



伸縮式延長
ブレーキ付き



新3D立体スリングシートと通気性
抜群のイージードライクッションで
長時間の座位も快適
フレーム剛性を向上し、臀部サポ
ートベルトや座シート奥行調整で体に
フィット

ノーパンク
タイヤ

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

跳ね上げ式
アームサポート

高さ調整式
アームサポート

張り調整式
バックサポート

幅調整式
シート


スイング
アウト

エレベ
ーティング

リクライ
ニング

ティルト

爪間
1.5cm



※折りたたみ時/全長950×全高695×全幅290mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

低床 中床 高床

重量 14.7kg

耐荷重 100kg

シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS 00066-000429
商品番号 01-3220-0

月極 5,000 1割 500 2割 1,000 3割 1,500


マツナガ史上最も優れたバランスの車いす

新3D立体スリングシート



背中全体にピタッと沿いやすい背もたれ形状
に進化。調整しやすくなった背張り調整でさら
にフィット感がアップします。


臀部サポートベルト



お尻の後ろのすき間をクッションごととフィット。
すき間を埋めてくれるので、長時間の利用がより快適
になりました。


座シートの奥行調整

座シートの奥行きを 38cm と 34cm
に簡単に調整可能 (工具不要)。小柄
な方でも骨盤を奥まで入れて座りや
すくなりました。



フレーム剛性の向上

フレームのしなりが小さくなり、傾斜のある路面での押し
やすさや、旋回時の操作性が
とても軽くなりました。



ネクストコア グラン NEXT-12B HB

松永製作所

標準

非課税

自走 介助

ブルー
F-2



ノーパンク
タイヤ

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

跳ね上げ式
アームサポート

高さ調整式
アームサポート

張り調整式
バックサポート

幅調整式
シート

スイング
アウト


エレベ
ーティング

リクライ
ニング

ティルト

爪間
1.5cm

身長の高い方もゆったり座れる
高床スタンダードタイプ



※折りたたみ時/全長965×全高715×全幅300mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

低床 中床 高床

重量 13.4kg

耐荷重 100kg

シート幅 420mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS 00066-000375
商品番号 01-3010-0

月極 5,000 1割 500 2割 1,000 3割 1,500

ネクストコア アジャスト NEXT-51B

松永製作所

在庫限り

モジュール

非課税

自走 介助

ブルー
F-2



ノーパンク
タイヤ

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

跳ね上げ式
アームサポート

高さ調整式
アームサポート

張り調整式
バックサポート

幅調整式
シート

スイング
アウト


エレベ
ーティング

リクライ
ニング

ティルト

爪間
1.5cm

次世代車いすのセミモジュール



※折りたたみ時/全長960×全高675×全幅280mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

低床 中床 高床

重量 14.6kg

耐荷重 100kg

シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS 00066-000320
商品番号 01-3030-0

月極 6,300 1割 630 2割 1,260 3割 1,890

税込価格で表記しています (非課税 商品を除く)

ネクストコア ミニモ NEXT-50B

松永製作所

モジュール

非課税

自走 介助

オレンジ
F-1



ノーパンク
タイヤ

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

跳ね上げ式
アームサポート

高さ調整式
アームサポート

張り調整式
バックサポート

幅調整式
シート

スイング
アウト


エレベーター
ディング

リクライニング

ティルト

爪間
1.5cm

スリムで超低床にも設定可能な
低床モジュールタイプ



※折りたたみ時/全長940×全高635×全幅280mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 14.3kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000328		月極 6,500	1割 650	2割 1,300
商品番号	01-3020-0			3割 1,950	

ネクストコア くるり NEXT-71B

松永製作所

6 輪

非課税

自走 介助

ライトグリーン
F-3



ノーパンク
タイヤ

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

跳ね上げ式
アームサポート

高さ調整式
アームサポート

張り調整式
バックサポート

幅調整式
シート

スイング
アウト

エレベーター
ディング

リクライニング

ティルト

爪間
1.5cm

圧倒的な小回り性能!!
その場でくるり!!



※折りたたみ時/全長860×全高675×全幅340mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 19.0kg	耐荷重 75kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000333		月極 6,500	1割 650	2割 1,300
商品番号	01-3040-0			3割 1,950	

グレイスコア GRC-11B


松永製作所

標準 非課税

自走 介助

中床

M-13



※折りたたみ時/全長950×全高690×全幅320mm
※前輪/5インチ 後輪/22インチ
※シート幅寸法:アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

爪間 1.0cm	重量 14.7kg	耐荷重 100kg
TAIS	00066-000399	商品番号 01-3150-0
月極 5,500	1割 550	2割 1,100
	3割 1,650	

グレイスコア・ミニモ GRC-50B

松永製作所


モジュール

非課税

自走 介助

低床

M-13



※折りたたみ時/全長960×全高625×全幅330mm
※前輪/5インチ 後輪/20インチ
※シート幅寸法:アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

爪間 1.0cm	重量 16.8kg	耐荷重 100kg
TAIS	00066-000419	商品番号 01-3200-0
月極 6,900	1割 690	2割 1,380
	3割 2,070	

グレイスコア・アジャスト GRC-51B

松永製作所

モジュール

非課税

自走 介助

M-13



ノーパンク
タイヤ

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

跳ね上げ式
アームサポート

高さ調整式
アームサポート

張り調整式
バックサポート

幅調整式
シート

スイング
アウト

エレベーター
ディング


リクライニング

ティルト

爪間
1.0cm

臀部サポートベルトと背フレームで
快適な座り心地

※奥行き調整は工具不要で簡単



※折りたたみ時/全長950×全高690×全幅320mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 17.1kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000409		月極 6,900	1割 690	2割 1,380
商品番号	01-3180-0			3割 2,070	

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊舞台・付属品
P2-19
床ずれ防止用具
P20-25
体位変換器
P25-26
歩行補助杖
P27
歩行器
P28-37
手すり
P38-51
車いす・付属品
P52-75
スロープ
P76-78
移動用リフト
P79-85
自動排泄処理装置
P85
徘徊感知機器
P86-89

サービスコード 車いす:171001

6輪車いす SKR-5
ミキ

新掲載

6 輪

非課税

自 走 介 助

ヘザーブルー
S-16




ノーパンク
タイヤ
介助
ブレーキ
折り
たたみ式
跳ね上げ式
アームサポート
高さ調整式
アームサポート
張り調整式
バックサポート
幅調整式
シート
スイング
アウト
エレベ
ーディング
リクライ
ニング
ティルト
爪間
2.0cm

新世代6輪サスペンションで室内外を快適走行
身体の下下の駆動輪で自然な姿勢と楽な操作性
を実現



タイヤは
常に地面に
接地



※クッション(40mm)込み寸法
※折りたたみ時/全長750×全高710×全幅325mm

単位:mm 車輪:インチ

低 床		中 床		高 床		重量 16.1kg		耐荷重 100kg		シート幅 420mm(アームパイプ内々寸法)	
TAIS		00122-000692		月極	5,000	1割	500	2割	1,000	3割	1,500
商品番号		01-1220-0									

どこでも行ける！進化した6輪車いすの特徴！

室内から街中まで、これ1台でOK！



SKR-5
室内 1台でOK 屋外
従来の6輪車いすの弱点を克服し、室内での快適性はそのままに、外出時の機動性も実現。この1台で、自宅でも街中でも思いのままの移動が可能になりました。

楽々操作で疲れ知らず！




駆動輪が身体の下下にあることで、自然な手の位置で効率的に力が伝わります。少ない力で直感的な操作が可能となり、長時間の移動でも快適に過ごせます。

小さい回転半径



ホイールベースを短くしたことにより回転半径も小さくすることができ、室内の狭い所も簡単に移動できます。

コーナー幅



狭い廊下の角など、曲がりにくい場所でも簡単に切り返しができます。

カルティマ CRT-5
ミキ


プラスα

非課税

自 走 介 助

中 床

グリーン
A-14



※折りたたみ時/全長930×全高705×全幅320mm
※前輪/6インチ 後輪/22インチ
※シート幅寸法:アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

爪間 2.0cm		重量 9.9kg		耐荷重 100kg		※スト幅寸法: アームパイプ内寸法 ※寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません		爪間 2.0cm		重量 11.2kg		耐荷重 100kg		※スト幅寸法: アームパイプ内寸法 ※寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません	
TAIS		00122-000568		商品番号		01-1000-0		TAIS		00122-000572		商品番号		01-1020-0	
月極	4,500	1割	450	2割	900	3割	1,350	月極	5,500	1割	550	2割	1,100	3割	1,650

カルティマ CRT-7
ミキ


多機能

非課税

自 走 介 助

中 床

グリーン
A-14



※折りたたみ時/全長690×全高705×全幅320mm
※前輪/6インチ 後輪/22インチ
※シート幅寸法:アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

爪間 2.0cm		重量 11.2kg		耐荷重 100kg		※下口幅寸法：アームタイプ内寸法 ※右寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません	
TAIS		00122-000572		商品番号		01-1020-0	
月極	5,500	1割	550	2割	1,100	3割	1,650

カルッタ CRT-1-CZ
ミキ

モジュール

非課税


自 走 介 助

紺
A-16



ノーパンク
タイヤ
介助
ブレーキ
折り
たたみ式
跳ね上げ式
アームサポート
高さ調整式
アームサポート
張り調整式
バックサポート
幅調整式
シート
スイング
アウト
エレベ
ーディング
リクライ
ニング
ティルト
爪間
2.0cm

取り回しの良い
「超軽量・コンパクト」ボディ



※クッション(30mm)込み寸法 ※折りたたみ時/全長920×全高670×全幅320mm

低 床		中 床		高 床		重量 11.1kg		耐荷重 100kg		シート幅 400・420・440mm(アームパイプ内々寸法)			
TAIS	00122-000609					月極	5,000	1割	500	2割	1,000	3割	1,500
商品番号	01-1030-0												

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

カルッタ CRT-3-CZ

ミキ

モジュール

非課税

自走 介助


紺
A-16



ノーバンク
タイヤ 介助
ブレーキ 折り
たたみ式 跳ね上げ式
アームサポート 高さ調整式
アームサポート 張り調整式
バックサポート 幅調整式
シート スイング
アウト エレベ
ーティング リクライ
ニング ティルト

爪間
2.0cm

取り回しの良い「超軽量・コンパクト」ボディ
CRT-CZシリーズはご利用者さまの体格に合
わせて適した座幅に調整でき、住環境や持ち
運びに便利な車いすです



※クッション(30mm)込み寸法 ※折りたたみ時/全長780×全高670×全幅320mm

低床	中床	高床	重量 12.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400・420・440mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS 商品番号	00122-000638 01-1150-0	月極 6,000	1割 600	2割 1,200	3割 1,800

カルッタ CRT-3LoB

ミキ

多機能

非課税

自走 介助


紺
A-16



ノーバンク
タイヤ 介助
ブレーキ 折り
たたみ式 跳ね上げ式
アームサポート 高さ調整式
アームサポート 張り調整式
バックサポート 幅調整式
シート スイング
アウト エレベ
ーティング リクライ
ニング ティルト

爪間
2.0cm

●立ち上がると自動で
ブレーキシステムが
作動



使用できないクッション

- ・ウレタンクッションの厚み 80mm 以上のもの
- ・重量 2kg 以上のクッション、ジェル・ウォーター入りクッション
- ・クッション下面に硬いボードが入っているもの

※クッション(30mm)込み寸法
※折りたたみ時/全長670×全高645×全幅360mm

低床	中床	高床	重量 13.4kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS 商品番号	00122-000612 01-1190-0	月極 6,700	1割 670	2割 1,340	3割 2,010

適応体重: 30kg以上

エア・フィッツ プレミアム22 AFP-22

ミキ

在庫限り

モジュール

非課税

自走 介助


シルバー
W9



ノーバンク
タイヤ 介助
ブレーキ 折り
たたみ式 跳ね上げ式
アームサポート 高さ調整式
アームサポート 張り調整式
バックサポート 幅調整式
シート スイング
アウト エレベ
ーティング リクライ
ニング ティルト

爪間
2.0cm

背・腰・座にエアセルクッションを標準装備
し、従来の車いすにない座り心地を追求
長く座っても疲れ難く、体にかかる負担を軽
減します



※折りたたみ時/全長770×全高670/690/710×全幅370mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 17.1kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(エキスパイプ外々寸法)
TAIS 商品番号	00122-000653 01-1170-0	月極 6,000	1割 600	2割 1,200	3割 1,800

軽量モジュール車いす MEF-22

ミキ

モジュール

非課税

自走 介助

ブルー
A17A19




ノーバンク
タイヤ 介助
ブレーキ 折り
たたみ式 跳ね上げ式
アームサポート 高さ調整式
アームサポート 張り調整式
バックサポート 幅調整式
シート スイング
アウト エレベ
ーティング リクライ
ニング ティルト

爪間
2.0cm

従来の煩わしい調整が簡単にできる
モジュール車いす

●必要に応じてブレーキレバーの
長短を使い分ける便利な機能
「スライドグリップ付駐車ブレーキ」搭載



※クッション(30mm)込み寸法 ※折りたたみ時/全長770×全高650/670/690×全幅340mm

低床	中床	高床	重量 15.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 400・420・440mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS 商品番号	00122-000582 01-1040-0	月極 6,500	1割 650	2割 1,300	3割 1,950

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊寝台・付属品
P2-19
床ずれ防止用具
P20-25
体位変換器
P25-26
歩行補助杖
P27
歩行器
P28-37
手すり
P38-51
車いす・付属品
P52-75
スロープ
P76-78
移動用リフト
P79-85
自動排泄処理装置
P85
徘徊感知機器
P86-89

サービスコード 車いす:171001

ステイヤー SY16-40SB

カワムラサイクル

標準 非課税


自走 介助



ミント
No111

- ノーパンク
タイヤ
- 介助
ブレーキ
- 折り
たたみ式
- 跳ね上げ式
アームサポート
- 高さ調整式
アームサポート
- 張り調整式
バックサポート
- 幅調整式
シート
- スイング
アウト
- エレベ
ーティング
- リクライ
ニング
- ティルト

コンパクトな設計で取り回しが簡単
折りたたみもコンパクトになり
省スペースで保管できます



※折りたたみ時/全長865×全高675×全幅290mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床
TAIS	00160-000329	
商品番号	01-7130-0	

重量 12.1kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外寸法)
月極	3,000	1割 300 2割 600 3割 900

ステイヤープラス SYP16-40SB

カワムラサイクル

多機能 非課税

自走 介助




ミント
No111

- ノーパンク
タイヤ
- 介助
ブレーキ
- 折り
たたみ式
- 跳ね上げ式
アームサポート
- 高さ調整式
アームサポート
- 張り調整式
バックサポート
- 幅調整式
シート
- スイング
アウト
- エレベ
ーティング
- リクライ
ニング
- ティルト

●肘部跳ね上げ

●脚部開閉&着脱



※折りたたみ時/全長685×全高675×全幅290mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床
TAIS	00160-000341	
商品番号	01-7140-0	

重量 13.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外寸法)
月極	4,000	1割 400 2割 800 3割 1,200

ウェイビットルー WAR16-40-M(H/SH)

カワムラサイクル


標準 非課税

自走 介助
中床 高床



ファブリック
(リバーシブル)

重量
12.7kg
耐荷重
100kg



※折りたたみ時/全長855×全高660/680/700×全幅310mm
※前輪/6インチ 後輪/16インチ
※シート幅寸法: シートパイプ外寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

TAIS		00160-000308		商品番号		01-7110-0	
月極	4,000	1割	400	2割	800	3割	1,200

ウェイビットルー+WARP16-40-M(H/SH)

カワムラサイクル


多機能 非課税

自走 介助
中床 高床



ファブリック
(リバーシブル)

重量
14.2kg
耐荷重
100kg



※折りたたみ時/全長680×全高660/680/700×全幅310mm
※前輪/6インチ 後輪/16インチ
※シート幅寸法: シートパイプ外寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

TAIS		00160-000310		商品番号		01-7090-0	
月極	5,000	1割	500	2割	1,000	3割	1,500

KMD-A16-40-M(H/SH)

カワムラサイクル


在庫限り 標準 非課税

自走 介助
中床 高床



チャコール
グレー
No.82

重量
13.6kg
耐荷重
100kg



※折りたたみ時/全長850×全高640/660/680×全幅270mm
※前輪/6インチ 後輪/16インチ
※シート幅寸法: シートパイプ外寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

TAIS		00160-000287		商品番号		01-7070-0	
月極	3,500	1割	350	2割	700	3割	1,050

ふわりす+ KFP16-40SB

カワムラサイクル


多機能 非課税

自走 介助
中床



すみれ
パープル
No.97

重量
10.6kg
耐荷重
100kg



※折りたたみ時/全長625×全高660×全幅280mm
※前輪/6インチ 後輪/16インチ
※シート幅寸法: シートパイプ外寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

TAIS		00160-000248		商品番号		01-7040-0	
月極	6,000	1割	600	2割	1,200	3割	1,800

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

シン・ウルトラ NAH-SU7・Hi エアリー仕様

日進医療器

新掲載

モジュール

非課税

自走 介助



デツコン



ノーパンク
タイヤ

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

跳ね上げ式
アームサポート

高さ調整式
アームサポート

張り調整式
バックサポート

幅調整式
シート

スイング
アウト

エレベーター
ディング

リクライニング

ティルト


座幅・座高・背もたれの高さを3段階ずつ
計27通りに調整可能な車椅子
大柄な方にも対応可能

NAH-SU7・Hi 調整範囲

シート幅	420/440/460 mm
前座高	430/450/470 mm
背もたれ	450/470/490 mm

低床 中床 高床

TAIS	00175-000436
商品番号	01-5260-0



※折りたたみ時/全長940×全高690~730×全幅280mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

重量 14.7kg 耐荷重 120kg シート幅 420・440・460mm(アームパイプ内々寸法)

月極	8,000	1割	800	2割	1,600	3割	2,400
----	-------	----	-----	----	-------	----	-------

シン・ウルトラ NAH-SU7・Lo エアリー仕様

日進医療器

新掲載

モジュール

非課税

自走 介助



デツコン



ノーパンク
タイヤ

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

跳ね上げ式
アームサポート

高さ調整式
アームサポート

張り調整式
バックサポート

幅調整式
シート

スイング
アウト

エレベーター
ディング

リクライニング

ティルト


座幅・座高の高さを3段階、背もたれの高さを2段階ずつ、計18通りに調整可能な車椅子
小柄な方にも対応可能

NAH-SU7・Lo 調整範囲

シート幅	380/400/420 mm
前座高	360/380/400 mm
背もたれ	430/450 mm

低床 中床 高床

TAIS	00175-000438
商品番号	01-5270-0



※折りたたみ時/全長910×全高620~660×全幅290mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

重量 14.3kg 耐荷重 100kg シート幅 380・400・420mm(アームパイプ内々寸法)

月極	8,000	1割	800	2割	1,600	3割	2,400
----	-------	----	-----	----	-------	----	-------

シン・ウルトラ NAH-SU2W エアリー仕様

日進医療器

多機能

非課税

自走 介助



デツコン



ノーパンク
タイヤ

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

跳ね上げ式
アームサポート

高さ調整式
アームサポート

張り調整式
バックサポート

幅調整式
シート


スイング
アウト

エレベーター
ディング

リクライニング

ティルト

歩行器
付のタイプ



※()内は43cm幅時の寸法
※折りたたみ時/全長900×全高660×全幅260mm
※前輪/6インチ 後輪/14インチ

重量
13.1kg

耐荷重
100kg

シート幅	TAIS	商品番号
40cm幅	00175-000427	01-5200-0
43cm幅	00175-000427	01-5210-0

※シート幅寸法: アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

月極	6,000	1割	600	2割	1,200	3割	1,800
----	-------	----	-----	----	-------	----	-------

ウルトラ NAH-U1

日進医療器

在庫限り

標準

非課税

自走 介助



インディゴ



ノーパンク
タイヤ

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

跳ね上げ式
アームサポート

高さ調整式
アームサポート

張り調整式
バックサポート

幅調整式
シート


スイング
アウト

エレベーター
ディング

リクライニング

ティルト

歩行器
付のタイプ



※折りたたみ時/全長860×全高650×全幅280mm
※前輪/6インチ 後輪/14インチ
※シート幅寸法: アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

TAIS	00175-000319	商品番号	01-5090-0
------	--------------	------	-----------

月極	4,500	1割	450	2割	900	3割	1,350
----	-------	----	-----	----	-----	----	-------

ウルトラ NAH-U2W エアリー仕様

日進医療器

在庫限り

多機能

非課税

自走 介助



インディゴ



ノーパンク
タイヤ

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

跳ね上げ式
アームサポート

高さ調整式
アームサポート

張り調整式
バックサポート

幅調整式
シート


スイング
アウト

エレベーター
ディング

リクライニング

ティルト

歩行器
付のタイプ



※折りたたみ時/全長880×全高650×全幅280mm
※前輪/6インチ 後輪/14インチ
※シート幅寸法: アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

TAIS	00175-000359	商品番号	01-5110-0
------	--------------	------	-----------

月極	5,500	1割	550	2割	1,100	3割	1,650
----	-------	----	-----	----	-------	----	-------

ウルトラ NAH-U7 エアリー仕様

日進医療器

在庫限り

モジュール

非課税

自走 介助



インディゴ



ノーパンク
タイヤ

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

跳ね上げ式
アームサポート

高さ調整式
アームサポート

張り調整式
バックサポート

幅調整式
シート


スイング
アウト

エレベーター
ディング

リクライニング

ティルト

歩行器
付のタイプ



※折りたたみ時/全長920×全高650~690×全幅260mm
※前輪/6インチ 後輪/14インチ
※シート幅寸法: アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

TAIS	00175-000362	商品番号	01-5130-0
------	--------------	------	-----------

月極	6,500	1割	650	2割	1,300	3割	1,950
----	-------	----	-----	----	-------	----	-------

サービスコード 車いす:171001

ネクストコアⅡ マルチ NEXT2-41BE

松永製作所

新掲載

多機能

非課税


自走 介助

グリーン
M-16



ノーバンク
タイヤ
介助
ブレーキ
折り
たたみ式
跳ね上げ式
アームサポート
高さ調整式
アームサポート
張り調整式
バックサポート
幅調整式
シート
スイング
アウト
エレベ
ーディング
リクライ
ニング
ティルト

新3D立体スリングシートと通気性抜群の
イーゼードライクッションで長時間の座位
も快適
フレーム剛性を向上し、臀部サポートベル
トや座シート奥行調整で身体にフィット



※折りたたみ時/全長950×全高695×全幅290mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

低床 中床 高床

重量 13.7kg

耐荷重 100kg


シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS 00066-000430
商品番号 01-3230-0

月極	5,000	1割	500	2割	1,000	3割	1,500
----	-------	----	-----	----	-------	----	-------


マツナガ史上最も優れたバランスの車いす

新3D立体スリングシート



背中全体にピタッと沿いやすい背もたれ形状
に進化。調整しやすくなった背張り調整でさら
にフィット感がアップします。


臀部サポートベルト



お尻の後ろのすき間をクッションごとフィット。
すき間を埋めてくれるので、長時間の利用がより快適
になりました。


座シートの奥行調整

座シートの奥行きを 38cm と 34cm
に簡単に調整可能 (工具不要)。小柄
な方でも骨盤を奥まで入れて座りや
すくなりました。



フレーム剛性の向上

フレームのしなりが小さくなり、傾斜のある路面での押し
やすさや、旋回時の操作性が
とても軽くなりました。



ネクストコア グラン NEXT-22B HB

松永製作所

標準

非課税


自走 介助

ブルー
F-2



ノーバンク
タイヤ
介助
ブレーキ
折り
たたみ式
跳ね上げ式
アームサポート
高さ調整式
アームサポート
張り調整式
バックサポート
幅調整式
シート
スイング
アウト
エレベ
ーディング
リクライ
ニング
ティルト

身長の高い方もゆったり座れる
高床スタンダードタイプ



※折りたたみ時/全長940×全高715×全幅290mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

低床 中床 高床

重量 12.4kg

耐荷重 100kg

シート幅 420mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS 00066-000376
商品番号 01-3060-0

月極	5,100	1割	510	2割	1,020	3割	1,530
----	-------	----	-----	----	-------	----	-------

ネクストコア アジャスト NEXT-61B

松永製作所

在庫限り

モジュール

非課税


自走 介助

ブルー
F-2



ノーバンク
タイヤ
介助
ブレーキ
折り
たたみ式
跳ね上げ式
アームサポート
高さ調整式
アームサポート
張り調整式
バックサポート
幅調整式
シート
スイング
アウト
エレベ
ーディング
リクライ
ニング
ティルト

次世代車いすのセミモジュール



※折りたたみ時/全長955×全高675×全幅270mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

低床 中床 高床

重量 13.6kg

耐荷重 100kg

シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS 00066-000321
商品番号 01-3090-0

月極	6,300	1割	630	2割	1,260	3割	1,890
----	-------	----	-----	----	-------	----	-------

税込価格で表記しています (非課税 商品を除く)

ネクストコア ミニモ NEXT-60B

松永製作所

モジュール

非課税

自走 介助

オレンジ
F-1



ノーパンク
タイヤ 介助
ブレーキ 折り
たたみ式 跳ね上げ式
アームサポート 高さ調整式
アームサポート 張り調整式
バックサポート 幅調整式
シート スイング
アウト エレベ
ーティング リクライ
ニング ティルト

スリムで超低床にも設定可能な
低床モジュールタイプ



※折りたたみ時/全長940×全高635×全幅270mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 13.6kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000329		月極 6,500	1割 650	2割 1,300
商品番号	01-3080-0			3割 1,950	

ネクストコア くるり NEXT-81B

松永製作所

6 輪

非課税


自走 介助

ライトグリーン
F-3



ノーパンク
タイヤ 介助
ブレーキ 折り
たたみ式 跳ね上げ式
アームサポート 高さ調整式
アームサポート 張り調整式
バックサポート 幅調整式
シート スイング
アウト エレベ
ーティング リクライ
ニング ティルト

圧倒的な小回り性能!!
その場でくるり!!



※折りたたみ時/全長860×全高675×全幅340mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 18.0kg	耐荷重 75kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000334		月極 6,500	1割 650	2割 1,300
商品番号	01-3070-0			3割 1,950	

グレイスコア GRC-21B


松永製作所

標準 非課税

自走 介助

中床

M-13



※折りたたみ時/全長950×全高690×全幅310mm
※前輪:5インチ 後輪:16インチ
※シート幅寸法:アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

TAIS	00066-000400	商品番号	01-3160-0
月極	5,400	1割	540
		2割	1,080
		3割	1,620

グレイスコア ミニモ GRC-60B

松永製作所


モジュール

非課税

自走 介助

低床

M-13



※折りたたみ時/全長960×全高625×全幅320mm
※前輪:5インチ 後輪:16インチ
※シート幅寸法:アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

TAIS	00066-000420	商品番号	01-3210-0
月極	6,700	1割	670
		2割	1,340
		3割	2,010

グレイスコア・アジャスト GRC-61B

松永製作所

モジュール

非課税

自走 介助


M-13



ノーパンク
タイヤ 介助
ブレーキ 折り
たたみ式 跳ね上げ式
アームサポート 高さ調整式
アームサポート 張り調整式
バックサポート 幅調整式
シート スイング
アウト エレベ
ーティング リクライ
ニング ティルト

臀部サポートベルトと背フレームで
快適な座り心地

※奥行き調整は工具不要で簡単



※折りたたみ時/全長950×全高690×全幅310mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 15.8kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000408		月極 6,700	1割 670	2割 1,340
商品番号	01-3190-0			3割 2,010	

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊舞台・付属品
P2-19
床ずれ防止用具
P20-25
体位変換器
P25-26
歩行補助杖
P27
歩行器
P28-37
手すり
P38-51
車いす・付属品
P52-75
スロープ
P76-78
移動用リフト
P79-85
自動排泄処理装置
P85
徘徊感知機器
P86-89

サービスコード 車いす:171001

6輪車いす SKR-6

新掲載

6 輪

非課税

自 走 介 助




ヘザーブルー S-16



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト

新世代6輪サスペンションで室内外を快適走行
身体の下下の駆動輪で自然な姿勢と楽な操作性を実現



低 床	中 床	高 床
TAIS	00122-000693	
商品番号	01-1230-0	

重量 15.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 420mm(アームパイプ内々寸法)
月極 5,000	1割 500	2割 1,000
		3割 1,500

どこでも行ける！進化した6輪車いすの特徴！

室内から街中まで、これ1台でOK！




SKR-6 室内 1台でOK 屋外

従来の6輪車いすの弱点を克服し、室内での快適性はそのままに、外出時の機動性も実現。この1台で、自宅でも街中でも思いのままの移動が可能になりました。

安心の乗り心地を実現

進入時の利用者の頭の傾き角度比較
(急勾配のスロープ 18°の場合)



スロープや段差での座面傾斜を緩やかに制御。従来機より頭部の上下動を抑え、安心の乗り越え動作を実現します。

小さい回転半径



ホイールベースを短くしたことにより回転半径も小さくすることができ、室内の狭い所も簡単に移動できます。

コーナー幅



狭い廊下の角など、曲がりにくい場所でも簡単に切り返しができます。

カルティマ CRT-6

ミキ

プラスα

非課税

自 走 介 助

中 床




グリーン A-14

重量 9.1kg

耐荷重 100kg

TAIS	00122-000570	商品番号	01-1080-0
月極 4,500	1割 450	2割 900	3割 1,350



カルティマ CRT-8

ミキ

多機能

非課税

自 走 介 助

中 床




グリーン A-14

重量 10.5kg

耐荷重 100kg

TAIS	00122-000574	商品番号	01-1090-0
月極 5,500	1割 550	2割 1,100	3割 1,650



カルッタ CRT-4-CZ

ミキ

モジュール

非課税

自 走 介 助

中 床




紺 A-16

重量 11.2kg

耐荷重 100kg

TAIS	00122-000639	商品番号	01-1160-0
月極 6,000	1割 600	2割 1,200	3割 1,800



カルッタ CRT-2-CZ

ミキ

モジュール

非課税

自 走 介 助

中 床




紺 A-16

重量 9.9kg

耐荷重 100kg

TAIS	00122-000610	商品番号	01-1110-0
月極 5,000	1割 500	2割 1,000	3割 1,500



税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

ミライト・ウイング CRT-ES-4 ミキ

多機能 非課税


自走 介助

ストライプシート
D14A17



ノーバンク
タイヤ 介助
ブレーキ 折り
たたみ式 跳ね上げ式
アームサポート 高さ調整式
アームサポート 張り調整式
バックサポート 幅調整式
シート スイング
アウト エレベ
ーティング リクライ
ニング ティルト

電動補助で坂道や回転も楽々
軽やかな移動ができる軽量・コンパクトな
「グリッププッシュ式」のサポート車いす



※クッション(30mm)込み寸法 ※折りたたみ時/全長690×全高705×全幅310mm

低床	中床	高床	重量 17.7kg (バッテリー含む)	耐荷重 100kg	シート幅 400mm (アームパイプ内々寸法)
TAIS 商品番号	00122-000685 01-1210-0		月極 22,000	1割 2,200	2割 4,400 3割 6,600

milite
ミライト・ウイング

グリッププッシュ式

グリップ部分を握り、介助者の前進後進に合わせてグリップを前後に押し引きすることで車いすを操作します。



あらゆる場面で頼れる走行性能

- 最大登坂角度 14°
上り坂や急勾配のスロープも楽に上ります。
- 手放し自動ブレーキ機能
操作部から手を離すと、主軸が自動的に停止します。



最小回転半径
73cm



電源スイッチ/電池残量表示ランプ

電源を ON にするだけで操作できます。自動的に電源が OFF になる便利機能も備わっています。



■付属 リチウムイオンバッテリー L BAT-240-050
走行速度: 前進 1~5km/h 後進 2km/h まで
重量: 0.97kg バッテリー電圧: 24V バッテリー容量: 120Wh
連続走行距離: 11.5km (時速 4km/h で約 3 時間)
充電時間: 約 6 時間で満充電
防水・防塵性能 (制御ボックス・駆動ユニット): IPX3
(雨天時使用可、高圧洗浄不可)

エア・フィッツ プレミアム16 AFP-16 ミキ

在庫限り

モジュール 非課税


自走 介助

シルバー
W9



ノーバンク
タイヤ 介助
ブレーキ 折り
たたみ式 跳ね上げ式
アームサポート 高さ調整式
アームサポート 張り調整式
バックサポート 幅調整式
シート スイング
アウト エレベ
ーティング リクライ
ニング ティルト

背・腰・座にエアセルクッションを標準装備し
従来の車いすにない座り心地を追求
長く座っても疲れ難く、体にかかる負担を軽減します



※折りたたみ時/全長770×全高670/690/710×全幅310mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 15.8kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm (エックスパイプ外々寸法)
TAIS 商品番号	00122-000654 01-1180-0		月極 6,000	1割 600	2割 1,200 3割 1,800

6輪車いす SKR-8 ミキ

ティルト・リクライニング 非課税

自走 介助


ヘザーブルー
S-16



ノーバンク
タイヤ 介助
ブレーキ 折り
たたみ式 跳ね上げ式
アームサポート 高さ調整式
アームサポート 張り調整式
バックサポート 幅調整式
シート スイング
アウト エレベ
ーティング リクライ
ニング ティルト

狭い場所でもスムーズな小回りと安定した乗り心地を実現したティルト&リクライニング車いす

- 小さい回転半径 58cm
- 路面の凸凹でも安定



※クッション(40mm)込み寸法 ※折りたたみ時/全長740×全高735×全幅320mm

低床	中床	高床	重量 24.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm (アームパイプ内々寸法)
TAIS 商品番号	00122-000687 01-1200-0		月極 9,000	1割 900	2割 1,800 3割 2,700

税込価格で表記しています (非課税 商品を除く)

特殊舞台・付属品
P2-19
床ずれ防止用具
P20-25
体位変換器
P25-26
歩行補助杖
P27
歩行器
P28-37
手すり
P38-51
車いす・付属品
P52-75
スロープ
P76-78
移動用リフト
P79-85
自動排泄処理装置
P85
徘徊感知機器
P86-89

サービスコード 車いす:171001

Modern Rich-style KMD-R12

カワムラサイクル

新掲載

ティルト・リクライニング

非課税

自走 介助



リクライニング時
バックサポート調整角度:95°~145°

チャコール
グレー
No.82

ティルト時
シート調整角度:5°~20°

- ノーパンク
タイヤ
- 介助
ブレーキ
- 折り
たたみ式
- 跳ね上げ式
アームサポート
- 高さ調整式
アームサポート
- 張り調整式
バックサポート
- 幅調整式
シート
- スイング
アウト
- エレベ
ーティング
- リクライ
ニング
- ティルト

ズレを抑制した
リクライニング機構

リクライニング可動域が広く
臥位に近いポジショニングが可能

シート幅:420

全高
1260

全幅:550

全長:1070

座奥行
380

背もたれ
850

肘掛高
210

290

前座高
470

後輪:12

前輪:6

※折りたたみ時/全長900×全高830×全幅350mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

低床 中床 高床

TAIS	00160-000347
商品番号	01-7160-0

重量 28.0kg シート幅 420mm(シートパイプ外々寸法)

月極	1割	2割	3割
12,000	1,200	2,400	3,600

マイチルト・コンパクトⅡ MH-CR2-SE

松永製作所

ティルト・リクライニング

非課税

自走 介助



ネイビー
M12

- ノーパンク
タイヤ
- 介助
ブレーキ
- 折り
たたみ式
- 跳ね上げ式
アームサポート
- 高さ調整式
アームサポート
- 張り調整式
バックサポート
- 幅調整式
シート
- スイング
アウト
- エレベ
ーティング
- リクライ
ニング
- ティルト

休息姿勢と自立姿勢の共存が可能な
上部胸椎サポートパッドを採用
低い位置も合わせられるスネークヘッ
ドサポートや便利な前後連動フットブ
レーキを搭載

シート幅:400

全高
1165

全幅:530

全長:935

座奥行
380

背もたれ
600

670

後座高
430

450

肘掛高
140~300

前座高
430~450

後輪:12

前輪:5

※折りたたみ時/全長935×全高790×全幅325mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

低床 中床 高床

TAIS	00066-000412
商品番号	01-3170-0

重量 27.3kg 耐荷重 100kg シート幅 400mm(シートパイプ内々寸法)

月極	1割	2割	3割
10,000	1,000	2,000	3,000

マイチルト・ミニ3D MH-SRL-SE

松永製作所

ティルト・リクライニング

非課税

自走 介助



ブルー
F-2

- ノーパンク
タイヤ
- 介助
ブレーキ
- 折り
たたみ式
- 跳ね上げ式
アームサポート
- 高さ調整式
アームサポート
- 張り調整式
バックサポート
- 幅調整式
シート
- スイング
アウト
- エレベ
ーティング
- リクライ
ニング
- ティルト

小柄な方向けの
ティルト&リクライニング車いす
狭いスペースでもさらに使いやすい
横移動可能なリフトアップ機能付き

シート幅:400

全高
1010

全幅:530

全長:880

座奥行
350

背もたれ
480

後座高
410

肘掛高
0~140

300

前座高
410

後輪:12

前輪:5

※折りたたみ時/全長880×全高990×全幅340mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

低床 中床 高床

TAIS	00066-000352
商品番号	01-3100-0

重量 29.0kg 耐荷重 100kg シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

月極	1割	2割	3割
10,000	1,000	2,000	3,000

ウルトラ NAH-UC-Lo

日進医療器

脚部掌上式・開き式・着脱式仕様

ティルト・リクライニング

非課税

自走 介助




インディゴ

重量
21.1kg

耐荷重
100kg

- ノーパンク
タイヤ
- 介助
ブレーキ
- 折り
たたみ式
- 跳ね上げ式
アームサポート
- 高さ調整式
アームサポート
- 張り調整式
バックサポート
- 幅調整式
シート
- スイング
アウト
- エレベ
ーティング
- リクライ
ニング
- ティルト



※折りたたみ時/全長1110×全高720×全幅540mm
※前輪/6インチ 後輪/12インチ
※シート幅寸法:アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

TAIS 00175-000380 商品番号 01-5140-0

月極	1割	2割	3割
9,000	900	1,800	2,700

ウルトラ NAH-UC-Hi電動

日進医療器

脚部掌上式・開き式・着脱式仕様

電動ティルト・リクライニング

非課税

自走 介助




グリーン

重量
23.8kg

耐荷重
120kg

- ノーパンク
タイヤ
- 介助
ブレーキ
- 折り
たたみ式
- 跳ね上げ式
アームサポート
- 高さ調整式
アームサポート
- 張り調整式
バックサポート
- 幅調整式
シート
- スイング
アウト
- エレベ
ーティング
- リクライ
ニング
- ティルト



※折りたたみ時/全長1130×全高770×全幅560mm
※前輪/6インチ 後輪/12インチ
※シート幅寸法:アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

TAIS 00175-000395 商品番号 01-5150-0

月極	1割	2割	3割
13,000	1,300	2,600	3,900

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

座王X NAH-XF5

日進医療器

ティルト

非課税

自走 介助


グレー



ノーバンクタイヤ 介助ブレーキ 折りたたみ式 跳ね上げ式アームサポート 高さ調整式アームサポート 張り調整式バックサポート 幅調整シート スイングアウト エレベーター リクライニング ティルト

オートフィット3Dバックサポート採用車いす

エレベーターオプションユニット		月極
日進医療器 KF-EC		1,000
座王Xのフット・レッグサポートを 拳上式・開き式・着脱式にできます。		100
TAIS	00175-000396	200
商品番号	02-9070-2	300



※折りたたみ時/全長980×全高660/680/700×全幅350mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床		中床	高床	重量 18.9kg		耐荷重 100kg		シート幅 400mm (アームパイプ内々寸法)			
TAIS	00175-000390			月極	8,800	1割	880	2割	1,760	3割	2,640
商品番号	01-5180-0										

NEO-10αW

日進医療器

ティルト

非課税


自走 介助

紺



ノーバンクタイヤ 介助ブレーキ 折りたたみ式 跳ね上げ式アームサポート 高さ調整式アームサポート 張り調整式バックサポート 幅調整シート スイングアウト エレベーター リクライニング ティルト

多機能+ティルト(座位の安定)を
コンセプトにし、
17kg台の重量を実現



※折りたたみ時/全長970×全高680×全幅330mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床		中床		高床		重量17.3kg		耐荷重 100kg		シート幅 400mm (アームパイプ内々寸法)	
TAIS		00175-000408		月極	6,000	1割	600	2割	1,200	3割	1,800
商品番号		01-5190-0									

くるーん KPFK-12

カワムラサイクル

在庫限り

ティルト・リクライニング 非課税


自走 介助

低床

ピーコック
ブルー
No.102



重量
21.5kg



※折りたたみ時/全長720×全高770×全幅350mm
※前輪/6インチ 後輪/12インチ
※シート幅寸法: シートパイプ外々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

TAIS		00160-000250		商品番号		01-7050-0	
月極	9,000	1割	900	2割	1,800	3割	2,700

ラクリオ® 介助ブレーキ付 PR-1000B

ピジョンタヒラ

ティルト 非課税


自走 介助

中床

ブルー



爪間 1.8cm 重量 21.0kg 耐荷重 100kg



※折りたたみ時/全長1020×全高690×全幅410mm
※前輪/6インチ 後輪/22インチ
※シート幅寸法: アームパイプ内々寸法
※クッション(50mm)込み寸法

TAIS		00495-000064		商品番号		01-9090-0	
月極	6,000	1割	600	2割	1,200	3割	1,800

エリーゼ FR-31TR HB

松永製作所

ティルト・リクライニング 非課税


自走 介助

高床

ビニールレザー
B-16

重量
39.7kg

耐荷重
100kg



※前輪/6インチ 後輪/12インチ
※シート幅寸法: アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

TAIS		00066-000423		商品番号		01-3140-0	
月極	10,000	1割	1,000	2割	2,000	3割	3,000

ラクレスト® 介助ブレーキ付 PR-2000B

ピジョンタヒラ

ティルト・リクライニング 非課税

自走 介助

中床 高床


レッド

在庫限り



重量
29.0kg

耐荷重
75kg



※前輪/6インチ 後輪/14インチ
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

TAIS		00495-000067		商品番号		01-9061-0	
月極	9,900	1割	990	2割	1,980	3割	2,970

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊舞台・付属品
P2-19
床ずれ防止用具
P20-25
体位変換器
P25-26
歩行補助杖
P27
歩行器
P28-37
手すり
P38-51
車いす・付属品
P52-75
スロープ
P76-78
移動用リフト
P79-85
自動排泄処理装置
P85
徘徊感知機器
P86-89

レンタル
特殊寝台・付属品
P2-19

レンタル
床ずれ防止用具
P20-25

レンタル
体位変換器
P25-26

レンタル
歩行補助杖
P27

レンタル
歩行器
P28-37

レンタル
手すり
P38-51

レンタル
車いす・付属品
P52-75

レンタル
スロープ
P76-78

レンタル
移動用リフト
P79-85

レンタル
自動排泄処理装置
P85

レンタル
徘徊感知機器
P86-89

サービスコード 車いす:171001 / サービスコード 車いす付属品:171002

安心
補償

このマークの車いすに限りです。

電動車いすには「安心補償」がついています。

WHILL Model CK2 WHL-CK02

WHILL

すべての人の移動を楽しくスマートにする
近距離モビリティ

電動自走

非課税

ノーパンク
タイヤ

安心
補償

WHILL Model CK WHL-CK01

WHILL

電動自走

非課税

在庫限り

ノーパンク
タイヤ

安心
補償



刷新されたコントローラ

片手で簡単に操作。スピード調整、電源オンオフも片手で。手を離すと坂道でも自動でブレーキがかかります。左右の付け替えが可能です。



リアサスペンション

WHILL Model CK2で新たに装備された後輪のサスペンションにより、でこぼこ道や段差乗り越えの衝撃を吸収。



WHILL Model CK からの主な変更点

- リアサスペンションの設定
- コントローラ / スイッチの変更
- アームの跳ね上げ性能改善
- テールライトの視認性向上

共通仕様

最高速度／6km/h、登坂力／10度、使用環境／-15℃～40℃
重量／約52kg、充電時間／5時間、最大荷重／115kg
シート幅／シート長／400mm

WHILL Model CK2 固有仕様

走行距離／約20km、バッテリー／リチウムイオン(25.3V 10.6Ah)
サイズ／幅554×奥行985×高さ745～945mm

WHILL Model CK 固有仕様

走行距離／約16km、バッテリー／リチウムイオン(25.3V 10.6Ah)
サイズ／幅550×奥行985×高さ740～940mm



GOOD DESIGN AWARD
2017年度受賞

WHILL Model CK は 2017 年度
グッドデザイン賞を受賞しました。

※最高速度は前方についての値です。急な坂道を走行すると減速度合いが変わることがあります。走行中にバッテリーの温度が著しく低下すると、バッテリーが低温モードになって、減速度合いが変わることがあります。

WHILL オプション

杖ホルダー

WHILL

本体に固定できる杖ホルダーは2つです。



サイズ

高さ131×幅74×奥行147mm

重量

150g

リチウムイオンバッテリー

WHILL

Model CK2用の
予備バッテリー。
自宅のコンセントで
簡単に充電。



充電時間

5時間

重量

2.7kg

※本体に1つ付属

骨盤ベルト

WHILL

Model CK2用
の骨盤ベルト。



サイズ

700～1000mm

重量

245g

ジョイスティック(スティック)

WHILL

Model CK/CK2
用のスティックで、
手で握んだり指の
間に挟んで操作し
ます。



装着例

サイズ

高さ85×幅43×奥行54mm

重量

46g

品名	品番	TAIS	商品番号	適合機種	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
WHILL Model CK2	WHL-CK02	01520-000028	01-9080-0	-	27,000	2,700	5,400	8,100
WHILL Model CK	WHL-CK01	01520-000005	01-9020-0	-	27,000	2,700	5,400	8,100
杖ホルダー	WHL-C2-01	01520-000029	02-9080-2	WHL-CK02				
リチウムイオンバッテリー	WHL-C2-02	01520-000030	02-9082-1	WHL-CK02	5,400	540	1,080	1,620
骨盤ベルト	WHL-C12	01520-000009	02-9081-2	WHL-CK02				
ジョイスティック(スティック)	WHL-C27	01520-000026	02-9003-2	WHL-CK01 WHL-CK02				

JWアクティブPLUS+ Sタイプ

ヤマハ発動機

在庫限り

電動自走

非課税



シート幅:400
全高:880
全幅:640

全長:1000

背もたれ:410
後座高:410

座奥行:400
時掛高:260～320
前座高:440
後輪:22
前輪:7

単位:mm 車輪:インチ

●実用登坂角度/6° ●連続走行距離/15km ●最高速度/4.5km/h

低床 中床 高床

重量 27.4kg(バッテリー除く)

耐荷重 100kg

シート幅 400mm

TAIS 00233-000095
商品番号 01-9030-0

月極	25,000	1割	2,500	2割	5,000	3割	7,500
----	--------	----	-------	----	-------	----	-------

※車いす付属品は非課税の車いすとセットでレンタルする場合、非課税となります。
(WHILLオプションのリチウムイオンバッテリーWHL-C2-02を除く)

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)


スズキ セニアカー ET-4DB

スズキ

電動カート

非課税

障害物検知サポート、点滅機能付きLEDヘッドライト、速度抑制機能付クラッチなど安心安全のための装備がさらに充実



安心
補償

障害物検知サポート

正対する壁や太いポールなどの前方の障害物を障害物センサーが検知すると、運転者に警告し、車両を減速させることで、安全運転をサポートする機能です。



障害物検知サポートは、運転者の安全運転をサポートし、衝突時の被害軽減を目的にしています。検知・制動性能には限界があり、また路面や天候など周囲の状況によっては作動しない場合があります。機能に頼った運転はせず、常に安全運転に努めてください。詳しくは、メーカーサイトなどをご確認ください。



障害物センサー



LEDヘッドライト



速度抑制機能付
クラッチ

仕様

本体重量／68kg、総重量／100kg(バッテリー含む)、モーター(30分定格出力)／DC24V360W×1個、バッテリー(5時間率)／シールドタイプ SC38-12(12V・35Ah)×2個、タイヤ／パンプレスタイヤ、駆動方式／後2輪直接駆動方式(デフ付き)

性能

最高速度／前進:1～6km/h 後進:1～2km/h、実用登坂角度／10°、連続走行距離／31km 最小回転半径(最外側)／1450mm、段差乗り越高さ／75mm、溝乗り越幅:100mm 最大使用者体重／100kg

※連続走行距離は、使用環境(気象、路面状況等)や運転方法(急発進、ランプ使用等)に応じて異なります。

品名	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
スズキ セニアカー ET4D B型	ET-4DB	00152-000033	01-9110-0	26,000	2,600	5,200	7,800

スズキ セニアカー ET-4DA

スズキ

在庫限り

電動カート


非課税

傾斜お知らせや音声案内など安心のための機能が充実 31km*の連続走行と大型バスケットで使いやすさが充実



サブホイールプレート

踏切等でタイヤが挟まった際、左右後輪内側のサブホイールプレートが溝の外に接することで後輪が深くはまり込むことを抑制し、立ち往生によるリスクを低減します。
※約80mm以下の溝に対応



※ET-4DAのET-4D9からの主な変更点は、サブホイールプレートの追加と手押しモードクラッチのかみ合わせの向上です。

- 買い物に便利な25Lサイズの大型バスケット
- バッテリー残量表示灯が2灯まで減った段階で充電促進案内の追加
- 音声案内音量は4段階(大、中、小、OFF)の調整が可能
- ☐ 前後方LED点滅ランプ ☐ パンプレスタイヤ ☐ 握り込み緊急停止機能

共通仕様

本体重量／68kg、総重量／100kg(バッテリー含む)、モーター(30分定格出力)／DC24V360W×1個、バッテリー(5時間率)／シールドタイプ SC38-12(12V・35Ah)×2個、タイヤ／パンプレスタイヤ、駆動方式／後2輪直接駆動方式(デフ付き)

共通性能

最高速度／前進:1～6km/h 後進:1～2km/h、実用登坂角度／10°、連続走行距離／31km 最小回転半径(最外側)／1450mm、段差乗り越高さ／75mm、溝乗り越幅:100mm 最大使用者体重／100kg

※連続走行距離は、使用環境(気象、路面状況等)や運転方法(急発進、ランプ使用等)に応じて異なります。

品名	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
スズキ セニアカー ET4D A型	ET-4DA	00152-000028	01-9100-0	23,000	2,300	4,600	6,900
スズキ セニアカー ET4D 9型	ET-4D9	00152-000026	01-9042-0	23,000	2,300	4,600	6,900

スズキ セニアカー ET-4D9

スズキ

電動カート

非課税

在庫限り

安心
補償

安心
補償



左のマーク付きの電動車いすには「安心保障」がついています。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

レンタル
特殊舞台・付属品
P2-19
レンタル
床すれ防止用具
P20-25
レンタル
体位変換器
P25-26
レンタル
歩行補助杖
P27
レンタル
歩行器
P28-37
レンタル
手すり
P38-51
レンタル
車いす・付属品
P52-75
レンタル
スロープ
P76-78
レンタル
移動用リフト
P79-85
レンタル
自動排泄処理装置
P85
レンタル
徘徊感知機器
P86-89

レンタル
特殊寝台・付属品
P2-19

レンタル
床ずれ防止用具
P20-25

レンタル
体位変換器
P25-26

レンタル
歩行補助杖
P27

レンタル
歩行器
P28-37

レンタル
手すり
P38-51

レンタル
車いす・付属品
P52-75

レンタル
スロープ
P76-78

レンタル
移動用リフト
P79-85

レンタル
自動排泄処理装置
P85

レンタル
徘徊感知機器
P86-89

サービスコード 車いす付属品:171002

アウルCARE シリーズ
加地


OWL CARE
EXGEL®

—— 座り心地を追求したふくろうデザイン ——

アウルライン
身体に沿った形状で前後の誤使用や車いすフレームの干渉を防ぎます。



アウル・スリット
深さと長さを増したスリットを設け、尾骨から仙骨にかけての圧力を軽減します。



アウルアイ
身体にフィットする包み込むような形状で、最も圧力のかかる坐骨部をサポートします。

アウルステップ
前側のベースウレタンを柔らかくし、ひざ裏のあたりを和らげ、足つきをしやすいします。

座位目的に合わせた「アウルCARE」シリーズ6タイプ

高い方	アウルCARE 75F	アウルCARE 70C	アウルCARE 100C
	アウルCARE 60F		
	アウルCARE 40F		
床ずれリスク			
低い方			
	座位を保つことができる方	座位が崩れやすい方	自分で座位が保てない方

アウルCARE 40F OWL40F-BK1-4040

厚さ4cmの薄さで足つき性の良い薄型タイプ

厚さ
4cm

重量
約1.1kg



アウルCARE 60F OWL60F-BK1-4040

適度な厚みで体圧分散性を持つ標準タイプ

厚さ
6cm

重量
約1.2kg



アウルCARE 75F OWL75F-BK1-4040

坐骨部の深い沈み込み量を確保した減圧重視タイプ

厚さ
7.5cm

重量
約1.4kg



アウルCARE 70C OWL70C-BK1-4040

アンカー形状により前ずれを防ぐ姿勢保持タイプ

厚さ
4.6~7cm

重量
約1.3kg



アウルCARE 80C OWL80C-BK1-4040

3D形状で最大限の薄さを実現した汎用性の高い姿勢保持タイプ

厚さ
3.5~8cm

重量
約1.6kg



アウルCARE 100C OWL100C-BK1-4040

起伏の強い3D形状で沈み込みのあるハイスベックな姿勢保持タイプ

厚さ
5.5~10cm

重量
約1.6kg



共通仕様

サイズ/縦 400× 横 400mm、材質: クッション本体/中材: EXGEL(合成ゴム)+ウレタンフォーム、表材: ウレタン合成皮革、裏材: 滑り止め加工付きナイロンカーパー/表材: ポリエステル100%ウレタンフォーム・ウレタンフィルムラミネート加工、マチ: ウレタン合成皮革、裏材: 滑り止め加工付きナイロン

	タイプ		品番	厚み	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
アウルCARE	フラットタイプ	40F	OWL40F-BK1-4040	40mm	00540-000067	02-2070-2	2,000	200	400	600
		60F	OWL60F-BK1-4040	60mm	00540-000068	02-2080-2	2,000	200	400	600
		75F	OWL75F-BK1-4040	75mm	00540-000069	02-2090-2	2,400	240	480	720
	コンタータイプ	70C	OWL70C-BK1-4040	70mm	00540-000070	02-2100-2	2,500	250	500	750
		80C	OWL80C-BK1-4040	80mm	00540-000071	02-2110-2	2,500	250	500	750
		100C	OWL100C-BK1-4040	100mm	00540-000072	02-2120-2	2,500	250	500	750

※車いす付属品は非課税の車いすとセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

アウルサポート

加地

あらゆる体格・座位に対応し、骨盤や体幹をサポートすることができる姿勢保持クッション

- 自力での座位保持が困難な方
- 上半身に左右の傾きがある方
- 骨盤後傾により前ずれてしまう方

厚さ
5~7cm

アウルサポート バッククッション

位置調整が可能なパッドでさまざまな体格や座位に対応。

アウルサポート シートクッション

前ずれにくいアンカー形状で、安定した着座姿勢を保ちます。



サイズ

[シートクッション]
幅400×奥行400×厚さ:前70・中55・後50mm
[バッククッション]
幅480×奥行120×高さ365mm

重量

[シートクッション]約1.2kg
[バッククッション]約1.4kg

品名	品番	備考	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
アウルサポートセット	OWLS-S01B01	以下2つのセット	00540-000017	02-2040-2	3,000	300	600	900
アウルサポート シートクッション	OWLS-S01	—	00540-000016	02-2041-2	2,000	200	400	600
アウルサポート バッククッション	OWLS-B01	—	00540-000015	02-2042-2	1,800	180	360	540

ロボ・クアドトロセレクト ミドルタイプ 8×8

ペルモビール

連結したミッドタイプのエアセルが座位と安定性の理想的な組み合わせを叶えます

厚さ
2.5~8.5cm



クッションには独立した4つの空気室があり、独自のインフローパブルで制御することによってそれぞれが1人ひとりに適した形状になります。

サイズ

幅・奥行350~395×厚さ25~85mm

重量

約1.4kg

TAIS		01300-000042		商品番号		02-9090-2	
月極	5,100	1割	510	2割	1,020	3割	1,530

リフレックス

ユーキ・トレーディング



床ずれリスクの軽減と座位の安定性を提供

厚さ
8cm



※カバーを外した状態

クッション内部に取付けた空気自動開閉バルブが、体型に合わせて最適な座り心地を提供します。

サイズ

縦400×横400×厚さ80mm

重量

約0.7kg

TAIS		00468-000034		商品番号		02-1010-2	
月極	2,500	1割	250	2割	500	3割	750

アルファプラ クッション

撥水・防水カバータイプ

KC-WP4040

タイカ

3層のゲルサンド構造が安定感のある座り心地を実現

厚さ
6cm



左右の坐骨をしっかりサポート。仙骨座り(前ズレ)を防ぎます。

サイズ

縦400×横400×厚さ60mm

重量

約0.6kg

TAIS		00563-000017		商品番号		02-4000-2	
月極	2,200	1割	220	2割	440	3割	660

アルファプラ F クッション

撥水・防水カバータイプ

FWC-4040

タイカ

高い体圧分散性能と座位姿勢の安定を考えた高機能クッション

厚さ
7.5cm



アルファプラF継承の高弾性無膜ウレタンフォームと新開発で前ずれを防ぐラジアルキャッチ構造を採用。

サイズ

縦400×横400×厚さ75mm

重量

約0.6kg

TAIS		00563-000124		商品番号		02-4010-2	
月極	2,000	1割	200	2割	400	3割	600

フォリオ CK-405

ケーブ

通気性がよく、カバーを外さず洗濯機で丸洗い可能な快適薄型クッション

厚さ
6cm



前後に分かれた独立構造で前ずれ防止を強化、厚さ6cmの薄型で優れた体圧分散性能。

サイズ

縦400×横400×厚さ60mm

重量

約0.6kg

TAIS		00206-000132		商品番号		02-3020-2	
月極	1,500	1割	150	2割	300	3割	450

デュオ ジェルクッション CK-385

ケーブ

前ずれを吸収し、理想的な姿勢保持を実現

厚さ
7.5cm



仙骨座りや骨盤後傾を起こす座位保持困難な方に最適。

サイズ

縦400×横400×厚さ75mm

重量

約1.7kg

TAIS		00206-000048		商品番号		02-3010-2	
月極	2,000	1割	200	2割	400	3割	600

※車いす付属品は非課税の車いすとセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

サービスコード 車いす付属品:171002

アウルREHA レギュラー

加地

在庫限り

厚さ4cmの薄さで足つき性の良いスタンダードタイプ
→ 後継: アウルCARE 40F

厚さ
4cm



※カバーを外した状態

OWL21-BK1-4040 サイズ/縦400×横400×厚さ40mm 重量/約1.2kg

TAIS	00540-000028	商品番号	02-2000-2
------	--------------	------	-----------

OWL21W-BK1-4340 サイズ/縦400×横430×厚さ40mm 重量/約1.3kg

TAIS	00540-000064	商品番号	02-2060-2
------	--------------	------	-----------

月極	2,000	1割	200	2割	400	3割	600
----	-------	----	-----	----	-----	----	-----

アウルREHA ハイ OWL22-BK1-4040

加地

在庫限り

坐骨部の深い沈み込み量を確保した減圧重視タイプ
→ 後継: アウルCARE 75F

厚さ
8cm



※カバーを外した状態

縦400×横400×厚さ80mm 重量/約1.4kg

TAIS	00540-000029	商品番号	02-2030-2
------	--------------	------	-----------

月極	2,300	1割	230	2割	460	3割	690
----	-------	----	-----	----	-----	----	-----

ブレーキ延長棒

松永製作所



駐車ブレーキを伸長出来ます
① +5cm ② +10cm
(ブレーキ延長取付例 ※写真は10cm)

材質
アルミ

	サイズ	TAIS	商品番号
①	+5cm	00066-000298	02-9010-2
②	+10cm		02-9011-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ボンベ架(転倒防止キャスト付とのセット商品)

松永製作所



転倒防止キャスト付

※ボンベ架と転倒防止キャスト付とのセットです

500cc用(直径110mm)の
酸素ボンベに対応

ボンベ架取付例

品名	TAIS	商品番号
ボンベ架	00066-000345	02-9030-2
転倒防止キャスト付	00066-000356	

ボンベ架取付時には
「転倒防止キャスト付」を
必ずご使用下さい。

ボンベ架サイズ 重量
高さ:400mm 内径:φ115mm ボンベ架:700g 転倒防止キャスト付:400g

月極	1,300	1割	130	2割	260	3割	390
----	-------	----	-----	----	-----	----	-----

※車いす付属品は非課税の車いすとセットでレンタルする場合、非課税となります。

アウルREHA ミドル OWL26-BK1-4040

加地

在庫限り

適度な厚みで体圧分散性を持つ多用途タイプ
→ 後継: アウルCARE 60F

厚さ
6cm



※カバーを外した状態

縦400×横400×厚さ60mm 重量/約1.3kg

TAIS	00540-000057	商品番号	02-2010-2
------	--------------	------	-----------

月極	2,000	1割	200	2割	400	3割	600
----	-------	----	-----	----	-----	----	-----

アウルREHA 3Dジャスト OWL25-BK1-4040

加地

在庫限り

3D形状で最大限の薄さを実現した汎用性の
高い姿勢保持タイプ
→ 後継: アウルCARE 80C

厚さ
3.5~8cm



※カバーを外した状態

縦400×横400×厚さ35~80mm 重量/約1.5kg

TAIS	00540-000055	商品番号	02-2020-2
------	--------------	------	-----------

月極	2,400	1割	240	2割	480	3割	720
----	-------	----	-----	----	-----	----	-----

延長棒

日進医療器



駐車ブレーキを伸長出来ます
① +10cm ② +18cm

材質
アルミ

	サイズ	福祉用具届出コード	商品番号
①	+10cm	00175-Z00024	02-9020-2
②	+18cm		02-9021-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ボンベ架 MS-0027

ミキ



適正ボンベ径:最大160mm

材質
スチール・アルミ

TAIS	00122-000601	商品番号	02-9110-2
------	--------------	------	-----------

月極	1,100	1割	110	2割	220	3割	330
----	-------	----	-----	----	-----	----	-----

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

エレベータィング PTH-EL-1

ビジョントヒラ

足首の角度に合わせてフットサポートの
角度を工具レスで変更可能



サイズ	材 質	重 量
全長290mm(最短時)	アルミ	1.8kg (片側)

TAIS	00495-000071	商品番号	02-9100-2
------	--------------	------	-----------

月極	1,900	1割	190	2割	380	3割	570
----	-------	----	-----	----	-----	----	-----

どこでもテーブル nishiura T-D

ニシウラ

良い姿勢と使いやすさを
重視した摂食嚥下
テーブル



サイズ	材 質	重 量	※商品には別途保護カバー が付きます
幅600×奥行710×厚み20mm	ポリ合板	3kg	

TAIS	01272-000007	商品番号	02-9050-2
------	--------------	------	-----------

月極	2,000	1割	200	2割	400	3割	600
----	-------	----	-----	----	-----	----	-----

車いす付属品適合表

○：適合 ×：不適合 ー：非該当 ※取付時に転倒防止キャスト付が必要です。

P	種別	メーカー	商品名	品番	ブレーキ延長棒 (松永製作所)	延長棒 (日進医療器)	ボンベ架 (松永製作所)	ボンベ架 (ミキ)	エレベータィング (ビジョントヒラ)
56	自走	日進医療器	シン・ウルトラ (40cm幅・43cm幅)	NA-SU2W	ー	×	ー	ー	ー
	自走	日進医療器	シン・ウルトラ	NA-SU7 (Hi・Lo)	ー	×	ー	ー	ー
57	自走	日進医療器	ウルトラ	NA-U1	ー	○	ー	ー	ー
	自走	日進医療器	ウルトラ	NA-U2W	ー	○	ー	ー	ー
	自走	日進医療器	ウルトラ	NA-U2W・BG	ー	○	ー	ー	ー
	自走	日進医療器	ウルトラ	NA-U7	ー	○	ー	ー	ー
	自走	日進医療器	座王X	NA-X521W	ー	○	ー	ー	ー
	自走	日進医療器	座王X	NA-XF7	ー	○	ー	ー	ー
	自走	松永製作所	ネクストコアⅡ マルチ	NEXT2-31BE	×	ー	※○	ー	ー
58	自走	松永製作所	ネクストコア グラン	NEXT-12B HB	○	ー	※○	ー	ー
	自走	松永製作所	ネクストコア アジャスト	NEXT-51B	○	ー	※○	ー	ー
	自走	松永製作所	ネクストコア ミニモ	NEXT-50B	○	ー	※○	ー	ー
59	自走	松永製作所	ネクストコア くるり	NEXT-71B	×	ー	×	ー	ー
	自走	松永製作所	グレイスコア	GRC-11B	○	ー	※○	ー	ー
	自走	松永製作所	グレイスコア・ミニモ	GRC-50B	○	ー	※○	ー	ー
	自走	松永製作所	グレイスコア・アジャスト	GRC-51B	○	ー	※○	ー	ー
	自走	ミキ	6輪車いす	SKR-5	ー	ー	ー	×	ー
	自走	ミキ	カルティマ	CRT-5	ー	ー	ー	○	ー
60	自走	ミキ	カルティマ	CRT-7	ー	ー	ー	○	ー
	自走	ミキ	カルッタ	CRT-1-CZ	ー	ー	ー	○	ー
	自走	ミキ	カルッタ	CRT-3-CZ	ー	ー	ー	○	ー
61	自走	ミキ	カルッタ	CRT-3LoB	ー	ー	ー	○	ー
	自走	ミキ	エア・フィッツ プレミアム22	AFP-22	ー	ー	ー	×	ー
	自走	ミキ	軽量モジュール車いす	MEF-22	ー	ー	ー	×	ー
	自走	ミキ	カルッタ	CRT-4-CZ	ー	ー	ー	○	ー
63	介助	日進医療器	シン・ウルトラ	NAH-SU7 (Hi・Lo)	ー	×	ー	ー	ー
	介助	日進医療器	シン・ウルトラ (40cm幅・43cm幅)	NAH-SU2W	ー	×	ー	ー	ー
	介助	日進医療器	ウルトラ	NAH-U1	ー	○	ー	ー	ー
	介助	日進医療器	ウルトラ	NAH-U2W	ー	○	ー	ー	ー
	介助	日進医療器	ウルトラ	NAH-U7	ー	○	ー	ー	ー
64	介助	松永製作所	ネクストコアⅡ マルチ	NEXT2-41BE	×	ー	※○	ー	ー
	介助	松永製作所	ネクストコア グラン	NEXT-22B HB	○	ー	※○	ー	ー
	介助	松永製作所	ネクストコア アジャスト	NEXT-61B	○	ー	※○	ー	ー
	介助	松永製作所	ネクストコア ミニモ	NEXT-60B	○	ー	※○	ー	ー
65	介助	松永製作所	ネクストコア くるり	NEXT-81B	×	ー	×	ー	ー
	介助	松永製作所	グレイスコア	GRC-21B	○	ー	※○	ー	ー
	介助	松永製作所	グレイスコア・ミニモ	GRC-60B	○	ー	※○	ー	ー
	介助	松永製作所	グレイスコア・アジャスト	GRC-61B	○	ー	※○	ー	ー
	介助	ミキ	6輪車いす	SKR-6	ー	ー	ー	×	ー
66	介助	ミキ	カルティマ	CRT-6	ー	ー	ー	○	ー
	介助	ミキ	カルティマ	CRT-8	ー	ー	ー	○	ー
	介助	ミキ	カルッタ	CRT-4-CZ	ー	ー	ー	○	ー
	介助	ミキ	カルッタ	CRT-2-CZ	ー	ー	ー	○	ー
	介助	ミキ	ミライト・ウイング	CRT-ES-4	ー	ー	ー	×	ー
67	介助	ミキ	エア・フィッツ プレミアム16	AFP-16	ー	ー	ー	×	ー
	介助	ミキ	6輪車いす	SKR-8	ー	ー	ー	×	ー
	介助	松永製作所	マイチルト・コンパクトⅡ	MH-CR2-SE	×	ー	×	ー	ー
68	介助	松永製作所	マイチルト・ミニ3D	MH-SRL-SE	×	ー	×	ー	ー
	介助	日進医療器	ウルトラ	NAH-UC・Lo	ー	×	ー	ー	ー
	介助	日進医療器	ウルトラ	NAH-UC・Hi電動	ー	×	ー	ー	ー
69	介助	日進医療器	座王X	NAH-XF5	ー	○	ー	ー	ー
	介助	日進医療器	NEO-10αW		ー	○	ー	ー	ー
	介助	松永製作所	エリーゼ	FR-31TR HB	×	ー	×	ー	ー
	自走介助	ビジョントヒラ	ラクリオ・ラクレスト介助ブレーキ付	PR-1000B・PR-2000B	ー	ー	ー	ー	○

※車いす付属品は非課税の車いすとセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています (非課税 商品を除く)