


移動用リフトガイド

移動用リフトは、自力での移動や移乗が困難な人のために身体または車いすごとを持ち上げるための福祉用具です。抱え上げ介護をしないノーリフティングポリシーのもと、安全安心な介護を実現するために大切な福祉用具です。



移動用リフトの主な種類

ベッドから車いす、ベッドからトイレ、浴室や玄関・アプローチなど移動用リフトにはシーンや用途に応じてさまざまな種類があります。

ベッド固定式リフト

リフト本体をベッド周辺に固定し、ベッドと車いす間、ベッドとポータブルトイレ間などへの移乗の際に使用されます。ベッド設置式リフトとも呼ばれます。



据え置き式リフト

走行用のレールを部屋内に組み立て、部屋内の移乗を行います。住宅工事は不要です。ベッド固定式リフトなどよりも比較的長い距離の移乗が可能です。



床走行式リフト

キャスター付で床を移動できるリフトです。ベッド周辺のみであればベッド固定式リフトの方が使いやすいといえますが、複数の場所で使う場合は床走行式リフトの方が便利です。



段差解消機

玄関や縁側、アプローチなどに設置し、上下に昇降することによって車いすに乗ったままでも安全に段差を解消するリフトです。スロープの設置が難しい場合などに便利です。



昇降座いす

座いすタイプのリフトで、座面が電動で昇降することによって床からの立ち座りをサポートします。



入浴用リフト

浴槽に設置して座面が電動で昇降することにより、浴槽内での立ち座りを安全にサポートするリフトです。



移動用リフトの重要性

介護の負担を大きく軽減しながら、ご利用者さまの身体への負担も少なく安全な移乗をサポートする移動用リフトは、ノーリフティングポリシーの広まりにより近年ますます重要性が高まっています。

ノーリフティングポリシーとは

1990年代の終わり頃よりオーストラリアでは看護師の腰痛予防対策のために危険や苦痛をしばしば伴う人力による抱え上げ介護を禁止とし、適切な福祉用具の使用による移乗の推進が提言され義務付けられるようになりました。これがノーリフティングポリシーです。

その後、ノーリフティングポリシーは国際的な広がりを見せ、2012年にはISO（国際標準化機構）が人力による移乗介助を原則禁止とし、適切な福祉用具の使用による移乗を推奨するガイドラインを作成しました。このように抱え上げ介護の禁止に向けて国際的な環境整備が進んできており、ノーリフティングポリシーは世界的な潮流になっていることは間違いありません。

我が国の動きを見ると、2013年に厚生労働省が、腰痛が多発している社会福祉施設における介護作業などを念頭に『職場における腰痛予防対策指針』を改訂し、人力による抱え上げは原則として行わず移乗時にはリフトなどの積極利用を提唱し、その適用対象を福祉・医療分野などにおける介護・看護作業全般に広げました。ここにきて国内においてもノーリフティングポリシーへの環境整備が徐々に進んできています。

このように、ご利用者さまと介護者さま双方の安全と安心を実現するために移動用リフトなどの福祉用具の重要性がますます高まっています。

サービスコード 移動用リフト:171012

独立宣言スマート DSSM

コムラ製作所

電動昇降座いす『独立宣言』のコンパクトタイプ
腰・ひざに負担をかけない立ち座りをサポート



サイズ		重 量	材 質				
幅510×奥行760×高さ655mm 座面高:90～580mm ●電源:AC100V ●昇降速度:17mm/sec ●耐荷重:80kg		29kg	背・座シート表面:塩ビレザー 背・座シート材:ウレタンフォーム、合板 肘掛け:ABS樹脂				
TAIS 00088-000024		商品番号	12-1030-1				
月極	10,000	1割	1,000	2割	2,000	3割	3,000

独立宣言エコライト DSERA

コムラ製作所

静音性の優れた昇降機構を使用
メンテナンス性にも優れており
消毒等の耐薬品にも優れた
耐久性を備えております



- 電源:AC100V
- 昇降速度:18mm/sec
- 耐荷重:100kg

サイズ		重 量	材 質				
幅620×奥行780×高さ840mm 座面高:160～575mm		37kg	本体:銅、アルミニウム合金、合板 シート:ポリ塩化ビニル、ウレタンフォーム				
TAIS 00088-000012		商品番号 12-1000-1					
月極	9,000	1割	900	2割	1,800	3割	2,700

独立宣言ローザ(ワイドシート) DSRS-W

コムラ製作所

低座面で
乗り降りラクラク



サイズ	
幅690×奥行810×高さ975mm 座面高:15～610mm ●電源:AC100V ●昇降速度:14mm/sec ●耐荷重:80kg	
重 量	44kg
材 質	本体:鋼、アルミニウム合金 背もたれ・肘掛け:合金 カバー:ABS樹脂、ポリスチレン

TAIS		00088-000023		商品番号		12-1010-1	
月極	16,000	1割	1,600	2割	3,200	3割	4,800

アルコー6000型

星光医療器製作所

玄関のあがりかまちなどに置いて
使用する段差解消機



電動で左右へ無段階(360度)に回転
スイッチから指を離すと停止します。



肘置きは跳ね上げ式になっていますので乗車に最適。
幅調整も可能ですので体格に合わせて使用出来ます。



サイズ		重 量	材 質				
幅560×奥行698×高さ800mm 座面高:440～860mm 座マット:400×400mm 厚さ:60mm ●上下ストローク:420mm ●アジャスター調高幅:25mm ●定格消費電力:100W ●耐荷重:100kg		33kg	スチール製				
TAIS 00125-000056		商品番号 12-5000-1					
月極	13,000	1割	1,300	2割	2,600	3割	3,900

床走行式電動介護リフト KQ-781

パラマウントベッド

剛性が高く揺れの少ないアルミフレーム製
コードレス(充電式)で使いやすい電動介護リフト

- 脚先端の高さは6.6cmで低床ベッドに対応
- 足踏み式ペダルを踏むことでの脚の開閉が可能
- ハンガーフックは抜け止め付き
- ハンドルの取付位置は6cmおきの5段階
- 支柱の取付位置は5cmおきの3段階



手元スイッチで
ブームの上げ下げ



緊急停止ボタン




- 操作しやすいダブルキャスター



前輪は左右それぞれに
二輪が付いた
ダブルキャスター仕様。

- 広いハンガーフック昇降範囲
支柱の取付位置(3段階)を変更することによって、全高およびハンガーフックの高さ範囲を以下の表のように設定することができます。



支柱取付位置	全高	ハンガーフック高さ
1番下の取付穴	141～205cm	61～184cm
真ん中の取付穴	136～200cm	56～179cm
1番上の取付穴	131～195cm	51～174cm

TAIS		00170-000695		商品番号		12-4000-0	
月極	15,000	1割	1,500	2割	3,000	3割	4,500

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)



01 POINT 腰痛問題を解決！

02 POINT 簡単＆コンパクト！

03 POINT 自然な立ち上がり！

移乗サポートロボット Hug

FUJI 非課税

ベッドから車いす、車いすからお手洗いといった座位間の移乗動作や脱衣場での立位保持をサポートするロボット



Hug ハグらしく簡単操作



機種比較表	L1-01	T1-02
身体保持バー高さ調整	×	○
動作の特徴	コンパクトな動き	人が立ち上がる動き
駆動モーター	1基	2基
身長制限	140～180cm	140～180cm
取回し範囲	約100cm	約100cm
1充電あたりの使用回数	約100回	約100回
バッテリー充電方式	直接充電	取り外し式
充電時間	8時間	8時間
耐荷重	100kg	100kg
最小回転半径	820mm	910mm
緊急停止装置などの安全機構	あり	あり

サイズ	重量
L1-01: 全長880×全幅550×全高850～1200mm 足載せ台:外幅550×高さ62mm キャスト径:前輪100mm、後輪50mm	L1-01: 30kg T1-02: 35kg
T1-02: 全長950×全幅620×全高880～1350mm 足載せ台:外幅620×高さ62mm キャスト径:前輪100mm、後輪50mm	

品名	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
移乗サポートロボット Hug L1	L1-01	01666-000002	12-9000-0	25,000	2,500	5,000	7,500
移乗サポートロボット Hug T1	T1-02	01666-000003	12-9010-0	25,000	2,500	5,000	7,500

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

サービスコード 移動用リフト:171012


介護リフト つるべー Bセット
モリトー

非課税

ベッドの重さを利用したベッド設置式リフト
アームが360度回転するため、広い範囲で使用できます



組み立ても簡単で、介護の負担を大きく軽減。
※スリングシートは別売りです。



サイズ				重 量			
全高2050×全幅1800～2150×奥行860～1060mm 吊り上げ高:最大2050mm/最小880mm ●最大吊り上げ荷重:100kg ●電源:AC100V				56.4kg			
TAIS		00229-000005		商品番号	12-2000-0		
月極	19,000	1割	1,900	2割	3,800	3割	5,700

かるがるプチV 標準セット 510070
竹虎

非課税

さまざまな場所に設置可能な組み立て式の架台セット
ベッドから車いすやポータブルトイレへの移乗をお手伝い



(架台寸法) W2650×D1000×H2315mm



かるがるプチ V 本体



ハンドコントロール

●住宅改造工事が不要

架台は約10分で組み立てられ、大幅な住宅改造は必要ありません。2本のT字の脚でしっかりと支えるので、安定感もあります。畳のお部屋でも使用できます。

●操作も充電も簡単

ボタン一つで上下に動作。横の移動は軽く手を添えるだけで可能です。最長208cmの本体ベルトでベッドはもちろん布団からでも最大150kgまで安定して持ち上げられます。またバッテリー充電式なので、コンセントに差し込むだけで充電ができます。

セット内容

リフト本体(ハンドコントロール付)、バッテリー充電器、レール2.5m、脚台、ボール、レールローラー、アジャスタブルパンパー、吊り下げベルト10cm、組立部品

本体サイズ			本体重量		吊り上げ重量		吊り上げ距離	
全高150×全幅550×奥行360mm			8.7kg		150kg		2080mm	
TAIS		00110-000117			商品番号		12-3000-0	
月極	40,000	1割	4,000	2割	8,000	3割	12,000	

枠内の商品をご購入商品になります

かるがるプチV向けのスリングシート 竹虎

フルスリング
メッシュタイプ25005
TAIS:00110-000109

価格
48,400円



ローバック
メッシュタイプ25035
TAIS:00110-000110

価格
60,500円



●フルスリングメッシュタイプ25005

サイズ	S	M	L	XL
参考適応体重	30～60kg	55～90kg	85～120kg	110～140kg

●ローバックメッシュタイプ25035

サイズ	S	M	L
参考適応体重	30～60kg	55～90kg	85～120kg

●耐荷重/250kg
●材質/ポリエステル

通気性と体圧分散機能に優れたスリングシート モリトー

スリングシートパオ
ハーフサイズ PAO100
TAIS:00229-000020

価格
51,700円



スリングシートパオ
フルサイズ PAO120
TAIS:00229-000021

価格
63,800円



ウェル・ネット研究所

脚部を交差・サポートし、座ったままで装着が可能です。メッシュ生地で水抜けが良く、入浴にもご利用できます。



ハイバック
TAIS:
00161-000015



ローバック
TAIS:
00161-000014

●耐荷重/120kg

品名	品番	身長の日安	価格
コンフォート ハイバック	WN-5102-S	～145cm	66,000円
	WN-5102-M	145cm～155cm	
	WN-5102-L	155cm～165cm	
	WN-5102-LL	165cm～175cm	70,400円
コンフォート ローバック	WN-5101-S	～145cm	55,000円
	WN-5101-M	145cm～160cm	
	WN-5101-L	160cm～175cm	

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

車椅子用電動昇降機 UD-330

いうら

敷地や用途に合わせて直進乗り込みにも
L字乗り込みにも対応できます



開閉レバーを上下させることで開閉操作が行えます。





最大 650mm の階段対応

サイズ	重量
全幅(直進)930(L字)1215×全長(直進)1500(L字)1230×全高965～1560mm ●耐荷重:150kg ●電源:AC100V 50/60Hz ●昇降範囲:55～650mm ●昇降時間:50Hz:52秒/60Hz:43秒 ●介助者同乗:不可 ※電源コード4m付	98kg

●設置確認シート

- ①利用者(車椅子含む) **150kg以内**である。
- ②**AC-100V**コンセントが必要。(電源コード4m付)
※オプションにて5mの延長コード有り。
- ③段差**650mm以下**である。
- ④勾配**1mで12mm以内**である。
- ⑤ブリッジを倒したときに、段差との重なりがサッシ以外の部分で**40mm以上**である。
- ⑥開口寸法(出入り口幅)**720mm以上**である。
※開口寸法が足りない場合は別途ご相談ください。

●設置手順(L字乗り込みの場合)




TAIS	00084-000150	商品番号	12-5023-1
月極	27,000	1割	2,700
		2割	5,400
		3割	8,100

車椅子用電動昇降機 UD-900

いうら

耐荷重180kgで、電動車いすでのご利用は
もちろん介助者さまも同乗できます

ブリッジ幅の調整機能
ブリッジの幅は65～90cm
まで調整可能



最大 900mm の階段対応

スロープのスライド機能


スロープが斜めにスライドするため、スロープを設置する箇所に水勾配などわずかな傾斜がある場合でも、しっかり接地します。

サイズ	重量
全幅(直進)1410(L字)1380×全長(直進)1550(L字)1575×全高1250～2080mm ●耐荷重:180kg ●電源:AC100V 50/60Hz ●昇降範囲:70～900mm ●昇降時間:50Hz:72秒/60Hz:60秒	143kg

●設置確認シート

- ①利用者(車椅子含む) **180kg以内**である。
- ②**AC-100V**コンセントが必要。(電源コード4m付)
※オプションにて5mの延長コード有り。
- ③段差**900mm以下**である。
- ④勾配**1mで12mm以内**である。
- ⑤ブリッジを倒したときに、段差との重なりがサッシ以外の部分で**40mm以上**である。
- ⑥開口寸法(出入り口幅)**730mm以上**である。
※開口寸法が足りない場合は別途ご相談ください。

●設置手順(直進乗り込みの場合)



TAIS	00084-000142	商品番号	12-5040-1
月極	40,000	1割	4,000
		2割	8,000
		3割	12,000

車椅子用電動昇降機 UD-320

いうら



お一人でも分解・組立がさらに短時間で簡単にできるコストパフォーマンスに優れた昇降機です



UD-320C・S 直進乗り込みタイプ

サイズ		●耐荷重:150kg ●昇降範囲:55～650mm ●電源:AC100V 50/60Hz ●電源コード付(4m)
全幅930×全長1455(スロープを下げた状態)× 全高1140～1745mm		※スチール部分には2重塗装を施し、防錆効果を格段に 向上させました。マストは設置場所に合わせて左右の入れ かえができます。
材 質	重 量	
スチール、ステンレス、アルミ合金	75kg	
TAIS	00084-000093	商品番号 12-5021-1

月極	22,000	1割	2,200	2割	4,400	3割	6,600
----	--------	----	-------	----	-------	----	-------



UD-320C・L L字乗り込みタイプ

サイズ		●耐荷重:150kg ●昇降範囲:55～650mm ●電源:AC100V 50/60Hz ●電源コード付(4m)	
全幅1290(スロープを下げた状態)× 全長1260×全高1140～1745mm			
材質		重量	
スチール、ステンレス、アルミ合金		79kg	
TAIS		00084-000094	
		商品番号	12-5022-1

月極	24,500	1割	2,450	2割	4,900	3割	7,350
----	--------	----	-------	----	-------	----	-------

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)


サービスコード 移動用リフト:171012

車椅子用電動昇降機 UD-650

在庫限り


いうら

1台で直進乗り込みとL字乗り込みにも対応
電動車いすはもちろん、介護者さまの同乗も可能です



●設置確認シート

- ①利用者(車椅子含む) **180kg以内**である。
- ② **AC-100V**コンセントが必要。(電源コード4m付)
※オプションにて5mの延長コード有り。
- ③ 段差 **820mm以下**である。
- ④ 勾配 **1mで12mm以内**である。
- ⑤ ブリッジを倒したときに、段差との重なりがサッシ以外の部分で **40mm以上**である。
- ⑥ 開口寸法(出入り口幅) **760mm以上**である。
※開口寸法が足りない場合は別途ご相談ください。



サイズ		重量
全幅(直進)1400(L字)1375×全長(直進)1550(L字)1575×全高1075～1835mm		116kg
●耐荷重:180kg ●電源:AC100V 50/60Hz ●昇降範囲:60～820mm		
●昇降時間:50Hz:55秒/60Hz:46秒		

TAIS		00084-000082		商品番号		12-5020-1	
月極	30,000	1割	3,000	2割	6,000	3割	9,000


車いす用電動昇降機 微笑の向日葵

在庫限り

シコク

車いすでの移動を力強く支える車いす用電動昇降機

直進乗り込み



		敷地の縦*	敷地の横*	段差	間口
SK-S	直進乗り込み	2700mm以上	1500mm以上	650mm以下	800mm以上

※「敷地の縦・横」は車いすの乗り入れスペースを含みます。

TAIS		01235-000146		商品番号		12-5011-1	
月極	23,000	1割	2,300	2割	4,600	3割	6,900

直進乗り込み



		敷地の縦*	敷地の横*	段差	間口
SK-L	直進乗り込み L字乗り込み	2800mm以上 1600mm以上	1600mm以上 2800mm以上	850mm以下	800mm以上

※「敷地の縦・横」は車いすの乗り入れスペースを含みます。

TAIS		01235-000147		商品番号		12-5010-1	
月極	27,000	1割	2,700	2割	5,400	3割	8,100

据え置き式コンパクトリフト リーチ〈電動式〉 MREAD

モルテン

車いす外出時の介護者さまの負担を軽減する据え置き型電動コンパクトリフト

狭いスペースにも設置できるコンパクトサイズ

車いす約1台分のスペースで設置できるので、大型の電動リフトが置けない玄関でも、勾配のきついスロープを使わずに段差が解消できます。

リモコン操作でらくらく段差解消

簡単なリモコン操作で、車いすに乗ったまま上下できます。本体に接続された有線リモコンと、ワイヤレスリモコンの2種類を標準装備しています。



レギュラータイプ



高さ40cmまでのあがりかまちに対応



操作はリモコンのボタンを押すだけ

ワイヤレスリモコン

リモコン

サイズ		電動ユニットサイズ					
全長1080×全幅900mm		長さ370×幅130×高さ680mm					
テーブルサイズ		重 量					
長さ910×幅900×高さ40～400[無段階]mm		52kg					
●素材:スチール ●耐荷重:150kg ●電力:AC100V 50/60Hz 120W							
TAIS		00054-000277	商品番号	12-5030-1			
月極	12,000	1割	1,200	2割	2,400	3割	3,600

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

バスリフト

TOTO

浴槽での立ち座りを安全にサポート

操作簡単、コンパクト設計

リモコンのボタンを押せば、シート部分が電動で昇降。浴槽での立ち座りをサポートし、安全・快適に入浴を楽しめます。介助者さまへの負担も軽減されます。




商品導入時のご留意事項

使用できない浴槽

- 浴槽内側の長さ800mm以下の和風浴槽
- 深さ500mm未満の洋風浴槽
- スーパーエクセレントバス ● 首もたれ(ヘッドレスト)付き浴槽
- 低部から気泡を噴射する浴槽 ● 丸型・大型浴槽
- 浴槽水浄化保温装置(24時間風呂)付き浴槽
- 浴槽リム面がフラットでない浴槽
- 中に手すり・グリップがある浴槽 (バスリフトと干渉する可能性がある場合)

設置条件 本体を設置できる寸法は青色寸法です。



入浴台や浴槽に腰掛けた状態からバスリフトに移乗。トランスファーボード(別売)を使用するとより安全です。



リモコンでシートを降ろします。ボタンをはずすと途中で停止させることもできます。



シートを浴槽の底まで降ろし、自然な姿勢でゆったり入浴をお楽しみください。

EWB101RS

【電池性能】 運転回数/1回充電: 約15回 充電可能回数: 約500回
充電時間: 約70分 電池容量: 3.0Ah

TAIS

00187-000247

商品番号

12-6020-1

EWB101RR



【電池性能】 運転回数/1回充電: 約10回 充電可能回数: 約300回
充電時間: 約50分 電池容量: 2.0Ah

TAIS

00187-000111

商品番号

12-6000-1

月極	1割	2割	3割
15,000	1,500	3,000	4,500


バスラベンダー

西川

置くだけ簡単 軽量入浴リフト



設置可能内寸法:
幅400×長さ800×
高さ680mm以内



サイズ

幅530(サイドフラップ含む)×
奥行580×高さ1050mm

重量

18.5kg

- 最大荷重: 100kg
- 昇降サイズ: 95~680mm
- 昇降回数: 約25回
- 充電時間: 約2時間
- バッテリーリフレッシュ機能付き
- 安全装置付き

TAIS

00109-000108

商品番号

12-6010-1

月極	1割	2割	3割
16,000	1,600	3,200	4,800

スカットクリーン

パラマウントベッド

トイレに移動・移乗できない方より自立した排尿を支援

■ 介護保険をご利用の場合、採尿器本体はレンタル、レシーバーセットは購入品となります。

自動採尿器

スカットクリーン



画像は男性用レシーバーセット

採尿器本体: KW-65H

※尿タンク・ブラシ入れは含みません。

本体サイズ

幅233×長さ378×高さ273mm

本体重量

5kg

介護保険購入対象品

男性用レシーバーセット: KW-65MRT



アタッチメントが
付属します。

尿タンク・ブラシ
入れが付属します。

女性用レシーバーセット: KW-65WRT



ハンドルが
付属します。

尿タンク・ブラシ
入れが付属します。

商品名	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
採尿器本体	KW-65H	00170-000707	13-2000-1	10,000	1,000	2,000	3,000
男性用レシーバーセット	KW-65MRT	00170-000708	価格	22,000	介護保険購入対象品		
女性用レシーバーセット	KW-65WRT	00170-000709	価格	25,300	介護保険購入対象品		

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

レンタル

特殊寝台・付属品
P2-19

レンタル

床ずれ防止用具
P20-25

レンタル

体位変換器
P25-26

レンタル

歩行補助杖
P27

レンタル

歩行器
P28-37

レンタル

手すり
P38-51

レンタル

車いす・付属品
P52-75

レンタル

スロープ
P76-78

レンタル

移動用リフト
P79-85

レンタル

自動排泄処理装置
P85

レンタル

徘徊感知機器
P86-89

85