

家族コール4 ポータブル
テクノスジャパン

新掲載

簡単操作！ご利用者さまの徘徊を見守るサポート機器

家族コール4A ポータブル

ベッドからの「離床」を報知



コンソール

床センサーK

抗菌
防滴

セット内容

- 床センサーK
- ポータブル受信器2K
- コンソール

床センサーK

MSK-2



- サイズ：1000×500×3mm
- 折り畳みができて収納かんたん！
- 防滴加工！清拭可能！

新機能 表面の滑り止め強化
(裏面：ブラッパ)

新機能 ケーブル強化
(断線防止を強化)

家族コール4B ポータブル

ベッドからの「起き上がり」を報知



コンソール

ベッドセンサーK


抗菌
防滴

セット内容

- ベッドセンサーK
- ポータブル受信器2K
- コンソール

ベッドセンサーK

BSDK-2



- サイズ：800×250×6mm
- 薄くて背中に敷いても違和感がない！
- 寝返り誤報なし！

新機能 表面の滑り止め強化
(裏面全体に滑り止め)

遅延時間を設定可能
起き上がり 0.5、1.5、3秒

共通セット品

コンソール

リニューアル

HTHK-2

ポータブル受信器2K

HRPTK-2



センサーと接続する送信器です

新機能 テスト送信ボタン
LEDランプが見やすい

- サイズ：100×62×25(mm)
- TAIS：00318-000223



100人まで識別可能です

履歴表示
大音量
携帯・据置両用

通達距離
約100m
(見通し)

- サイズ：68×115×19(mm)
- TAIS：00318-000225

家族コール4A・ポータブル HKPT-4A

TAIS		00318-000207		商品番号		11-1140-1	
月極	7,000	1割	700	2割	1,400	3割	2,100

家族コール4B・ポータブル HKPT-4B

TAIS		00318-000209		商品番号		11-1150-1	
月極	7,000	1割	700	2割	1,400	3割	2,100

家族コール3 ポータブル
テクノスジャパン

在庫限り

騒がしい場所や広い建物内で使える受信器のシリーズです



大音量

1 POINT

大音量で
どこでも聞こえる

ポータブル受信器の音量は最大72dB。
多忙な業務の合間でも聞き逃さず対応ができます。

最大72dB

ポータブル受信器 K

通達距離：約100m(見通し)

メロディやバイブレーションで報知！
チャンネルごとに表示を設定できます！
100人まで識別報知可能！
据え置きしやすいスタンド付き！

2 POINT

広範囲に受信
だからどこでも届く

見通しの通達距離は安心の約100m。
アンテナを伸ばして使えます。



3 POINT

据え置きOK！
携帯でもOK！

携帯据え置き両用のため、普段はACアダプタにつないで詰所で使用し、巡回時はストラップで携帯するなどシチュエーションに合わせた運用ができます。



共通セット品

コンソール

HTHK-1

ポータブル受信器K

HRPTK-1



センサーと接続する送信器です

- サイズ：100×62×25(mm)
- TAIS：00318-000161



メロディと振動で知らせます

通達距離
約100m
(見通し)

- サイズ：68×115×19(mm)
- TAIS：00318-000183

家族コール3A ポータブル

ベッドからの「離床」を報知



コンソール

床センサーK

抗菌
防滴

セット内容

- 床センサーK
- ポータブル受信器K
- コンソール

床センサーK

MSK-1



- サイズ：1000×500×3mm
- 折り畳みができて収納かんたん！
- 防滴加工！清拭可能！

家族コール3B ポータブル

ベッドからの「起き上がり」を報知



コンソール

ベッドセンサーK

抗菌
防滴

セット内容

- ベッドセンサーK
- ポータブル受信器K
- コンソール

ベッドセンサーK


BSDK-1



- サイズ：800×250×6mm
- 薄くて背中に敷いても違和感がない！
- 寝返り誤報なし！

家族コール3C ポータブル

「離床」や「徘徊」を報知



超音波・赤外線センサーK

超音波
赤外線

セット内容

- 超音波・赤外線センサーK
- ポータブル受信器K
- 自在クランプ

超音波・赤外線センサーK

UISK-1



- サイズ：110×70×35mm
- 2つのセンサーで正確検知！
- コードがなくて設置がらくらく！

家族コール3D ポータブル

ドアや窓を開くと報知



コンソール

ドアスイッチK

セット内容

- ドアスイッチK
- ポータブル受信器K
- コンソール

ドアスイッチ K

DRS1-K



- サイズ：①50×12×12mm
②50×10×12mm
- 工具不要で取り付けできる！
- 居室外に設置し見守れる！

商品名	品番	セットに含まれるセンサー	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
家族コール3A・ポータブル	HKPT-3A	床センサーK	00318-000184	11-1100-1	7,000	700	1,400	2,100
家族コール3B・ポータブル	HKPT-3B	ベッドセンサーK	00318-000185	11-1110-1	7,000	700	1,400	2,100
家族コール3C・ポータブル	HKPT-3C	超音波・赤外線センサーK	00318-000186	11-1120-1	7,000	700	1,400	2,100
家族コール3D・ポータブル	HKPT-3D	ドアスイッチK	00318-000187	11-1130-1	7,000	700	1,400	2,100

家族コール3 スマート

テクノスジャパン



同一建物内の介護者さまへ最新の受信器で知らせます

家族コール3 新機能

テスト送信機能

電波の確認がひとりできます



履歴表示

受信履歴が時刻付きで見られます



防滴



置くだけ充電



共通セット品

コンソール

HTHK-1



センサーと接続する
送信器です

- サイズ：100×62×25(mm)
- TAIS：00318-000161

多機能受信器 スマートK HRSMK-1



メロディと振動で
知らせます

- サイズ：53×86×14(mm)
- TAIS：00318-000163

通達距離
約80m
(見通し)

家族コール3A スマート

ベッドからの「離床」を報知



セット内容

- 床センサーK
- スマートK
- コンソール

床センサーK

MSK-1



- サイズ：1000×500×3mm
- 折り畳みができて収納かんたん！
- 防滴加工！拭拭可能！

家族コール3B スマート

ベッドからの「起き上がり」を報知



セット内容

- ベッドセンサーK
- スマートK
- コンソール

ベッドセンサーK


BSDK-1



- サイズ：800×250×6mm
- 薄くて背中に入れても違和感がない！
- 寝返り誤報なし！

家族コール3C スマート

「離床」や「徘徊」を報知



セット内容

- 超音波・赤外線センサーK
- スマートK
- 自在クランプ

超音波・赤外線センサーK

UISK-1



- サイズ：110×70×35mm
- 2つのセンサーで正確検知！
- コードがなくて設置がらくらく！

家族コール3D スマート

ドアや窓を開くと報知



セット内容

- ドアスイッチK
- スマートK
- コンソール

ドアスイッチ K

DRS1-K



- サイズ：①50×12×12mm
②50×10×12mm
- 工具不要で取り付けできる！
- 居室外に設置し見守れる！


商品名	品番	セットに含まれるセンサー	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
家族コール3A・スマート	HKSM-3A	床センサーK	00318-000150	11-1000-1	7,000	700	1,400	2,100
家族コール3B・スマート	HKSM-3B	ベッドセンサーK	00318-000151	11-1010-1	7,000	700	1,400	2,100
家族コール3C・スマート	HKSM-3C	超音波・赤外線センサーK	00318-000152	11-1020-1	7,000	700	1,400	2,100
家族コール3D・スマート	HKSM-3D	ドアスイッチK	00318-000153	11-1030-1	6,600	660	1,320	1,980

リピーターK(中継器) HPHK-1


テクノスジャパン



●通達距離の延長に



●電波の届きにくいフロア間の受信に



※建物立面図



電波が届きにくいときにリピーターKを設置することにより
家族コールの利用範囲が広がります

サイズ(突起部除く)	重量	材質
65×130×25mm	約170g	ABS樹脂
●色/グレー	●周波数/429MHz帯の1波	
●電源/AC100V(ACアダプタ付)	●送信出力/10mW 特定小電力	
●エリア・グループ設定可能	●通達距離/約80~100m	
	●アンテナ/ロッドアンテナ	

- 電波通達距離を約80~100m(見通し)延長
- 複数台使用も可能
- ペアリング機能で家族コール3スマートにも対応！

TAIS	00318-000165	商品番号	11-1040-1
月極	2,000	1割	200
		2割	400
		3割	600

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

LoRa無線つながるシリーズ シンプルモデル

ハカルプラス

新掲載

施設・在宅向けモデル

【LoRa無線】超音波センサーペンダントセット

離床・徘徊をすぐお知らせ

超音波

事務所・フロア

送信機

超音波センサー

ペンダント

セット内容

- ペンダント Ci-LRS-P1
- 送信機 Ci-LRS-T1
- 超音波センサー Ci-LU1

【LoRa無線】ふむふむセンサーペンダントセット

ベッドからの「離床」をお知らせ

抗菌
防滴

事務所・フロア

送信機

ふむふむセンサー

ペンダント

ふむふむアダプター

セット内容

- ペンダント Ci-LRS-P1
- 送信機 Ci-LRS-T1
- ふむふむセンサー Ci-U5 (アダプター付) Ci-U5A

LoRa 無線つながるシリーズの仕組み




通信確認が1人でできる新機能

- ① 送信機の「ずっと停止」[5分停止] ボタンを3秒間同時長押し
 - ② ペンダントの画面で電波強度を確認しながら歩く
 - ③ 5分後に自動終了
-
- 送信機
- ペンダント

送信機1台でセンサーを最大2台接続可能



かんたん設定



見通し1.5kmの長距離通信



サイズ	重量	材質	備考
ペンダント／幅53×奥行23×高さ108mm 送信機／幅100×奥行35×高さ67mm 超音波センサー／幅130×奥行93×高さ39mm ふむふむセンサー／横1200×縦500×厚み2mm(基盤部8mm) ふむふむアダプター／幅50×奥行13.6×高さ74mm	ペンダント／115g 送信機／145g 超音波センサー／130g ふむふむセンサー／1350g ふむふむアダプター／30g	ペンダント・送信機・ 超音波センサー／ ABS樹脂難燃性UL94-V0 ふむふむアダプター／ABC樹脂 ふむふむセンサー／ ターポリン	ペンダント 電源／リチウムポリマー電池 送信機 電源／専用ACアダプター AC100V±10% 超音波センサー 電源／単3アルカリ電池×4本 ふむふむセンサー 電源／コイン電池(CR2023型)×1個 耐水防塵(IP44) 生活防水・抗菌仕様 ふむふむアダプター 電源／各接続機器より電源供給

●LoRa無線つながるシリーズ シンプルモデル

品名	セット内容	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
LoRa無線 シンプルモデル 超音波センサーペンダントセット	ペンダント 送信機 超音波センサー	01398-000052	11-3020-1	7,000	700	1,400	2,100
LoRa無線 シンプルモデル ふむふむセンサーペンダントセット	ペンダント 送信機 ふむふむセンサー ふむふむアダプター	01398-000053	11-3021-1	7,000	700	1,400	2,100

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

スタンダードシリーズ つながるモデル 施設向けモデル

ハカルプラス

【スタンダードシリーズ つながるモデル】 超音波センサーセット

離床・徘徊をすぐお知らせ

超音波



子機

超音波センサー

セット内容

- 親機
- 子機
- 超音波センサー

親機 CI-M1H-P

- サイズ：172×111×97mm
- 親機1台で子機を最大20台まで接続可能

子機 CI-S4H

- サイズ：70×48×115mm
- 子機1台でセンサー2台接続可能

超音波センサー CI-U1

- サイズ：125×82×37mm
- 3つのモード切替で見守り自在

【スタンダードシリーズ つながるモデル】 ふむふむセンサーセット

ベッドからの「離床」をお知らせ



子機

ふむふむアダプター

ふむふむセンサー

セット内容

- 親機
- 子機
- ふむふむセンサー

抗菌 防滴

親機 CI-M1H-P

- サイズ：172×111×97mm
- 親機1台で子機を最大20台まで接続可能

子機 CI-S4H

- サイズ：70×48×115mm
- 子機1台でセンサー2台接続可能

ふむふむセンサー CI-U5

- サイズ：1200×500×2mm
- 500kg耐荷重＆防水・抗菌仕様
- 三つ折り収納可能 ※ふむふむアダプター(CI-U5A)付き

● スタンダードシリーズ つながるモデル

品名	セット内容	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
スタンダードシリーズつながるモデル 超音波センサー増設セット	親機 子機 超音波センサー	01398-000027	11-3017-1	6,400	640	1,280	1,920
スタンダードシリーズつながるモデル ふむふむセンサー増設セット	親機 子機 ふむふむセンサー ふむふむアダプター	01398-000034	11-3014-1	6,400	640	1,280	1,920
スタンダードシリーズつながるモデル 超音波センサーペンダントセット	ペンダント 親機 子機 超音波センサー	01398-000013	11-3010-1	7,600	760	1,520	2,280
スタンダードシリーズつながるモデル ふむふむセンサーペンダントセット	ペンダント 親機 子機 ふむふむセンサー ふむふむアダプター	01398-000035	11-3015-1	7,600	760	1,520	2,280

ライトシリーズ かんたんモデル 在宅向けモデル

ハカルプラス

【ライトシリーズ かんたんモデル】 超音波センサーペンダントセット

離床・徘徊をすぐお知らせ

超音波



送信機

超音波センサー

セット内容

- ペンダント
- 送信機
- 超音波センサー

ペンダント CI-LP1

- サイズ：45×19×93mm
- 10グループに分けて管理可能
- 防水機能で簡単操作

送信機 CI-LT1

- サイズ：100×35×67mm
- 最大見通し100m(ペンダントまで)
- 10グループに分けて管理可能

超音波センサー CI-LU1

- サイズ：130×93×39mm
- 最大見通し10m(送信機まで)
- 検知範囲：6段階調整可能
- 10グループに分けて管理可能

【ライトシリーズ かんたんモデル】 ふむふむセンサーペンダントセット

ベッドからの「離床」をお知らせ



送信機

ふむふむアダプター

ふむふむセンサー

セット内容

- ペンダント
- 送信機
- ふむふむセンサー

抗菌 防滴

ペンダント CI-LP1

- サイズ：45×19×93mm
- 10グループに分けて管理可能
- 防水機能で簡単操作

送信機 CI-LT1

- サイズ：100×35×67mm
- 最大見通し100m(ペンダントまで)
- 10グループに分けて管理可能

ふむふむセンサー CI-U5

- サイズ：1200×500×2mm
- 500kg耐荷重＆防水・抗菌仕様
- 三つ折り収納可能 ※ふむふむアダプター(CI-U5A)付き

● ライトシリーズ かんたんモデル

品名	セット内容	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
ライトシリーズかんたんモデル 超音波センサーペンダントセット	ペンダント 送信機 超音波センサー	01398-000023	11-3000-1	5,200	520	1,040	1,560
ライトシリーズかんたんモデル ふむふむセンサーペンダントセット	ペンダント 送信機 ふむふむセンサー ふむふむアダプター	01398-000037	11-3003-1	5,200	520	1,040	1,560

使いやすいペンダント CI-P2

携帯型の受信機「ペンダント」は、生活防水仕様。
親機から見通し100mの範囲まで受信します。



事務所

最大 100m

フロア

生活防水

【スタンダードシリーズ 追加オプション品】

品名	セット内容	商品番号
スタンダードシリーズつながるモデル 超音波センサー増設セット	子機 超音波センサー	11-3012-1
スタンダードシリーズつながるモデル ふむふむセンサー増設セット	子機 ふむふむセンサー ふむふむアダプター	11-3016-1
スタンダードシリーズつながるモデル ペンダント		11-3013-1


お手軽設定

各機器のグループとセンサー番号を合わせるだけ。
(ペンダントにはセンサー番号で通知されます)



簡単操作

操作するボタンが少なくシンプルなので、誰もが使いやすい設計・デザインです。



受信時の操作は簡単「対応」のボタンで音を止め、ケアが終わったら「リセット」ボタンで通知を消去するだけです。

【ライトシリーズ 追加オプション品】

品名	セット内容	商品番号
ライトシリーズかんたんモデル 超音波センサー増設セット	送信機 超音波センサー	11-3001-1
ライトシリーズかんたんモデル ふむふむセンサー増設セット	送信機 ふむふむセンサー ふむふむアダプター	11-3004-1
ライトシリーズかんたんモデル ペンダント		11-3002-1